



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Kuhnke

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">160.000066 (105G310F-24VDC)</a>	Schütz ( Relais )
<a href="#">160.000061 (105A220-24VDC)</a>	Relais
<a href="#">105A220-24VDC</a>	relais
<a href="#">160.000072 / 105A310-230VAC</a>	Relais
<a href="#">105A310F-230VAC</a>	Relais
<a href="#">160.000074</a>	Relais
<a href="#">114-A4.230VAC1L</a>	Relais
<a href="#">171-G2 24V DC</a>	Relay
<a href="#">8882CCFCE-24VAC (220.000046)</a>	Relais
<a href="#">33.18.115</a>	magnetische Sensoren
<a href="#">132428</a>	Positionsgeber
<a href="#">36.290.025</a>	Messingzylinder, doppelwirkend
<a href="#">59176 / 36.290.025</a>	
<a href="#">39.232.004</a>	Pneumatischer Zylinder
<a href="#">40.100</a>	Miniatur-Zylinder
<a href="#">54.022 / 50563</a>	Pneumatischer Timer
<a href="#">50274</a>	
<a href="#">60.006</a>	Druckwellen-Schalter
<a href="#">64.025 12VDC</a>	Mikro-Magnetventil
<a href="#">62883</a>	3/2 WEGE, SITZV. ELEKTR.
<a href="#">76.410.00.02 (120.000494)</a>	Spule 24VDC
<a href="#">76.077.91.00 (ID: 72335)</a>	
<a href="#">77.012.22.00</a>	
<a href="#">77.012.90.00 120.000557</a>	Valve
<a href="#">77.012.91.00</a>	5/2 Wege-Ventil
<a href="#">77.012.92.00</a>	
<a href="#">79.022</a>	Ventil Typ 76
<a href="#">79.027</a>	
<a href="#">81.020</a>	Stahl-Schieberventil
<a href="#">81.040.01 24VDC</a>	Magnetventil
<a href="#">84.214</a>	
<a href="#">AR4023010</a>	"T" Schalter für Zylinder - 2 Leitungen (2,5 m).
<a href="#">D 24-BOR-F-DS9420-24VDC</a>	Rotary Solenoid
<a href="#">D 29- BOR * -F -DS9420- 12VDC 100%ED / 51544</a>	
<a href="#">D 53- BRL * F80- 24VDC 100%ED (15801)</a>	Drehmagnet
<a href="#">D26-LOL-F-24VDC 4,4%ED</a>	Drehmagnet

Produkt	Beschreibung
<a href="#">15801 / D53-BRL-F80-24VDC 100%ED</a>	Magnet
<a href="#">90244</a>	
<a href="#">H6246-F * - - 12VDC 100%ED</a>	Solenoidaktor
<a href="#">471955502 / HS7085 OEM</a>	Spule
<a href="#">IA4F-48VDCM</a>	Relais
<a href="#">IA6F-009M (64.7-116VDC)</a>	Relais
<a href="#">IA6F-48VDCM</a>	Relais
<a href="#">MT321024</a>	Multimode-Relais
<a href="#">UF3-24VDCN</a>	Relaiseinheit
<a href="#">UA2-131 160.000027 16292</a>	
<a href="#">114A4-12VDC N</a>	Relais
<a href="#">PT570048</a>	Schrack Relais
<a href="#">160.000076 / 105G220F-24VDC</a>	Relais
<a href="#">76.097.97.00</a>	
<a href="#">61319 / 76.022.62.21</a>	
<a href="#">AirBox 32-F-GE-MO</a>	AS-Interface Modul, pneumatisch
<a href="#">36.290.075</a>	Kolben
<a href="#">D 54-..LOL14* -F - - 24VD</a>	Magnete
<a href="#">69070 / RM050W-OBOO-F* / 24VDC 100%ED</a>	MAGNET
<a href="#">72071 / RM050W-OBOO-F* / 24VDC 5%ED</a>	
<a href="#">120.000563</a>	Ventil
<a href="#">76.410.00.02(ID:57843)</a>	Spule 24VDC
<a href="#">76.410.02.12 Spule 24VAC 50/60Hz</a>	Magnetventil
<a href="#">KU1510.2 50-500V 24VDC</a>	
<a href="#">URM50 - N</a>	Magnet
<a href="#">93025</a>	AS-Interface-Modul, pneumatisch
<a href="#">10939</a>	
<a href="#">48765</a>	
<a href="#">59195</a>	
<a href="#">KU K-F-GE-MOv</a>	Luftbox
<a href="#">105A220F-015</a>	Relais
<a href="#">105A310F-015</a>	Relais
<a href="#">180.000087</a>	
<a href="#">KM 1-FK-SW</a>	montageplatte
<a href="#">KM-1-FK-GE</a>	
<a href="#">74.000 / 52930</a>	
<a href="#">74.003</a>	3/2-Wege Poppet Ventil
<a href="#">Z 319.02</a>	
<a href="#">Z 438</a>	Haltebügel
<a href="#">120.000153/76.087.97.00</a>	Ventil
<a href="#">UD1515.2 230</a>	
<a href="#">0497486</a>	Pneumatischer Vorwahlzähler
<a href="#">72.025</a>	
<a href="#">61059</a>	
<a href="#">220.000046</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">SP781.0027</a>	Stahlschieberventil
<a href="#">H2406-F / 71123</a>	Lineares Solenoid
<a href="#">76.046.11.00</a>	3/2-WEGE, SITZV. , ELEKTR
<a href="#">51.020.03.00</a>	
<a href="#">74.002 150.000016</a>	Pneumatisches Ventil
<a href="#">HT-D70-F-24VDC 100% ED</a>	Haftmagnet
<a href="#">BI 17-F</a>	Bistabiler Linearmagnet
<a href="#">76.146.01.00</a>	Ventil
<a href="#">76.022.71.21</a>	3/2-Wege Schieberv.
<a href="#">76.026.11.00</a>	3/2-WEGE,SITZVENTIL,ELEKTR
<a href="#">24.291.012 ISO 6432</a>	
<a href="#">26.291.100 Zylinder ISO 6432</a>	
<a href="#">H6206</a>	
<a href="#">RM50-F</a>	Magnet
<a href="#">36.150.020</a>	Ms-Zylinder ew
<a href="#">36.150.020 (M105714)</a>	
<a href="#">Z393</a>	
<a href="#">Bezeichnung: 36.290.075 Ident-Nr.: 59174</a>	
<a href="#">32-F-GE-MO Ident-Nr.: 93024</a>	Luft Box
<a href="#">61565 (39.242.025 KHZ)</a>	Relay
<a href="#">76.027.60.41</a>	Ventil
<a href="#">76.146.71.21</a>	3/2-Wege-Ventil
<a href="#">72.015</a>	
<a href="#">H3286-R-F-110VDC</a>	
<a href="#">IA4-24VDC</a>	Staffel
<a href="#">49425</a>	
<a href="#">ZER-2-01-2-3-230VAC (160.000028)</a>	
<a href="#">60.006 (150.000303)</a>	
<a href="#">D 54- BOL * -N - - 24VDC 100%ED , 16293</a>	
<a href="#">47.220</a>	
<a href="#">50.400</a>	Drehverteiler M5
<a href="#">50.051</a>	Verbindungsstück M5 - M5
<a href="#">47.255</a>	
<a href="#">105-G220.24VDC</a>	relais
<a href="#">770.22.12.00, Art N: 120.000621</a>	Ventil
<a href="#">BI 17-F-24VDC 25% ED</a>	Bistabiler Hubmagnet
<a href="#">15801</a>	
<a href="#">65.271.24VDC</a>	MM-Ventil
<a href="#">63.130.10 24VDC</a>	Mini-Magnetventil
<a href="#">64.015 ( 13110)</a>	Magnetventil
<a href="#">12434</a>	magnetisches Ventil
<a href="#">64.070 (82189)</a>	Magnetventil 3/2-Wege
<a href="#">64.074</a>	Magnetventil
<a href="#">65.119.24VDC</a>	Magnetventil
<a href="#">65.127.24VDC</a>	Magnetventil

Produkt	Beschreibung
<a href="#">150.000073 - 195414</a>	
<a href="#">195411 / 65.231</a>	Kuhnke Magnetventil Typ 65
<a href="#">65.235 24VDC</a>	magnetisches Ventil
<a href="#">68.030.01</a>	Ventil
<a href="#">79767</a>	Ventil
<a href="#">63.052.30</a>	Ventil
<a href="#">50.880.00.20.00</a>	Druck-Regler
<a href="#">150.000011</a>	Sitzventil Stößel
<a href="#">72.010 / 72.010, NC</a>	Kolbenventil, mechanisch
<a href="#">MM 15-F-24VDC 25%ED</a>	
<a href="#">105G220</a>	
<a href="#">54.022 (Ident-Nr. 50563)</a>	
<a href="#">D53-BRL-F80-24VDC 100%ED</a>	
<a href="#">105A310F-24VDC</a>	Relais
<a href="#">RS-9527.</a>	Relais
<a href="#">47260</a>	Rückschlagventil
<a href="#">WA27/SG/HB Dichtsatz f. WV0270030DW</a>	
<a href="#">76.147.91.00</a>	Ventil
<a href="#">76.097.98.00</a>	Sitzventile
<a href="#">17400</a>	
<a href="#">E 94 – ROO – N 24 VDC 100%ED</a>	
<a href="#">120.000631 - 52716</a>	Ventil
<a href="#">120.000045 - 11207</a>	87.024 5/2-Stahlschieberventil
<a href="#">62140</a>	3/2-WEGE,SITZVENTIL,ELEKTR
<a href="#">76.411.00.02</a>	
<a href="#">76.023.26.41</a>	
<a href="#">59181 - 37.150.012</a>	Zylinder
<a href="#">38.290.025 (59452)</a>	
<a href="#">772.12.90.00</a>	
<a href="#">77.212.12.00</a>	
<a href="#">76.087.95.00</a>	
<a href="#">76.410.02.12 Spule</a>	
<a href="#">Ident-Nr.: 29827 ( 64.014 230V AC 5.5VA NW1.0 3/2 NC ST SCH )</a>	
<a href="#">D59.LOR.F.DS9420</a>	Elektromotor
<a href="#">50.670</a>	
<a href="#">HM157.F.24VDC.100%</a>	Magnetspule
<a href="#">E53.LOR.N.DS3679 OEM</a>	Drehsolenoid
<a href="#">D 29-ROL12,5 F DS9420</a>	
<a href="#">105A310F-80VDC B</a>	Relais
<a href="#">120.000640 - 31570</a>	P781.0028 Stahlschieberventil
<a href="#">59442</a>	
<a href="#">76.126.01.00</a>	Tellerventil
<a href="#">76.126.11.00</a>	Sitzventil
<a href="#">74.001</a>	Sitzventil, direktgesteuert

Produkt	Beschreibung
<a href="#">MT3230C4 (1 pack x 25 pcs.)</a>	Relais
<a href="#">12165</a>	
<a href="#">P/N: 15801, Type: D 53- BRL * -F80- - 24VDC 100%ED</a>	Drehmagnet-D 53
<a href="#">RM050-F-24VDC</a>	Magnet
<a href="#">62883 (76.126.01.00)</a>	
<a href="#">KU1510.2 (50-500V 230VAC 50/60Hz)</a>	
<a href="#">D 23-..LOL * -F - - 24VDC 100%ED / 51370</a>	
<a href="#">76.084.18.00</a>	
<a href="#">46.002</a>	
<a href="#">37.290.050</a>	
<a href="#">188150</a>	
<a href="#">105A310F-42VDC</a>	
<a href="#">105A310F-48VAC</a>	
<a href="#">38.190.012</a>	Messing-Zylinder
<a href="#">76.410.02.12</a>	Magnetspule 24VAC 50/60Hz
<a href="#">76.022.27.00</a>	
<a href="#">RY2S-ULDDC24</a>	
<a href="#">93797</a>	Kabelpiercing
<a href="#">105A220F-24VDC</a>	Relaisschütz
<a href="#">93024</a>	
<a href="#">76.023.23.41</a>	Schieberventil
<a href="#">RS-9591</a>	
<a href="#">50.806.00.50.00</a>	
<a href="#">4051251</a>	Mikromagnetventil
<a href="#">Z 318.02</a>	Relaissockel
<a href="#">76.026.23.21</a>	
<a href="#">H3286-R-F 220VDC 100%ED</a>	
<a href="#">76.066.11.00</a>	
<a href="#">D22.LOL.F.24VDC.4.4%ED</a>	
<a href="#">RS-9502-42VDC / 160.000124</a>	Relais
<a href="#">72.010</a>	Kolbenventil, mechanisch
<a href="#">V45-N-24VDC 100%ED</a>	Magnet
<a href="#">KUD 1515.2 230/400V</a>	Relais
<a href="#">P/N: 120.000658, Type: 21.51A.0050</a>	Zylinder
<a href="#">A.032.0008.DOM.KT</a>	
<a href="#">120.000660</a>	Pneumatischer Zylinder
<a href="#">120.000281</a>	Zylinder
<a href="#">21.51A.0025</a>	
<a href="#">18.008.06/ 120.000586</a>	Zubehör
<a href="#">105G310F-220VDC</a>	
<a href="#">00.580.4473/03</a>	
<a href="#">UF3-230VAC1L</a>	Staffel
<a href="#">P/n.150.000491 98.020.00</a>	
<a href="#">63.054.10 (24VDC)</a>	Ventil
<a href="#">E53.BOL.F.24VDC.100%ED</a>	Drehmagnet

Produkt	Beschreibung
<a href="#">E53.BOR.F.24VDC.100%ED</a>	Drehmagnet
<a href="#">65.495.00</a>	Gerätesteckdose
<a href="#">UF3XD 24VDC N</a>	RELAY MIT BASIS
<a href="#">1393092-2</a>	
<a href="#">8-1393163-3</a>	Fassung
<a href="#">P/N: 130.000136, Type: H3286-R-F-220VDC 100%ED</a>	Magnet
<a href="#">68.050.51</a>	Magnetventil
<a href="#">38.150.050</a>	Messing-Zylinder
<a href="#">130.000245</a>	Magnet
<a href="#">72.020</a>	Kolben-Ventil
<a href="#">SP778043520</a>	Ventil mit Spulen
<a href="#">76.073.91.00C / 120.000654</a>	
<a href="#">76.410.02.14 (120.000558)</a>	Spule 110VAC
<a href="#">81.012</a>	Stahl Gleitventil
<a href="#">160.000267</a>	Relais
<a href="#">D 36-..BOR * -M -DS9420- 24VDC 100%ED</a>	
<a href="#">79.020 (58724)</a>	Ventil
<a href="#">21.61A.0100</a>	Pneumatischer Zylinder
<a href="#">21.61A.1500</a>	Pneumatischer Zylinder
<a href="#">H3246-F **- 4VDC 100%ED (48444)</a>	Magnetantrieb
<a href="#">76.127.91.00 (57837)</a>	Wege Sitzventil
<a href="#">D54.LOL.N.24VDC.100%ED</a>	Dreh-Magnetventil
<a href="#">PT41K-SS</a>	pneumatische Timer
<a href="#">105A310 ( 230 VAC )</a>	Relais
<a href="#">130.000615 (D22-BRO*-F-24VDC)</a>	magnet
<a href="#">D 59-..ROR *-N-DS9420-24VDC 100%ED</a>	Drehsolenoid
<a href="#">RM 20-F-24VDC 100% ED</a>	Hochleistungs-Linearmagnet
<a href="#">PT41H</a>	Pneumatische Timer 3/2
<a href="#">SL7010-F-24VDC-10%ED (193368)</a>	Magnetschloss
<a href="#">KU 1-F-GE-MO 93021</a>	Luft Box
<a href="#">85193 / RM 40 - -F* - - 24VDC 100%ED</a>	Magnetspule
<a href="#">IA2-24VDC</a>	Relais
<a href="#">5072CCFCE-230VAC (220.000274) 1pack=20pcs</a>	Relais
<a href="#">160.000274</a>	Relais
<a href="#">37.290.025 (59196)</a>	Zylinder
<a href="#">776100002</a>	Spule
<a href="#">0230031411</a>	Luftentfeuchter
<a href="#">18005</a>	Magnet
<a href="#">P/N: 120.000097, Type: 76.123.91.00</a>	5/2-Wege Schieberve
<a href="#">105A310-230VAC (160.000072)</a>	
<a href="#">50564</a>	Pneumatischer Timer
<a href="#">H3446-F 24VDC 100%ED</a>	Electromagnet
<a href="#">IA6F-48VDCM (160.000021)</a>	Relais
<a href="#">195414</a>	Coil
<a href="#">43.138</a>	Zubehörset

Produkt	Beschreibung
<a href="#">761432540</a>	Hebelventil
<a href="#">160.000061</a>	Relais
<a href="#">105A220F- 24VDC B</a>	Relais
<a href="#">20.196.01</a>	Dichtungssatz
<a href="#">IA4-230VAC</a>	Relais
<a href="#">BI 8-F - - 24VDC 15%ED 29265</a>	Bistabiler Linearmagnet
<a href="#">BI 13-F - - 24VDC 25%ED 17982</a>	Bistabiler Linearmagnet
<a href="#">21.11A.0100</a>	Zylinder
<a href="#">P/N 65.495.02 / 150.000333</a>	Steckdosen mit LED
<a href="#">76.412.00.02</a>	SPULE FÜR MAGNETVENTIL
<a href="#">76.066.01.00</a>	3/2-Wege Ventil
<a href="#">93782 / RM 40 - -F* - - 24VDC 5%ED</a>	
<a href="#">RM080W-HBLL-N* - 24VDC 100%ED</a>	Hochleistungs Hubmagnet
<a href="#">AL 7011 - F - 24VDC 10%ED (193449)</a>	Magnetschloss
<a href="#">65.111</a>	Kuhnke Magnetventil Typ 65
<a href="#">VD.050.0100.0075</a>	Pneumatischer Zylinder
<a href="#">199190001</a>	DSR Diastar DN15-50 ohne OB 4-20mA
<a href="#">120.000159</a>	.
<a href="#">D22.ROR.F.24VDC.100%ED</a>	
<a href="#">HS7722.24VDC</a>	Motorisiertes Türschloss
<a href="#">76.410.02.14 (62499)</a>	Spule 110VAC 50/60H
<a href="#">KE.087.91.00.0012</a>	
<a href="#">RM060W-OBOO-F-24VDC-100%ED</a>	Spule
<a href="#">76.087.92.00</a>	Ventil
<a href="#">D 74-..LOR *-N (18870)</a>	Drehmagnete
<a href="#">PT41C</a>	PT Zähler
<a href="#">192417</a>	PS D-Sub Kabel für Motorschloss HS7722
<a href="#">60.060.01</a>	Druckschalter
<a href="#">83.212</a>	Schieber-Ventil
<a href="#">26.291.025</a>	pneumatischer Zylinder
<a href="#">KX.11A.0350.1063</a>	
<a href="#">130.000012</a>	
<a href="#">AIRBOX K-F-SW-BI</a>	AS-Interface Modul
<a href="#">5927384</a>	Minderer
<a href="#">ARS2320 FS</a>	Funktion Gerät USB, Ethernet, CANopen
<a href="#">ARS2310 FS</a>	Funktion Gerät USB, Ethernet, CANopen
<a href="#">E56.LOR.F40</a>	
<a href="#">001205</a>	
<a href="#">D53.ROL.N.24VDC.100%ED</a>	Drehmagnet
<a href="#">D 53-..LOR *-N - - 24VDC 100%ED</a>	Betriebsspannung des Schwenkmagneten
<a href="#">D 24-..ROR *-F -DS9420- 24VDC 100%ED</a>	
<a href="#">D54.ROR.N.24VDC.100%ED</a>	
<a href="#">76.411.00.02 (24VDC)</a>	Spule
<a href="#">76.411.02.12 (24VAC)</a>	Spule
<a href="#">V45-F-12VDC-25%ED</a>	Ventil



Produkt	Beschreibung
<a href="#">76.146.11</a>	Ventil
<a href="#">ZFK.63.1400</a>	zylinder
<a href="#">060.001906</a>	
<a href="#">KX.41A.0050.4148</a>	Zylinder
<a href="#">18.008.02 (120.000703)</a>	Gabelkopf D40 ISO
<a href="#">18.005.02 (120.000507)</a>	Montagewinkel
<a href="#">21.21A1180 (120.000704)</a>	Zylinder
<a href="#">76.144.12.00 (120.000684)</a>	Ventil
<a href="#">AIRBOX K-S-GE-MO</a>	
<a href="#">81.029</a>	Ventil
<a href="#">BBG-2-600-HDH</a>	Messgerät Körperleer
<a href="#">1869601</a>	
<a href="#">BBG-CAL-2L-SA</a>	
<a href="#">Certificate for calibration angle</a>	
<a href="#">HT-D30-F-24VDC 100% ED</a>	Haftmagnet
<a href="#">54.025</a>	Pneumatischer Tim
<a href="#">76.127.91.00</a>	Magnetventil
<a href="#">HM157-F - - 24VDC 45%ED</a>	drückende Hubbügelmagnete
<a href="#">54.021 (Ident-Nr.: 50154)</a>	Zeitschaltuhr
<a href="#">K-F-SW-MO</a>	AS-Interface Modul, pneumatisch
<a href="#">H6286-R-F - - 24VDC 100%ED</a>	
<a href="#">76.127.71.41</a>	Ventil
<a href="#">77.012.12.00</a>	
<a href="#">D33.ROR.F.24VDC.100%ED</a>	Rotary Solenoid
<a href="#">76.410.02.15</a>	Spule
<a href="#">105-A310.24VDC</a>	Relais
<a href="#">UR 050.135 NT95</a>	Zylinder
<a href="#">76.410.00.02 (57843) for quantity 4 pieces</a>	
<a href="#">H 3406-F-24VDC 100% ED</a>	Hubmagnet
<a href="#">UR 050.90 NT95</a>	
<a href="#">D22-LOL-F-24VDC 100% ED</a>	Drehmagnet
<a href="#">D26.ROR.F.DS9420.12VDC.100%ED</a>	
<a href="#">V30-N-24DC100%ED</a>	Magnet-Aktuator
<a href="#">76.124.12.00</a>	5/3-Wege-Ventil
<a href="#">76.124.02.0076.124.02.00 (120.000713)</a>	76.124.02.00 5/3-Wege-Ventil
<a href="#">19.304.080</a>	Zylinder
<a href="#">Z801</a>	Stecker Stecker
<a href="#">RM040W-OBOO-N-24VDC.100%ED</a>	
<a href="#">Z836</a>	Hubbegrenzer
<a href="#">Z837</a>	Flansch-Platte
<a href="#">D24.BOL.F.24VDC.100%ED</a>	
<a href="#">D 24-..BOR * -F -DS9420- 12VDC 100%ED / 72167</a>	
<a href="#">51.018.01US</a>	Zeitschaltuhr
<a href="#">38150012</a>	
<a href="#">39.230.010</a>	

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">47.251.60</a>	
<a href="#">65.171-24VDC</a>	Magnetventil
<a href="#">764100002</a>	Spule
<a href="#">76.087.91.00</a>	
<a href="#">120.000156</a>	Ventil
<a href="#">120.000716</a>	
<a href="#">P/N: 060.000442, Type: 1-1393154-5</a>	
<a href="#">H6206-F 24VDC 100%ED</a>	Magnet-Aktuator
<a href="#">37.290.100</a>	Zylinder
<a href="#">KA2P.050.0175</a>	Magnetischer Drehsicherungszyylinder mit zwei Schenkeln
<a href="#">CBM.32.020.DOM.DX</a>	
<a href="#">CBM.32.020.DOM.SX</a>	
<a href="#">P/N: 120.000020, Type: 81.021</a>	
<a href="#">74.002</a>	Sitzventil
<a href="#">76.067.92.00</a>	Ventil
<a href="#">694 443 57</a>	Schaltschrankmodul
<a href="#">694 454 53</a>	Zähler-Encoder
<a href="#">694 454 01</a>	Zählermodul
<a href="#">694 455 02</a>	Kommunikationsmodul
<a href="#">77.610.00.06</a>	Spule 24VDC
<a href="#">D 29-...ROL12* -F -DS9420</a>	Magnet
<a href="#">28.291.080</a>	
<a href="#">694 454 16 00</a>	FIO Antriebssteuerung
<a href="#">76.143.25.42</a>	Ausführung mit Kunststoffgehäuse
<a href="#">76.127.71.42</a>	Ventil
<a href="#">E53.ROR.N.24VDC.100%ED</a>	Solenoid
<a href="#">81.024</a>	Ventil
<a href="#">37.250.025</a>	Pneumatikzylinder
<a href="#">18.796.01</a>	
<a href="#">H32-F-HS3025/1 240 VDC</a>	Magnetschalter
<a href="#">E53-BOR-F-DS5632-24VDC OEM</a>	Rotierender Magnet
<a href="#">150.000530/195422 - 65.176-110VAC</a>	Magnetventil
<a href="#">680.180.14</a>	Busabschlussgerät P-DP
<a href="#">76.146.11.00</a>	Magnetventil 3/2
<a href="#">AIRBOX-1-F-GE-MO</a>	AS-Interface Modul, pneumatisch
<a href="#">D54-ROL-F-24VDC</a>	
<a href="#">2515025</a>	
<a href="#">184111</a>	FIO Buskoppler DI16 DO16
<a href="#">182639</a>	
<a href="#">195227</a>	
<a href="#">182646</a>	
<a href="#">p/n: 53954 type: 105A310F-230VACHE</a>	Relais
<a href="#">D 32-...ROR</a>	
<a href="#">694 454 16 00 / 196876</a>	FIO Antriebssteuerung

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">17514</a>	ELEKTROMAGNET DER BREMSE
<a href="#">51550</a>	Drehbares Magnetventil
<a href="#">77.012.14.00</a>	
<a href="#">H3486-R-F - - 24VDC 100%ED</a>	Solenoid
<a href="#">33.008.18.05</a>	
<a href="#">77.032.91.00</a>	Ventil
<a href="#">50.880.00.80.00</a>	Druckregler
<a href="#">81.021</a>	
<a href="#">84.230.01</a>	Magnetventil
<a href="#">770229100</a>	Ventil
<a href="#">D29 LOL F DS9420</a>	Solenoid
<a href="#">D 24-BOR-F-DS9420-24VDC 100% ED</a>	Drehmagnet
<a href="#">D 24-..BOL * -F -DS9420- 24VDC 100%ED</a>	Drehmagnet
<a href="#">D 34-BOR-F-DS9420-24VDC 100% ED</a>	Drehbarer Magnetschalter
<a href="#">200004891</a>	2/2 Magnetventil
<a href="#">76.094.08.00</a>	
<a href="#">770129000</a>	Ventil
<a href="#">90195</a>	
<a href="#">19.194.050</a>	
<a href="#">H6246-F * - - 24VDC 100%ED</a>	Hubmagnet
<a href="#">76.083.98.00</a>	
<a href="#">81.025</a>	
<a href="#">438956101</a>	TÜRSCHLOß
<a href="#">37.400.02</a>	Zylinderdichtungssatz
<a href="#">46.000</a>	Sitzventil, mechanisch
<a href="#">RM080W-HBOO-N / 77459</a>	Solenoid
<a href="#">60972</a>	
<a href="#">8000554</a>	Ventil
<a href="#">76.067.94.00</a>	
<a href="#">76.136.01.00</a>	
<a href="#">60G700 / 36.290.025</a>	Zylinder
<a href="#">79.029</a>	Ventil
<a href="#">D26-BOR-F-DS9420-24V DC 100 ED</a>	
<a href="#">D29-BOR-F-DS9420-24V DC 100 ED</a>	
<a href="#">694.412.01</a>	Schirmklemme
<a href="#">694.412.02</a>	Schirmanschlussklemme
<a href="#">RS9558-230VACH</a>	
<a href="#">28291025</a>	0,5-10 BAR KOLBEN
<a href="#">E56.ROL.F40.24VDC.100%ED</a>	Magnet
<a href="#">21.51A.0250</a>	Pneumatikzylinder
<a href="#">D54-BOR-F-24VDC</a>	Elektromotor
<a href="#">KX.51B.0125.2389</a>	
<a href="#">D39.LOL.M.DS9420.12VDC.100%ED</a>	
<a href="#">1VDC000009R0005</a>	Spule
<a href="#">1VDC000009R0002</a>	Spule

Produkt	Beschreibung
<a href="#">D26.LOR.F.DS2993.24VDC.100%ED</a>	
<a href="#">76.136.21.00</a>	Ventil
<a href="#">76.411.02.14</a>	
<a href="#">76.143.91.00</a>	
<a href="#">76.067.81.41</a>	Ventil
<a href="#">D23.ROL.F.24VDC.100%ED</a>	
<a href="#">76.746.01.00</a>	
<a href="#">D56LOR-F-DS9420</a>	
<a href="#">81.029 /58720</a>	
old code 76.026.71.21 new 76.126.71.21	
<a href="#">76.126.71.21</a>	
<a href="#">AR380050 / MP 1024-F/VA</a>	Wägezelle
<a href="#">76.027.95.00</a>	
<a href="#">76.410.02.14</a>	Rollen
<a href="#">33.21.326</a>	Pneumatischer Näherungsschalter
<a href="#">114-A4.24VAC1L</a>	Relais
<a href="#">21.41A.0050</a>	
<a href="#">76.123.71.41</a>	Solenoid
<a href="#">77.610.00.06 24VDC coil</a>	
<a href="#">D92-LOL-N-24VDC 100%ED</a>	DREHMAGNET
<a href="#">19104010</a>	Zylinder
<a href="#">81.014</a>	Pneumatikventil für Mini-Stühle
<a href="#">D59-BOR-N-DS9420-24VDC100%ED</a>	
<a href="#">D59.BOR.F.DS9420.24VDC.100%ED</a>	Drehmagnet
<a href="#">Code 72.015</a>	MAKROVENTIL UND KNOPF
<a href="#">toggle/lever switch for 74.002</a>	
<a href="#">24.291.015</a>	
<a href="#">76.023.71.42</a>	Ventil
<a href="#">76.023.95.00</a>	pneumatischer Kolben
<a href="#">39.240.025</a>	Pneumatischer Spannzylinder
<a href="#">28.29.050</a>	ZYLINDER
<a href="#">4-1415033-1</a>	
<a href="#">VF.032.0025.D10</a>	Zylinder
<a href="#">MT336230</a>	
<a href="#">20.596.01</a>	Zylinderdichtungssatz
<a href="#">20.504.0075</a>	
<a href="#">213R11</a>	Dichtungssatz
<a href="#">87.040.01.24VDC</a>	Solenoid
<a href="#">13282 - 83.240.01-24VDC</a>	DYN-Ventil
<a href="#">21.11A.0075</a>	
<a href="#">E54-BOR*-N-24VDC 100%ED</a>	Magnet
<a href="#">VF.063.0150.DOM</a>	Zylinder-Kolben
<a href="#">150.000071 / 65.171-24VDC</a>	Magnetventil
<a href="#">51.006.00</a>	Zeitglied
<a href="#">E52.BOR.N.24VDC.100%ED</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">76.083.97.00</a>	
<a href="#">76.027.94.00</a>	Magnetventil
<a href="#">76.067.91.00 (12v dc)</a>	Druckluftverteiler
<a href="#">76.410.00.01 (12VDC coil to suit)</a>	
<a href="#">182634</a>	
<a href="#">KE.023.71.42</a>	
<a href="#">21.41A.0400</a>	
<a href="#">19.504.015</a>	
<a href="#">4013331</a>	Umbausatz
<a href="#">35.150.080</a>	DRUCKZYLINDER
<a href="#">KE.023.71.41</a>	
<a href="#">K6310.0115</a>	
<a href="#">81027</a>	
<a href="#">760879400</a>	
<a href="#">D52ROL-F-24VDC-100%ED</a>	Drehmagnet der Serie D5
<a href="#">C.050.0075.DOM</a>	
<a href="#">D52.ROL.N.24VDC.100%ED</a>	
<a href="#">H3486-R-F 220VDC</a>	
<a href="#">33.20.501</a>	
<a href="#">SP778013520</a>	
<a href="#">47.076</a>	
<a href="#">47.075</a>	
<a href="#">67.499.02-old code ,new code- 65.495.02</a>	
<a href="#">76.420.00.99 (left)</a>	MANIFOLD Endplatte - Links
<a href="#">76.420.00.01</a>	
<a href="#">76.527.91.00</a>	
<a href="#">76.420.00.98 (right)</a>	MANIFOLD Endplatte rechts
<a href="#">160.000162</a>	
<a href="#">701.002</a>	Drehantriebe
<a href="#">21.11A.0500</a>	
<a href="#">KE.087.97.00.0012</a>	
<a href="#">36.290.150</a>	Druckluftzylinder
<a href="#">76.144.25.39</a>	
<a href="#">64.017.24V</a>	Spule
<a href="#">KX61A05004222</a>	Zylinder
<a href="#">76.047.69.41</a>	Pedal
<a href="#">76.420.00.12</a>	Iso 2 Einzelunterlage
<a href="#">76.420.00.14</a>	Subbase x Iso 2-Batterie
<a href="#">76.420.00.85</a>	Alim-Unterbau. /ISO 2 schließen
<a href="#">76.420.00.32</a>	Blindplatte x iso 2
<a href="#">38.250.025</a>	
<a href="#">RM080W.OBOO.N.24VDC.100%ED</a>	magnetischen Aktuatoren
<a href="#">V30.N.24VDC.100%ED</a>	
<a href="#">D23.ROR.F.24VDC.14%ED</a>	Magnetventil
<a href="#">59196</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">130.000165 - 97940</a>	
<a href="#">201885</a>	
<a href="#">D39.LOL.M.DS9420.24VDC.100%ED</a>	
<a href="#">76.147.81.41</a>	
<a href="#">060.000297</a>	
<a href="#">KE.042.27.00.3848</a>	Ventil
<a href="#">36.250.075</a>	pneumatischer Kolben
<a href="#">776100012</a>	Spule 24VAC
<a href="#">123B-50250/1</a>	
<a href="#">33.19.200</a>	Sensoren
<a href="#">761448138</a>	Druckluftventile
<a href="#">760422721</a>	Druckluftventile
<a href="#">85.030.01</a>	Luftverteiler
<a href="#">Vitoflame 200 / Z004790</a>	
<a href="#">85.022 / 120.000046</a>	
<a href="#">120.00074274514/19.104.025</a>	KURZHUBZYLINDER
<a href="#">76.266.01.00</a>	
<a href="#">39027 / RS-9558</a>	Relais
<a href="#">19294025</a>	Zylinder
<a href="#">64.025 24V DC</a>	Mikro-Magnetventil
<a href="#">46.001</a>	Ventil
<a href="#">21.41A.0150</a>	
<a href="#">150.000073 / 201899</a>	Magnetventil
<a href="#">150.000530 / 201898</a>	Magnetventil