



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Megatron

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
100595	Einwendelpotentiometer 372 R10K W5% L0,5%
103218	Leitplastik Potentiometer
MMR10 11 R5K W15% L2%	Potentiometrischer Wegsensor
MP20 R10K W15% L1%	Potentiometer aus leitfähigem Kunststoff
372 2x5K	5.16 372 (2x5k Potentiometer)
4610 R1K W1% L0.3% CCW	
102294	POTENTIOMETER
4610 R5K RA W5% L0.3%	Potentiometer
MMR10 11 R5K W15% L1%	Wandler
Model: MP20 R1K W15% L1%	
CLP20 50 R10K W10% L0.3%	Potentiometrischer Wegsensor
POT. HH 2110 - 10 KOHMS	
Model: MD2210 R10K G W5% L0.25%	Draht-Mehrwendel Potentiometer
MD 2210 R5K KA W G W5% L0.25%	Draht-Mehrwendel Potentiometer
115170	potentiometer
MD3210 R10K KA S W5% L0.25%	Potentiometer
MMR10 8 R10K W15% L2%	linear potentiometer
MP 22 - 5 KOHMS	Präzisions-Potentiometer
MP20/7347 / 9431030	Sensor
P15P - MK 10K OHMS	
P15P/S45 1K	Potentiometer
P15PMK-10K	Potentiometer
POT 260 -2K OHMS-RA- 100387	Potentiometer
RC35 200 S R5K W20% L0.05%	Potentiometer
POT. IDR 20 - 1 KOHMS	widerstand
RP 20 R1K W3% L0.5%	Potentiometer
POT. P15P/S31 - 4K7 OHMS	MARQUAGE P15P31-4K7 AXE 2000
P15P30-1K	direnc 1kohm
P15P/S30 - 10K OHMS	Potentiometer
XKZA15-4K7-TC+ OEM code	Potentiometer
POT. P15P/S30 - 4K7 OHMS	MARQUAGE P15P30-4K7 AXE 2000
EDCT 50 S 2410	Induktiver linearer Wandler
P15P31-4K7 AXE 2000	P15P/S31 - 4K7 OHM
MDCT - 50 - S - 2424 (24V / 20..4mA)	CAPTEUR
Model: P15P30-4K7	Potentiometer
P15P/S31 - 4K7	Potentiometer

Produkt	Beschreibung
103305	
MRL C 20	Handeinsteller optisch
101099	Hybrid-Potentiometer
358465	Potentiometer
MD2210 R5K G W5% L0.25%	Drehpotentiometer
POT. P15P/S30 - 10K OHMS	Potentiometer
P15P30-10K	Potentiometer
SMT 10/10 R10K W3% L0.25%	Das Draht-Mehrwendel-Potentiometer
P15P30 - 10K OHMS	Potentiometer
MDCT-20-K-2410	
MM R 10 11 R1K W15% L1%	Linearer Sensor
MM R 10 11 R5K W10% L1%	Linearer Sensor
M101 B 100 5 B A16	Fühler
P11P/S160 - 10K OHMS	Potentiometer
4610 R10K	
CLPR20-30	
RC20 200 G 1	
AL 1710M R1K W5% L0,1% D	
RC20 100 G 1 R4K W20% L0,1%	
HHS1710	
EVW 50 E	GEL ACHSE + PENDEL-DE
MMR10 11 R10K W15% L2%	
MT46-5	
123159	
SP 6 500 5 B TTL	
MOZ30 1000 24 BZ K	
HH2105 R10K W5% L0.25%	Potentiometer
HH2110	
CLP21-50 R10K W10% L0.5%	Potentiometrischer Verschiebungssensor
RC20P 200 G/7081A	Potentiometrischer Linearwandler
Nr. 103254 Type MP 11 R10K	Leitplastik Potentiometer
AC10/6040A R1K	Drahtgewickelter Potentiometer mit mehreren Drehungen
AC10/6040A R10K	Drahtgewickelter Potentiometer mit mehreren Drehungen
SPR18 S 50 R1K W10% L0,1% (114509)	Potentiometrischer Wegsensor
SPR18 S 50 R5K W10% L0,1%	Potentiometrischer linearer Wandler (leitfähiger Kunststoff)
SPR18 S 50 R10K W10% L0,1%	Potentiometrischer linearer Wandler (leitfähiger Kunststoff)
CLPR20 30 R1K W10% L0,5%	Potentiometrischer linearer Positionssensor
MDCG 10K 2405	
P15P135 - 10K	
CLPR20-30 R10K W10% L0,5%	Potentiometer
RC13 100 G 1 R4K W20% L0,1%	
RC13-100-G-1	POTENTIOMETRISCHES LINEARER LINEAL
CP22E-200	Potentiometer mit einer Umdrehung
RP20 R200 W3% L0,5%	Potentiometer
LMCR8-11 R5K ±15% L1%	

Produkt	Beschreibung
LMC8-11 R10K ±15% L1%	
LMCR8-11 R10K ±15% L1%	
LMC8-11 R5K ±15% L1%	
MCP50 R10K W5% L1%	Ein-Turn-Potentiometer
TRY20 - 3 5 1 1 3 1 0	
RC13 150 G 1 W20% L0.05%	Potentiometrischer linearer Wandler
4610 R5K W5% L0.3% CCW	
MRXCT 25	
P15P31-4K79	
MDCT50 S 2424	
AL1710 R10K W5% L0.25%	Draht-Multiturn-Potentiometer
CLPR13 100 R10K W10% L0.3%	linearer Sensor
XKZA-1618612-10K	Potentiometer
POT 1K 370	
SPR18 S 75 R5K W10 L0 1	Wegaufnehmer
4605 R10K W5% L0.3%	Draht-Mehrwendel Potentiometer
AL1910 R1K KA W5% L0.25%	Potentiometer
RC35 300 K R5K W20% L0.05%	Potentiometer
RP20, 500 Ohm	Potentiometer
MCP50 R10K W5% L0.1%	Potentiometer
AL1705	Potentiometer
M101B 100 5 B	
Model: 372 5K	Sie
370 1K Ohm	
MT46-20	
4620 R1K W5% L0.3%	Potentiometer
MD2203 R10K KA W S	
MD2203 R10K KA W G	Präzisions-Poti
812 2 3111 P	
RP19-R200-W3% L0.5%	Potentiometer
4605	Potentiometer
ETA25 6x22 2410 CW360 LA	Encoder
ERCK 05SPI 360	SENSOR
ERCK 05SPI 360 CV0.3	SENSOR
MAB22AH 12HS 0505 CCW360 CV0.3	SENSOR
4610 R1K	
MD2210 R5K KA G W5% L0.25%	KOMBINATION
MP21DM4	Potentiometer
MCP30 R10K W10% L0.25%	
MHP24 R10K W20% L2%	
MBK-34-164.115	
MM R 20/4719 R1K	
Type : RP 20, 10 K-Ohm	Potentiometer
SFCP22/4714 R1K W5% L0.2%	Potentiometer
MMR30 R2K	Potentiometrischer Wegsensor

Produkt	Beschreibung
MM R 10 11 R2K	Potentiometrischer Wegsensor
AC10 R10K W3% L0.2%	
JH30H-ZU-3SR3G	
R5K G	Potentiometer
R5K S	
MCD1710 R10K KA W5% L0.25%	
MDCT20 K 1555	
MP22 ,10K ohm //	Präzisions-Potentiometer
MP 22 R10K W5% L1%	Leitplastik Potentiometer
MCD1710 R10K W5% L0.25%	Draht-Mehrwendel Potentiometer
MP21 R1K W15% L1% DM4	Poti
GPT-4454-V.24 DC/DC-RS232	Frontplatte Drucker
Thermal Paper 113.5±0.5mm 80µm Ø60±0-1 Mint 25.4	Walze für Verkleidungsdrucker
AL1910M R10K W5% L0.25%	
XKDZ15-4K7-TC+	Potentiometer
MTH-2763 ((USB / 9 à 40VDC))	
MTH-2723 (RS232 / 9 à 40 VDC)	
P15P/S30 - 4K7	
P15PMK-4K7	Potentiometer
MT46-10	
AL1903M IP R5K	Potentiometer
MMR10 11 R10K W15% L1%	POTENTIOMETER
SW61	Gegenstecker
MT20HS-5 R10K ±5% L0.2%	
MD 2210 R10K KA G W5% L0.25%	Potentiometer MULTI
RP20 R20K W3% L0.5%	
POT. RP 20 - 500 OHMS W3% L 0.5%	Präzisions-Potentiometer
MP20 R1K W15% L1%	Konduktives Kunststoff-Poten
MCD1710 R5K W5% L0.25%	
SPR18 S 75	Potentiometrischen Linear Transducer
SPR18 S 100	Potentiometrischen Linear Transducer
BS375-15024-16312-370R5KRA	
MM11 R10K W10% L1%	Linearpotentiometer
MCD 1710 - 5 KOHMS	
RP20 R200	POTENTIOMETER
MDCT5-S-2410	POSITION TRANSDUCER
MMR 20	
POT. RP 19 - 200 OHMS	POTENTIOMETER
OMS2-50-S-2411	
MP20 ±15% ±0.25%	Lenkpotentiometer
MP 20 (standard version) ± 15% ± 1%	Lenkpotentiometer
MD2210-10K	Pot Meter
MP 22 - 10 KOHMS	Präzisionspotentiometer
AL2520/4688	
VA01.00112	

Produkt	Beschreibung
1672.80012	
1672.80222	
1672.80020	
1672.80003	
SPM 6x20.3 0500 5 BZ TTL	
RP19 DM4	
P15P30-2K2	Potentiometer
POT. MMR 10-11 - 5 KOHMS - LIN.±2%	
PRVV9025PE	POTENTIOMETER
MMR10 11 R1K W15% L2%	Potentiometer-Linearwandler (leitfähiger Kunststoff)
IMA2 R 24V 4-20mA	Verstärker für Potentiometer
MP20 5KΩ ±15% L.±0.25%	Potentiometer
PRVV9035PE	POTENTIOMETER
MP20 5KΩ ±15% L.±1%	Potentiometer
SPR18 S 50 R1K W10% L0.1%	LINEER TOPF
4620 R100 W5% L0.3%	Präzisionspotentiometer
115169	Potentiometer
RC13 75 G 1	
P11R-1K	Potentiometer
POT. RP 19 - 2 KOHMS ±3% - L.±0.5%	Potentiometer
OMS2 450 S 2442	Fühler
POT. RP 20 - 1 KOHMS ±3% - L.±0.5%	potentiometer 200 OHM 3W W3% L 0.5%
RC13P 50 G IP54	Linearpotentiometer
AL1710M R1K W5% L0.25% D	Potentiometer
120199	Leitplastik Potentiometer
RP19 R1K W3% L0.5%	
POT. RP 19 - 1 KOHMS - STANDARD ± 3% LIN. ± 0.5%	
MMS33-SV-600	
POT. MMR 10-11 - 5 KOHMS - MEILLEURE LIN.±1%	
POT. MP 11 - 10 KOHMS	
POT. MP 20 / 6509A - 10 KOHMS	Potentiometer
MP20 R5K W15% L1%	Potentiometer
POT. MP 20 - 5 KOHMS - STANDARD ±15% - LIN.±1%	Potentiometer
RP19 R1K W3% L0.5% DM4mm	
POT. RC 13 - 100 - G	
AL1710M R1K W5% L0.1%	Potentiometer
POT. AL 1710 - 1 KOHMS +/-5% - L. +/-0.1%	
RC13 150 G W20% L0.05%	
ETA25 6X22 2410 CW360 F0.15B	Encoder
POT. CI 18 - 50 K	
MAB22H 12 24 SSI CVR1	Encoder
support slider for MAB 22H	unterstützt Schieberegler für Encoder
POT. 372-x2 - 2 X 5K OHMS - 100629	
CLPR21-50 R10K W10% L0.5%	POTENTIOMETER
POT. MHP24 - 1 KOHMS ±20% - L.±2%	

Produkt	Beschreibung
MCP22/R10K/W10%/L0,2%	POTENZIOMETER
AL1701M	
AL 1710M - 5 KOHMS - ±5% - L.±0.25%	POTENTIOMETER
MCD1710M R0K	
ETS25 6x22 05SPI F0.15B	Sensor
RC35 500 S	
134488	Magnetostruktiver Wegsensor
134575	POSITIONSGEBER
134576	POSITIONSGEBER
110767	
POT. MP 20 - 10 KOHMS ±15% - L.±1%	
SPR18 S 25 R1K	Lineare Sensoren
260-RA-A50-1K	
HHS1710/7809 	
AL 1705 M - 1 KOHMS - ±5% - L.±0.25%	POTENTIOMETER
851 - 2 1 1 1 1	
4605 R5K W5% L0.3%	
MOZ30 500 24 BZ K	Kodierer
372 - 5K OHMS - 100625	Potentiometer
MD2210 R10K KA W S W5% L0.15%	
PRVV9020PE	POTENTIOMETER
RP 23 R20K ±3% L±0.3% CT	Potentiometer
MD 2203/7083 - 10 KOHMS - KA - W - G	Potentiometer
RP 22 - 10 KOHMS - DM 6.35	
101852/ AL 1705M R10K W5% L0,25%	Draht-Mehrwendel Potentiometer
EDCT 10 S 2410	
P 19 - 2 KOHMS - D	Potentiometer
SPR 18 - K - 25 - 5 KOHMS	Potentiometer
MD3210 R5K KA G W5% L0,25%	
RP 20 - 200 OHMS	Potentiometer
TRY14 - 271.D13.01	Joystick
POT. MM 30 - 5 KOHMS - STANDARD	Potentiometer
RC35-100-S-R5K-W20%-L0,05%	
EVT-10	
TRY 14 - 271.A13.01	Joystick
SMTP 10/10	Potentiometer
HH 2110 - 1 KOHMS	
POT. 260 - 10K OHMS - RA -(100376.)	Ölgefülltes Eindrund-Drahtpotentiometer
HH2105 R5k W5% L0,25%	
MP21 R5K W15% L1%	
SMTP 10/5 R2K W3% L0.3%	
CLPR21-50-R1K-W10%-L05%	
POT. MMR 30 - 10 KOHMS - STANDARD	Sensor
129802	Verbindungskabel TRY100
129726	JOISTIK TRY100 5 5 1A111

Produkt	Beschreibung
HH2110 R5K W5% L0.25%	Präzisions-Potentiometer
Model: CLPR13 50 R10K W10% L0.5%	
POT. RPS 50 - 1 KOHMS	Potentiometer
211033	
RPS 50 R1K W3% L0.3% (108361)	
MCP 30 R5K W10% L0.25%	Potentiometer
260RA-2K	
MHP32/7417 R10K W20% L2%	Potentiometer
AL1910M R1K KA W5% L0.25%	
AL1910M R1K W5% L0.25%	
POT. AL 1910 M - 1 KOHMS - KA	
POT. MP 20 - 1 KOHMS	
P15P30-10K 11777A/0513	
POT. AL 910 - 2 KOHMS - ##	Potentiometer
MD 2210 R10K G W5% L0.15%	Draht-Mehrwendel Potentiometer
HTA36 S6X16.5 2442 CW 360 -M12	KODIERER
MP20	
COMBINAISON MCD 1710M - 5 KOHMS W5% L0.15%	
MDCG100-K-2442	Induktiver linearer Wandler
POT. MBX 100 - R5 KOHMS	
CODEUR ETS25K - 05SPI - F0.15	PROGRAMMIERER
4610 - 5 KOHMS	
370 - 2 x 5K	Potentiometer
POT. MP 21 - 1 KOHMS	Potentiometer aus leitfähigem Kunststoff
AL1910 R10K W5% L0.25%	Wicklungspotentiometer mit mehreren Drehungen
P15P/S32-10K	Potentiometer Modell P15P
POT. AL 1910 M - 10 KOHMS ±5% L.±0.25%	
MT46S	Potentiometer mit mehreren Drehungen
POT. 46HDS20	
4605 - 5 KOHMS	
4610/4799 R10K Art-No.: 106778	
MDCG50-K-2410	Potentiometer
MDCT10-S-2410/6438	
MCD1710M R10K W5% L0.15%	
AL 1710M - 1K - D	Potentiometer
RP19 10K Ohm	Potentiometer
MMR 10-11 – 5 KOHMS (12,70mm)	Potentiometer
MP 20 - 1 KOHMS	Potentiometer
121907	
MCD 1703M - 10 KOHMS -KA- W±5% - L.±0.25%	
POT. AL 1710M - 1 KOHMS - L.±0.1%	Potentiometer
POT. MM 10-15 - 5 KOHMS ± 15% LIN.±2%	Potentiometer
AL2520	
TRY14 261A1302	
AL 1710M - 10 KOHMS ±5% - L.±0.15%	POTENTIOMETER

Produkt	Beschreibung
EDCT 20 - S - 2410	SENSOR
RC20 150 G K3 R6K W20% L0.05%	
MCD 1705M - 10 KOHMS ±5% - L.±0.25%	
MCD 1710M - 10 KOHMS ±5% - LIN.±0.15%	
MCD 1705M - 5 KOHMS ±5% - L.±0.25%	
MCD 1710M - 10 KOHMS ±5% - LIN.±0.15% - KA	
POT. MSL 38 - 300 MM - R5K	lineares Potentiometer
POT. MSL 38 - 300 - R5K	Lineares Potentiometer
MCF	
HSM22S	Kodierer
P15P32-4K7	Potentiometer
MP1545-AS	Potentiometer
MBK34-174.115	
MODULE SPACEMOUSE - INTERFACE USB	
MM R 10 8 R5K W15% L2%	
POT. MM 30 - 20 KOHMS - STANDARD	Sensor
MP22CT	
AL1705M R10K W5% L0.25%	
POT. P15P - 1K OHMS	
HTA36 S PM 6x16.5 2442 PG	
4610 R10K W5% L0.3%	
HTA36PM S 6x16,5 2442 D PG	
RC35 200 S R5K W20% L0.05% IP67	
MVR - 30VDC POWER SUPPLY - 0-10V OUTPUT	
4610 - 10 KOHMS	
RC20 100 G S R4K W20% L0.1% IP67	
RC20 100 M S R4K W20% L0.1% IP67	
MP 20 B - 1KOHMS ±15% Lin.±1%	Potenziometer
MP20 R1K W15% L1% B	
POT. P15P/S135 - 10K OHMS	
AL 1910M - 10 KOHMS ±5% - L.±0.15%	POTENTIOMETER
RP23 R10K W3% L0.3%	
AC10D	
POT. MP20/ABC/T301B/4 R10K	
4610 R5K	
POT. 4610 - 5 KOHMS	
SFCP22/7335	
MCF 6MM	
MDCT - 50 - S - 2442 LIN.±0.25%	SENSOR
ISDT 50 S 2424	
ETA25 6x22 2442 CW 360 F0.15B	
ETA25 6x22 2442 CW 360 LA	
RC13 75 G W20% L0.1%	Potentiometrischer Positionssensor
1672.81054	Potentiometer
POT. RP 20 - 200 OHMS +/-3% Lin.+/-0.5%	

Produkt	Beschreibung
TRY 100 // 3514351 (IP55)	Joystick
POT.AL 1705M R10K W5% L0,25%	
RP19 R10K W3% L0,5% A36 D	Potentiometer
POT. RP 20 - 5 KOHMS	
103319 / RP20 R5K W3% L0,5%	
KT1403 K 1KN 2410 D	SENSOR
TRY13M 0 1 1 1 S	Joystick
MS 30-0-TTL	SENSOR
131034	Joystick
POT. MP 20 - 1 KOHMS ±15%	
211124	
103282 / RP 19 R2K W3% L0,5%	
TRY1003514111 - 129534	
AL17 03MR1K W5% L0,25% (101811)	
116066	
MDCL 100 K 15 55	Induktiver Linearwandler (mit Elektronik)
POT. RP 20 - 10 KOHMS - B	Potentiometer
PEGS-M3-15-B	
PA020007	POTENTIOMETER PRVV9025PE MIT HALTERUNG
PFB9067A0103023	ENDSCHALTER BEI HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
MDCT-10-S-2410/8037	induktiver Sensor
POT. OF5010 10K RA W5% L 0,3%	
POT. P15P - 4K7 OHMS	
ETA25 6x22 2410 CW360 D LA	
AL 910 R2K W3% L0,25% A17,4 DM2,3 B	
HTA36 S 6 x 16,5 2442 CW060 M12/8143	
107724	Potentiometer