



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

# Waircom

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## Produkte der Marke

| Produkt                       | Beschreibung   |
|-------------------------------|--|
| <a href="#">160/600 XL/M</a>  | Pneumatikzylinder, Serie X, Bohrung 160 mm, Hub 600 mm, doppeltwirkend magnetisch,                           |
| <a href="#">20/30 DVB</a>     | Zylinder   |
| <a href="#">25-60 UDC</a>     | pneumatischer Zylinder   |
| <a href="#">32/25 CPU</a>     | pneumatischer Kolben   |
| <a href="#">35/10 DCB</a>     | Pneumatikzylinder, Serie HB  |
| <a href="#">35/100 DCB</a>    | Pneumatikzylinder  |
| <a href="#">40/20 DCBC</a>    | Pneumatischer Zylinder   |
| <a href="#">63/125XT/M</a>    | Pneumatikzylinder, Serie XT  |
| <a href="#">63/20K/80 EDH</a> |  |
| <a href="#">ALR8</a>          |  |
| <a href="#">AR8</a>           | mechanisch betätigtes Pneumatikventil  |
| <a href="#">AS8</a>           | Mechanisch betätigtes Pneumatikventil  |
| <a href="#">CAM4F</a>         |  |
| <a href="#">CASS4</a>         | Pneumatisches Ventil   |
| <a href="#">CCML4F</a>        | Valve  |
| <a href="#">CLR4</a>          | (mechanisch betätigtes Pneumatikventil, Serie CA, mit Rollenhebel und Federrückzug, Funktion 3/2 N.C, G1/4") |
| <a href="#">CLR4/S</a>        |  |
| <a href="#">CM4F</a>          | Ventil   |
| <a href="#">CM8</a>           | handbetätigtes Pneumatikventil, Serie CA   |
| <a href="#">CML8F</a>         | Ventil   |
| <a href="#">CQB8N</a>         | Ventil mit Druckknopf  |
| <a href="#">CS4</a>           | Ventil   |
| <a href="#">CT8</a>           | Pneumatikventil  |
| <a href="#">EK4/MVF</a>       | manuelles Regelventil  |
| <a href="#">EK8/TF</a>        |  |
| <a href="#">EKC8/A</a>        | Ventil   |
| <a href="#">EKCA8KR/ZR</a>    | pneumatisches Ventil   |
| <a href="#">EKCA2 KUC/KUC</a> | Pneumatikventil Serie EK   |
| <a href="#">EKCA2 KUC/ZR</a>  | Schieberventil   |
| <a href="#">EKCA2 SUC/SUC</a> | Pneumatikventil  |
| <a href="#">EKCA4 KUC/KUC</a> | Pneumatikventil  |
| <a href="#">EKCA8 SUC/SUC</a> | (5/3 Valve, closed centre, spring return, without solenoids)   |
| <a href="#">EKCA8/MAF</a>     | SWITCHING VALVE  |
| <a href="#">EKCA8/TF</a>      | Schieberventile  |

| <b>Produkt</b>                                     | <b>Beschreibung</b>   |
|--|---|
| <a href="#">EKCA8/ME</a>                           | Ventile magnetbetätigt  |
| <a href="#">ENCA4 KUC/ZR</a>                       | Pneumatikventil   |
| <a href="#">ES8/N</a>                              | Schalldämpfer aus Kunststoff  |
| <a href="#">EZL2/PM</a>                            | Filter  |
| <a href="#">EZRR3/7</a>                            | Regulator   |
| <a href="#">EZRR1/7</a>                            | Sauerstoffregler 3/4" 0-16 Bar  |
| <a href="#">EZRR2/7</a>                            | 1/2" Regulator (without gauge!)   |
| <a href="#">FM100E/C</a>                           | magnetischer Sensor   |
| <a href="#">FM158</a>                              | Sensor für Zylinder   |
| <a href="#">FM158 (Voltage 3 to 115V)</a>          | FM158 Magnet - Sensor für Zylinder, Reedschalter  |
| <a href="#">FM158/C</a>                            | Magnetic sensor   |
| <a href="#">MCS4</a>                               | Ventil  |
| <a href="#">PCA4/F</a>                             | Ventil  |
| <a href="#">TYP C/USCSVP</a>                       | direkt betätigtes Pneumatikventil, Serie C,G1/8", passgenau auf Unterteil, Funktion 3/2N.C. bistabil durch Handbetätigung |
| <a href="#">CLR2</a>                               | Ventil  |
| <a href="#">ULCSV/R01200</a>                       |   |
| <a href="#">UZRRH4/5</a>                           |   |
| <a href="#">UDS105KUEC/KUEC</a>                    | Magnetventil  |
| <a href="#">UDS 105 KUEC/TQ</a>                    | Ventil  |
| <a href="#">UDS212KUEC/KUEC</a>                    | DRUCKREDUZIERENDER FILTER   |
| <a href="#">UDS 12 ZR/KR</a>                       | Pneumatic Ventil  |
| <a href="#">UDSI3SUEC/SUEC</a>                     | Magnetventil  |
| <a href="#">UKA8/25</a>                            | Ventil  |
| <a href="#">UKC 2/40</a>                           | Ventil  |
| <a href="#">UKC8 / 25 / SA</a>                     |   |
| <a href="#">UKCA4/SA</a>                           | Pneumatikventil, Serie UK,  |
| <a href="#">UKCA 2/U</a>                           | Magnetventil  |
| <a href="#">UKCA8</a>                              | Ventil  |
| <a href="#">UKCA8/U</a>                            | pneumatisches Ventil  |
| <a href="#">UKCA2</a>                              | Pneumatikventil   |
| <a href="#">UKCA2/U (Pneumatikventil.)</a>         | Pneumatikventil, Serie UK   |
| <a href="#">UKCA4</a>                              | Pneumatikventil   |
| <a href="#">UKCA8/SA</a>                           | Waircom UL-Serie Ventil   |
| <a href="#">ULARV/R02400</a>                       | Ventil der Waircom UL-Serie   |
| <a href="#">ULCRV/R 02400</a>                      | Magnetventil  |
| <a href="#">Cod. ULCRV/R22050-60</a>               | MAGNETVENTIL  |
| <a href="#">ULCRV/R22050-60</a>                    | Pneumatisches Ventil  |
| <a href="#">ULCSV/R22050</a>                       | Magnetventil  |
| <a href="#">ULVSV/R02400</a>                       | solenoid  |
| <a href="#">ULCSV/R11050-60</a>                    | direkt betätigtes Pneumatikventil   |
| <a href="#">ULCSV/R 22050-60</a>                   | Magnetventil  |
| <a href="#">replacement kit of ULCSV/R02450-60</a> | Pneumatikventil   |
| <a href="#">ULR1B</a>                              | elektrischer Anschluss  |
| <a href="#">URF8/5</a>                             | Drosselklappe   |

| <b>Produkt</b>  | <b>Beschreibung</b>  |
|---|--|
| <a href="#">URG8/5</a>                                      | Durchfluss-Re  |
| <a href="#">URG4/10</a>                                     | PNEUMATISCHER DURCHFLUSSREGLER   |
| <a href="#">URG8/1</a>                                      |  |
| <a href="#">USB/02400</a>                                   |  |
| <a href="#">USB02450-60</a>                                 | Magnetspule  |
| <a href="#">USB/11050-60</a>                                | Betätigungsspule, Anschluß 110V, 50Hz  |
| <a href="#">USB22050-60 Coil 22mm 220 Vac</a>               | Magnetspule, Seitenabmessung 22 mm Anschlußspannung 230V, 50Hz                                       |
| <a href="#">UZF/SG/3</a>                                    |  |
| <a href="#">UZF4/20/PM</a>                                  |  |
| <a href="#">UZRRH4/3</a>                                    | Pneumatischer Druckregler  |
| <a href="#">WE3A/11050-60</a>                               | Waircom UL-Serie Ventil  |
| <a href="#">WUGB 50/100</a>                                 | Führungseinheit  |
| <a href="#">UKC1</a>  | Pneumatisches Ventil   |
| <a href="#">UKHA8/25</a>                                    | Pneumatisches Ventil   |
| <a href="#">UKC8/12/T</a>                                   | Pneumatikventil  |
| <a href="#">UKC8/12/SA</a>                                  | Pneum. -Ventil   |
| <a href="#">40/15 DVB</a>                                   | Pneumatikzylinder, Serie HB, Bohrung 40 mm, Nabe 15 mm, beidseitig beaufschlagt, Befestigung durchDe |
| <a href="#">FM158 no longer available</a>                   | Sensor für Zylinder,   |
| <a href="#">FS112</a>                                       | Befestigungselement für MagnetSensor   |
| <a href="#">UZRRM4/7</a>                                    | Minderer   |
| <a href="#">Type DS 8</a>                                   | Pneumatikventil für wechselnde Versorgungen, G1/8",  |
| <a href="#">Type UZRRM 4/7</a>                              | Druckregler, Serie UZ, modulare Ausführung, G 1/4", Einstellbereich 0.8 bis 9 bar                    |
| <a href="#">U4</a>  | Rückschlagventil   |
| <a href="#">63/20K/1050 EDH</a>                             | Zylinder   |
| <a href="#">70/70 SFAB</a>                                  |  |
| <a href="#">ULCSV/R22050-60 220V 50-60Hz</a>                | Ventil   |
| <a href="#">UKCA4/U</a>                                     | Valve  |
| <a href="#">100/SG/HB</a>                                   | Dichtungssatz für Zylinder der Serie HB, Bohrung 100 mm, Werkstoff NBR                               |
| <a href="#">50/SG/CPUI/N (for CPUI/M 50) seal kit</a>       | DICHTUNGSSATZ ZYLINDER   |
| <a href="#">100/SG/CPUI/M (for CPUI/M 100) seal kit</a>     | DICHTUNGSSATZ ZYLINDER   |
| <a href="#">63/SG/R/CPUI/M (for 63R100 CPUI/M) seal kit</a> | DICHTUNGSSATZ ZYLINDER   |
| <a href="#">50/SG/CPUI/M (for 50/60-CPUI/M) seal kit</a>    |  |
| <a href="#">80/SG/CPUI/M (for 80/200-CPUI/M) seal kit</a>   |  |
| <a href="#">50/SG/X (for 50/370-XT/N5) seal kit</a>         |  |
| <a href="#">PWR-HB1492</a>                                  | Ventilstopp mit Regler.  |
| <a href="#">PWR-HB1469</a>                                  |  |
| <a href="#">20/50 UDE</a>                                   | Pneumatischer Zylinder / doppeltwirkender / standard - U Serie - Waircom                             |
| <a href="#">100/32KR/250 EDH</a>                            | Pneumatikzylinder, Serie EDH, Bohrung 100 mm, Nabe 250 mm,   |
| <a href="#">160/100 CPUI/M</a>                              |  |
| <a href="#">MCLR1/8</a>                                     | Ventil   |

| <b>Produkt</b>                          | <b>Beschreibung</b>   |
|---|---|
| <a href="#">ECF100</a>                  | Zylinder-Endabdeckung, für die Serie EDH, mit Aufhängeösen, |
| <a href="#">EK8 MVF</a>                 | Ventil  |
| <a href="#">EKCA4/MF</a>                | Handbetätigtes Pneumatikventil                              |
| <a href="#">T-PU-10 X 8</a>             | Pneumatikschlauch,  |
| <a href="#">T-PU-12 X 9</a>             | Pneumatikschlauch,  |
| <a href="#">T-PU-6 X 4</a>              | Pneumatikschlauch,  |
| <a href="#">T-PU-8 X 6</a>              | Pneumatikschlauch,  |
| <a href="#">UDS 05 KR/KR</a>            | Ventil  |
| <a href="#">USB-BA 02400</a>            | Spule für Pneumatikventile                                  |
| <a href="#">80/20K/100 ED T=34</a>      |   |
| <a href="#">HB35/35 DPB</a>             | Pneumatikzylinder,  |
| <a href="#">ES15/N (1 x 10)</a>         | Schalldämpfer   |
| <a href="#">ES15/NT</a>                 | Schalldämpfer   |
| <a href="#">40/90 XT/M</a>              | Zylinder  |
| <a href="#">50R30DBUM8</a>              | Pneumatik-Zylinder  |
| <a href="#">USB01200</a>                | Magnetspule   |
| <a href="#">160/50XL/M</a>              | Zylinder  |
| <a href="#">25/30 DBU/M7</a>            | Compact - Zylinder  |
| <a href="#">UKCA/SG/8</a>               | Dichtungssatz   |
| <a href="#">63X400 CPU/FM</a>           | Pneumatikzylinder   |
| <a href="#">Dichtungssatz 25/SG/BU</a>  | Dichtungssatz   |
| <a href="#">Dichtungssatz 25/SG/BU2</a> | Dichtungssatz   |
| <a href="#">CPU/CF63</a>                | Gelenk für rückseitige Aufhängung der Zylinder              |
| <a href="#">FFP16X1.5</a>               | Gabelkopf mit Bolzen und Seegerring                         |
| <a href="#">27/60 DVB</a>               | Pneumatikzylinder   |
| <a href="#">EZRR2/5</a>                 |   |
| <a href="#">40/SG/HB</a>                | Reparatur-Kit   |
| <a href="#">UZRRM4/7/F20 PM</a>         | druckregler mit filter                                      |
| <a href="#">809-0749, UKC8/25/U</a>     | Pneumatikventil, Serie UK                                   |
| <a href="#">HCLR4</a>                   | mechanisch betätigtes Pneumatikventil                       |
| <a href="#">U4/SM</a>                   | Prüf- /Schnellablassventil                                  |
| <a href="#">HCM8F</a>                   | handbetätigtes Pneumatikventil                              |
| <a href="#">URF4/10</a>                 | Drosselventil   |
| <a href="#">CQF8/N</a>                  | manuelle betätigtes Pneumatikventil                         |
| <a href="#">DS4</a>                     | Pneumatikventil für wechselnde Versorgungen                 |
| <a href="#">58/60 DVB</a>               | Pneumatikzylinder   |
| <a href="#">AM8F</a>                    | 1/8" Ventil, Gewicht: 180 Gramm                             |
| <a href="#">100/1350 CPUI/NZ</a>        | Pneumatikzylinder   |
| <a href="#">U2RRH4/4</a>                |   |
| <a href="#">40/80 CPA/M</a>             | Doppelstab-Zylinder   |
| <a href="#">40/80 CPA/M (72)</a>        | Doppelstab-Zylinder   |
| <a href="#">USCSVG/11050</a>            | Solenoid  |
| <a href="#">27/350 DVB</a>              | Geschraubter Zylinderkopf                                   |
| <a href="#">A/SG/4</a>                  | Teile für Ventil  |
| <a href="#">CALR4</a>                   | Magnetventil  |

| <b>Produkt</b>                    | <b>Beschreibung</b>   |
|-----------------------------------|---|
| <a href="#">CA/SG/4</a>           | Dichtungssatz für Magnetventile   |
| <a href="#">DD/FLR4</a>           | Teile für Ventil  |
| <a href="#">EK4/PS</a>            | mechanisch betätigtes Pneumatikventil                                     |
| <a href="#">EKCA4/LR</a>          |   |
| <a href="#">EKC4 KUC/ZR</a>       | Elektrisch betätigtes Pneumatikventil,                                    |
| <a href="#">SQ125A</a>            | Befestigungselement zur Positionierung von Sensoren an Pneumatikzylindern |
| <a href="#">FM157/C</a>           | Ventil  |
| <a href="#">50/SG/CPU1/M</a>      | Dichtungssatz für Zylinder  |
| <a href="#">CR8</a>               | Ventil  |
| <a href="#">EZRR2/7F20L/PM/SS</a> |   |
| <a href="#">70/50 DCB</a>         |   |
| <a href="#">EKCA8/MVF</a>         | Handbetätigtes Pneumatikventil  |
| <a href="#">35/60 DCB</a>         | Zylinder  |
| <a href="#">UDS105 KR/KR</a>      | Pneumatikventil   |
| <a href="#">27/10 DCB</a>         | Pneumatikzylinder   |
| <a href="#">50/40 DCB</a>         | Zylinder-   |
| <a href="#">UKA8/12</a>           |   |
| <a href="#">EKCA8/MS</a>          | Schieberventil 5/2 monostabil G1/8", vorgesteuert                         |
| <a href="#">AAM4F/ES/S</a>        | Rückschlagventile   |
| <a href="#">DD/CAM4F</a>          | GERÄT   |
| <a href="#">CML4F</a>             | handbetätigtes Pneumatikventil  |
| <a href="#">ULCRV/R02450-60</a>   | Magnetventil  |
| <a href="#">HCCM8F</a>            | handbetätigtes Pneumatikventil  |
| <a href="#">160/SG/CPU1/N</a>     | Reparatursatz, für ø160 CPU1/N-Zylinder                                   |
| <a href="#">RX3</a>               |   |
| <a href="#">40/500 XT/N</a>       | pneumatischer Zylinder  |
| <a href="#">50/400 XT/N</a>       | Pneumatic cylinder  |
| <a href="#">80/100 CX/S DIS</a>   | Pneumatikzylinder   |
| <a href="#">80/SG/CX/S</a>        | Dichtungssatz für Cylinder der Serie CX../S                               |
| <a href="#">USB-BA/22050-60</a>   | Magnetspule   |
| <a href="#">80/300XT/M1</a>       | Zylinder  |
| <a href="#">ULP8S-2</a>           | Ventil der Waircom UL-Serie   |
| <a href="#">VM2</a>               | Ventil  |
| <a href="#">50/150 XT/N</a>       | Pneumatikzylinder   |
| <a href="#">50/SG/X</a>           | Dichtungssatz für Zylinder Serie X  |
| <a href="#">VARF99 KC8/13/S</a>   | Ventil  |
| <a href="#">CALR2</a>             |   |
| <a href="#">UKC1/U</a>            | Pneumatikventil   |
| <a href="#">EKCA8KUC/ZR</a>       | Pneumatikventil   |
| <a href="#">CCVL8F</a>            | Handbetätigtes Pneumatikventil  |
| <a href="#">EKA4KUC/ZR</a>        | MAGNETVENTIL  |
| <a href="#">UDCX 25/70 DB</a>     | Zylinder  |
| <a href="#">20R20DB</a>           | kompakter Zylinder  |
| <a href="#">URG2/25</a>           | räzisions-Drosselrückschlagventil   |
| <a href="#">80/20K160 EDH</a>     | Pneumatischer Zylinder  |

| <b>Produkt</b>                             | <b>Beschreibung</b>                     |
|--|---|
| <a href="#">UKC2/40/SA</a>                 | Ventil                                  |
| <a href="#">UDS212 UEC/AUEC</a>            | 5/3 Ventil mit offener Mitte, Federrück |
| <a href="#">UDS105 KRP/KRP</a>             | Pneumatisch betätigtes Ventil           |
| <a href="#">20/100 DBA/M/S</a>             | Pneumatikzylinder                       |
| <a href="#">USBG/11050-60</a>              | Spulen für Pneumatikventile             |
| <a href="#">27/100 DCB</a>                 | Zylinder, 27X100mm, doppeltwirkend      |
| <a href="#">FM101</a>                      | Magnetsensor                            |
| <a href="#">CM8F</a>                       |   |
| <a href="#">100/SG/CX</a>                  | Dichtungssatz, ohne Magnetring          |
| <a href="#">100/SG/CX/FM</a>               | Dichtungssatz                           |
| <a href="#">100/2270 CX/FM</a>             |   |
| <a href="#">CAML8F</a>                     |   |
| <a href="#">100/200 XT/N</a>               | Pneumatikzylinder                       |
| <a href="#">FM100R/C</a>                   | Reed-Kontakt                            |
| <a href="#">85/SG/HB</a>                   | Reparatursatz (Dichtungen)              |
| <a href="#">ULASV/U 02400</a>              | Magnetventil                            |
| <a href="#">ULCRV/R2250-60</a>             |   |
| <a href="#">EKCA8/LR</a>                   |   |
| <a href="#">32/65 XT/M/S S002032002711</a> | Zylinder                                |
| <a href="#">EKCA4 SUC/SUC</a>              | Pneumatikventil                         |
| <a href="#">AM4F</a>                       | Ventil                                  |
| <a href="#">D3/2B</a>                      | Rapid exhaust valve                     |
| <a href="#">UKC4/32/SA</a>                 | Ventil                                  |
| <a href="#">125/50CPU</a>                  |   |
| <a href="#">80/450 AX/M S2 WH=96mm</a>     | Pneumatischer Zylinder                  |
| <a href="#">UKA/20/SG/2</a>                | Waircom UL-Serie Ventil                 |
| <a href="#">UKC/20/SG/2</a>                | Waircom UL-Serie Ventil                 |
| <a href="#">UKA2/20</a>                    | Pneumatisches Ventil                    |
| <a href="#">UKC2/20</a>                    |   |
| <a href="#">UDS 105 UDS 105 KUEC/ZR</a>    | Pneumatikventil                         |
| <a href="#">80/SG/AX/S2</a>                | Reparatursatz/Dichtungssatz             |
| <a href="#">35/SG/HB</a>                   | Dichtungssatz                           |
| <a href="#">UKCA/SG/2</a>                  | (Seal kit for 5/2 valve 1/2" type "UK") |
| <a href="#">ES4/N</a>                      | Schalldämpfer                           |
| <a href="#">ULCSV/R</a>                    |   |
| <a href="#">80/70 DBU / MZ</a>             | Pneumatischer Zylinder                  |
| <a href="#">ULCSV/R110VDC</a>              | Pilot-Magnetventil                      |
| <a href="#">27/80DCB/S , S000528001402</a> | Pneumatikzylinder                       |
| <a href="#">C/USCSVP</a>                   |   |
| <a href="#">USB/22050-60</a>               | Magnetspule                             |
| <a href="#">UZRRM4/7F20/SS</a>             | Filter/Reduzierer                       |
| <a href="#">EKCA4 KUC/TQ</a>               | Ventil                                  |
| <a href="#">40/30 DPB</a>                  |   |
| <a href="#">ENCA4 KUC/KUC</a>              | Pneumatikventil                         |
| <a href="#">USB2400</a>                    | Magnetspule                             |

| <b>Produkt</b>                                     | <b>Beschreibung</b>   |
|--|---|
| <a href="#">UMCSVBF/02400</a>                      | Direkt betätigtes Pneumatikventil                                       |
| <a href="#">EKCA8 KUC/KUC</a>                      | Pneumatikventil   |
| <a href="#">ST80</a>                               | Befestigungselement   |
| <a href="#">80/250 XT/M</a>                        | Zylinder  |
| <a href="#">UMCSV/02450-60</a>                     | Pneumatik-Ventil  |
| <a href="#">ULCRG/R02400</a>                       | direktbetätigtes Magnetventil   |
| <a href="#">ULCSG/R02450-60</a>                    | direkt betätigtes Pneumatikventil                                       |
| <a href="#">ULARG/R22050-60</a>                    | Ventil der Waircom UL-Serie   |
| <a href="#">USBG/02450-60</a>                      | Spule für Pneumatikventile  |
| <a href="#">DMC2L/00600</a>                        | Ventil der Waircom DM-Serie   |
| <a href="#">SKA+A822 KUC/ZR</a>                    | Pneumatisches Ventil  |
| <a href="#">MEV8 KUC/ZQ 02450-60</a>               | Pneumatikventil   |
| <a href="#">32/150 PDEX</a>                        | Mikrozylinder   |
| <a href="#">MEKCA4-KUC/ZQ 02450-60</a>             | Pneumatikventil   |
| <a href="#">MEKCA8-KR/TQ</a>                       | Waircom UL-Serie Ventil   |
| <a href="#">MEKCA8-KUC/TQ 02400</a>                |   |
| <a href="#">MEKCA4SUC/SUC</a>                      | Waircom UL-Serie Ventil   |
| <a href="#">MEKCA8 AUC/AUC 02450-60 ( 24 VAC )</a> | Pneumatikventil , Serie MEK   |
| <a href="#">UKA/12/SG/8</a>                        | Dichtungssatz   |
| <a href="#">UKC/SG/1</a>                           | Dichtungssatz   |
| <a href="#">UKC 4/32</a>                           | Ventil  |
| <a href="#">UKA4/32</a>                            | Pneumatikventil   |
| <a href="#">UKCA 2/SA</a>                          | Waircom UL-Serie Ventil   |
| <a href="#">UKA8/25/U</a>                          | Waircom UL-Serie Ventil   |
| <a href="#">UDS13AUJEC/AUJEC</a>                   | Magnetventil  |
| <a href="#">UDS 105 PUJEC/PUJEC</a>                | Waircom UL-Serie Ventil   |
| <a href="#">UDS 212 KR/KR</a>                      | Ventil  |
| <a href="#">UDS/SG/12</a>                          | Dichtungssätze  |
| <a href="#">UDS 12 KR/KR</a>                       | Waircom UL-Serie Ventil   |
| <a href="#">UDS 35 KR/KR</a>                       | Waircom UL-Serie Ventil   |
| <a href="#">UDS 05 ZR/KR</a>                       | Waircom UL-Serie Ventil   |
| <a href="#">UDS 12 ZR/KUC</a>                      | Pneumatic Ventil  |
| <a href="#">UDS35 KUC/KUC</a>                      | Pneumatikventil   |
| <a href="#">WE2A/02400</a>                         | Magnetspule für Ventile der W-Serie                                     |
| <a href="#">10/50 UDE</a>                          | Zylinder  |
| <a href="#">10/80UDE</a>                           | Pneumatischer Zylinder  |
| <a href="#">10R25UDEZ</a>                          | Zylinder  |
| <a href="#">12/20 USC</a>                          | Pneumatik-Zylinder  |
| <a href="#">12/50 UDE</a>                          | Pneumatischer Zylinder / doppelwirkender / standard - U Serie - Waircom |
| <a href="#">16/10 UDC</a>                          | Pneumatischer Zylinder / doppelwirkender / standard - U Serie - Waircom |
| <a href="#">16/30 UDC</a>                          |   |
| <a href="#">16/100 UDE</a>                         | Zylinder  |
| <a href="#">16/100 UDEX</a>                        | Pneumatikzylinder/doppelwirkend/Standard - U Serie - Waircom            |
| <a href="#">20/25 UDC</a>                          | pneumatischer Zylinder.   |



| <b>Produkt</b>                  | <b>Beschreibung</b>  |
|---------------------------------|--|
| <a href="#">20/30 UDC</a>       | Pneumatischer Zylinder / doppelwirkender / standard - U Serie - Waircom                            |
| <a href="#">20/50 UDC</a>       | Pneumatikzylinder//doppelwirkend//Standard - Serie U - Waircom                                     |
| <a href="#">25/10 UDC</a>       |  |
| <a href="#">25/20 UDC</a>       | Pneumatikzylinder, Serie U   |
| <a href="#">25R50UDC</a>        |  |
| <a href="#">25/500 UDC</a>      |  |
| <a href="#">25H40UYC</a>        | Pneumatikzylinder/doppelwirkend/Standard - U-Serie - Waircom                                       |
| <a href="#">25/500 UDE</a>      | Pneumatikzylinder  |
| <a href="#">USB2450</a>         | Spule  |
| <a href="#">C/USCSGP</a>        | direkt betätigtes Pneumatikventil  |
| <a href="#">ULCRG/R02450-60</a> | VENTIL   |
| <a href="#">100/260 CX5 S5</a>  | Zylinder   |
| <a href="#">AS4</a>             |  |
| <a href="#">100/80 DPB</a>      | Pneumatikzylinder  |
| <a href="#">50/100-DCB</a>      | Zylinder   |
| <a href="#">CLR8</a>            | Ventil   |
| <a href="#">SQ80-100/A</a>      |  |
| <a href="#">32R25 CX</a>        | Pneumatischer Zylinder   |
| <a href="#">UKHC 8/12</a>       | Regelventil  |
| <a href="#">UZL4</a>            | (Schmiervorrichtung / Öler , G1/4" , Schmierung durch Öl-Nebel, Gehäuse transparent, Gewicht:175g) |
| <a href="#">UZRRM4/7F20L</a>    |  |
| <a href="#">UDS 05 SUC/SUC</a>  | Magnetventil   |
| <a href="#">UDS 05 KUC/KUC</a>  | Magnetventil   |
| <a href="#">UDS 05 ZR/KUC</a>   | Magnetventil   |
| <a href="#">58/30 DVB</a>       | runder Zylinder  |
| <a href="#">HCS8</a>            | Rollen-Lift-Ventil   |
| <a href="#">HCS4</a>            |  |
| <a href="#">XVF4</a>            |  |
| <a href="#">EKCA4/MAF</a>       | Ventil   |
| <a href="#">EZRR2/7F20PM/SA</a> |  |
| <a href="#">CAM8F</a>           | Pneumatikventil  |
| <a href="#">EZRR3/7F20PM/SM</a> |  |
| <a href="#">27/130 DCB</a>      | Pneumatikzylinder  |
| <a href="#">50/70 SVB</a>       | Pneumatikzylinder,   |
| <a href="#">S000893001395</a>   |  |
| <a href="#">WBZ 32</a>          |  |
| <a href="#">WBZ 40</a>          |  |
| <a href="#">WBZ 50</a>          |  |
| <a href="#">WBZ 63</a>          |  |
| <a href="#">WBZ 80</a>          |  |
| <a href="#">WBZ 100</a>         |  |
| <a href="#">WBZ 125</a>         |  |
| <a href="#">WBZ 20</a>          |  |
| <a href="#">WBZ 25</a>          |  |

| <b>Produkt</b>                     | <b>Beschreibung</b>                |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <a href="#">USBG/02400</a>         |                                    |
| <a href="#">50/16KR/10ED3H</a>     | Spezialzylinder, pneumatisch       |
| <a href="#">UDSI3KUEC/ZR</a>       | Pneumatisches Ventil               |
| <a href="#">C/UECSVB</a>           | direkt betätigtes Pneumatikventil  |
| <a href="#">50/20 DVB</a>          | Zylinder 50x20mm, doppelt wirkend  |
| <a href="#">EK8KR/ZR</a>           | Ventil                             |
| <a href="#">UMCSV/02400</a>        | Ventil der Serie Waircom UM        |
| <a href="#">PRA4</a>               | DRUCKSCHALTER                      |
| <a href="#">CN/PR54</a>            |                                    |
| <a href="#">HS500PU2</a>           | Ölbremsszylinder                   |
| <a href="#">UDS35 SUC/SUC</a>      |                                    |
| <a href="#">EZL1/PM</a>            |                                    |
| <a href="#">EKCA4KR/ZR</a>         | Ventil                             |
| <a href="#">UDS 105 KUEC/ZR</a>    | Ventil                             |
| <a href="#">Cod. D3/2B</a>         |                                    |
| <a href="#">50/200 XT/M</a>        | Pneumatikzylinder,                 |
| <a href="#">50/125 DB/M</a>        | Pneumatischer Rundzylinder         |
| <a href="#">63/50 CPU</a>          | Pneumatischer Zylinder             |
| <a href="#">MCLR4</a>              | Ventil                             |
| <a href="#">UKA4/32/U</a>          | Pneumatikventil                    |
| <a href="#">EKCA8 KUR/ZR</a>       |                                    |
| <a href="#">50/70 DCB</a>          | pneumatischer Zylinder             |
| <a href="#">U2</a>                 |                                    |
| <a href="#">UDS 212 KUEC/ZR</a>    | Pneumatikventil,                   |
| <a href="#">MHCT4</a>              |                                    |
| <a href="#">MHCT4/L</a>            |                                    |
| <a href="#">MHAT4</a>              |                                    |
| <a href="#">MHAT4/L</a>            |                                    |
| <a href="#">50/SG/DB/M</a>         | REPERATURSET                       |
| <a href="#">EK4/M</a>              |                                    |
| <a href="#">URG8/2</a>             | Inline-Präzisions-Durchflussregler |
| <a href="#">UKC8/25</a>            | Pneumatikventil, Serie UK          |
| <a href="#">35/35 DCB</a>          | Zylinder                           |
| <a href="#">CLRU8</a>              | Pneumatikventil                    |
| <a href="#">UDS12KUC/KUC</a>       | Waircom UL-Serie Ventil            |
| <a href="#">ULCSV/R11000</a>       |                                    |
| <a href="#">100/25/140 EDH</a>     |                                    |
| <a href="#">50/340 CPU</a>         |                                    |
| <a href="#">50/SG/CPU</a>          |                                    |
| <a href="#">EK8KR/TR</a>           | Ventil                             |
| <a href="#">EK8/LR</a>             | Ventil                             |
| <a href="#">63/20K430 EDH T=22</a> | Pneumatischer Zylinder             |
| <a href="#">EKCA8/LRN/S</a>        | Ventil                             |
| <a href="#">27/30 SVB</a>          |                                    |
| <a href="#">EZRR3/7F20/SM</a>      |                                    |

| Produkt                                | Beschreibung   |
|--|--|
| <a href="#">MA5/12</a>                 |  |
| <a href="#">80/125 XT/M</a>            |  |
| <a href="#">HS/50 PU1</a>              | Hydraulischer Geschwindigkeitsregler                 |
| <a href="#">CALR8</a>                  |  |
| <a href="#">CS8</a>                    | Ventil   |
| <a href="#">DS8</a>                    | Ventil   |
| <a href="#">80/250 CX</a>              |  |
| <a href="#">63T25 XT/M5</a>            |  |
| <a href="#">80/150XT/M</a>             |  |
| <a href="#">63/SG/X</a>                |  |
| <a href="#">FM100</a>                  | magnetischer Sensor                                  |
| <a href="#">MEKCA8 KUC/TQ 02450-60</a> |  |
| <a href="#">MEKCA8 KUC/TQ 11050-60</a> |  |
| <a href="#">MEKCA8 KUC/TQ 22050-60</a> |  |
| <a href="#">UKC2/40/U</a>              |  |
| <a href="#">CASS8</a>                  | Ventil   |
| <a href="#">UDS105 KUC/ZR/S</a>        |  |
| <a href="#">20/25DB</a>                |  |
| <a href="#">PCA4</a>                   | Pedal betätigtes Ventil , Serie PC                   |
| <a href="#">D3/15</a>                  | Schnellentlüftungsventil                             |
| <a href="#">58/SG/HB</a>               |  |
| <a href="#">20/50 DFAB</a>             |  |
| <a href="#">HCLR8</a>                  | Pneumatikventil                                      |
| <a href="#">EZRR2/7F20/PM/SM</a>       |  |
| <a href="#">MAS-50-10-1/8</a>          | Spurweite  |
| <a href="#">63/300 DBUI/M7</a>         | Pneumatikzylinder                                    |
| <a href="#">UKC4/32/U</a>              | Pneumatikventil                                      |
| <a href="#">60411310</a>               | STECKER  |
| <a href="#">UKHC2/40/U</a>             | Pneumatikventil                                      |
| <a href="#">50/150 XT/M</a>            | Pneumatikzylinder                                    |
| <a href="#">200/400 XL/N</a>           | Pneumatikzylinder                                    |
| <a href="#">200/SG/XL</a>              | Dichtungssatz / Reparatursatz für 200mm XL-Zylinder. |
| <a href="#">HB/FF10</a>                | Gabelkopf  |
| <a href="#">70/100 DVB</a>             | Pneumatikzylinder                                    |
| <a href="#">XVB</a>                    | Unterplatte  |
| <a href="#">EK4/LR</a>                 | mechanisch betätigtes Pneumatikventil                |
| <a href="#">EK8/SLF</a>                | mechanisch betätigtes Pneumatikventil                |
| <a href="#">VM4</a>                    |  |
| <a href="#">PCA4/F 10 bar</a>          | Fuß - Pedal betätigtes Ventil , Serie PC             |
| <a href="#">63/125 XT/N</a>            | Zylinder   |
| <a href="#">50/60 DFAB</a>             | Pneumatikzylinder                                    |
| <a href="#">UZF4/20</a>                | Filter   |
| <a href="#">VARF0401</a>               | Schraubzylinder aus Edelstahl                        |
| <a href="#">50/75 XT/M5</a>            | Pneumatikzylinder                                    |
| <a href="#">WB2B</a>                   | Ventil   |

| <b>Produkt</b>                                | <b>Beschreibung</b>                            |
|---|--|
| <a href="#">40/60 SCB</a>                     | Pneumatikzylinder                              |
| <a href="#">MEKCA8KUC/ZQ/2400</a>             |  |
| <a href="#">27/70 DVB</a>                     |  |
| <a href="#">80/SG/X</a>                       | Dichtungssatz                                  |
| <a href="#">27/20 DCB</a>                     | Pneumatikzylinder                              |
| <a href="#">40/100 DCB</a>                    | Pneumatischer Zylinder                         |
| <a href="#">27/80 DCB</a>                     | Zylinder                                       |
| <a href="#">50/SG/HB</a>                      | Dichtungssatz                                  |
| <a href="#">D3/4B</a>                         | ventil   |
| <a href="#">EKC8/Q</a>                        | Pneumatikventil für Schalttafel                |
| <a href="#">S001033002069 CARL8/S</a>         | Ventil   |
| <a href="#">35/70 DFAB/S, S001063002069</a>   | Pneumatikzylinder, Serie HB                    |
| <a href="#">40/40 DFPB /S, S001523002069</a>  | Pneumatikzylinder, Serie HB                    |
| <a href="#">UKC8/12</a>                       | Pneumatikventil                                |
| <a href="#">UKC/4/16</a>                      | Pneumatikventil                                |
| <a href="#">FCLR4</a>                         | Pneumatisches Steuerventil                     |
| <a href="#">3/2 n.O. monostable ART. ALR4</a> |  |
| <a href="#">CLR4/S, S00789001545</a>          | Pneumatikventil                                |
| <a href="#">ALR4</a>                          |  |
| <a href="#">UZRRM4/7F20</a>                   |  |
| <a href="#">ULCSV/R02450B</a>                 | Magnetventil                                   |
| <a href="#">20/150DVB1</a>                    | Zylinder                                       |
| <a href="#">25/60 UDEX/EX</a>                 | Zylinder                                       |
| <a href="#">Gasket for 50/SG/X</a>            | Dichtung für Pneumatikzylinder                 |
| <a href="#">UDS105KUEC/ZQ</a>                 |  |
| <a href="#">100/SG/CPUI/M</a>                 | Dichtsatz                                      |
| <a href="#">100/1000 XT /M 5</a>              |  |
| <a href="#">125/1000 XL/M</a>                 |  |
| <a href="#">100/500 XT/M</a>                  | Zylinder                                       |
| <a href="#">125/SG/XL</a>                     | Dichtungssatz                                  |
| <a href="#">S002114001395</a>                 | Magnetventil                                   |
| <a href="#">63/20KR/30 ED3H</a>               | Pneumatikzylinder                              |
| <a href="#">S002114001395 DC24V</a>           | Magnetventil                                   |
| <a href="#">27/25 DCB</a>                     |  |
| <a href="#">EZRR2/7F20/PM/SS</a>              |  |
| <a href="#">EZL3</a>                          | Filter   |
| <a href="#">27/210 DVB</a>                    |  |
| <a href="#">Service Kit for UDS35</a>         |  |
| <a href="#">FM100E</a>                        |  |
| <a href="#">MAT 4</a>                         |  |
| <a href="#">URS4/5</a>                        | URS8/3 Drossel-Schalldämpfer, Serie UR, G1/8", |
| <a href="#">160/SG/CPUI/M</a>                 | Dichtungssatz                                  |
| <a href="#">100/50 CX</a>                     | Zylinder                                       |
| <a href="#">40/16K/150 EDH</a>                |  |
| <a href="#">40/30 DCB</a>                     | Pneumatikzylinder                              |

| <b>Produkt</b>                             | <b>Beschreibung</b>                                |
|--|--|
| <a href="#">ST 56</a>                      | Befestigungselement                                |
| <a href="#">SQ 32-40/A</a>                 | Fixierelement                                      |
| <a href="#">40/90 X/M</a>                  | Pneumatikzylinder, Serie X                         |
| <a href="#">50/SG/CPU/I/N</a>              | Dichtungssatz für Zylinder                         |
| <a href="#">85/80 DVB</a>                  | Pneumatikzylinder                                  |
| <a href="#">160/SG/XL</a>                  | Dichtungssatz                                      |
| <a href="#">EKCA2 KUC/ZQ</a>               | Trennventil  |
| <a href="#">D3/2M QMC</a>                  |  |
| <a href="#">s000927001934</a>              | elektromagnetisches Ventil                         |
| <a href="#">32/SG/CX/FM</a>                | Dichtungssatz                                      |
| <a href="#">CAVL8F</a>                     |  |
| <a href="#">UDS105AUEC/AUEC</a>            | Waircom UL-Serie Ventil                            |
| <a href="#">EKCA8/TD</a>                   | Valve  |
| <a href="#">100/300 XT/N</a>               | Zylinder   |
| <a href="#">ULCSV/R02400 (valve)</a>       | Pneumatikventil,                                   |
| <a href="#">125/500XL/M</a>                | Zylinder   |
| <a href="#">70/700 DVB/S S000048000971</a> | Pneumatikzylinder                                  |
| <a href="#">U4/SM G1/4"</a>                | U4/SM Prüfventil. Serie U, G1/4",                  |
| <a href="#">MEKCA4 KUC/ZQ 02400</a>        | Pneumatikventil                                    |
| <a href="#">MEKCA4 KUC/ZQ 22050-60</a>     | Pneumatikventil                                    |
| <a href="#">FCLR8</a>                      | mechanisch betätigtes Pneumatikventil              |
| <a href="#">100/360 XT/M</a>               | Pneumatikzylinder                                  |
| <a href="#">EKCA/SG/2</a>                  | Dichtungssatz für Pneumatikventile der Serie EKCA2 |
| <a href="#">100/160 CPA/M</a>              | Pneumatikzylinder mit Doppel- Kolbenstange         |
| <a href="#">63/150 XT/M</a>                | Pneumatikzylinder,                                 |
| <a href="#">25/500 ZSF1</a>                | Pneumatikzylinder,                                 |
| <a href="#">125/20 CXL</a>                 | Zylinder   |
| <a href="#">40/8 DCB</a>                   | Pneumatischer Rundzylinder                         |
| <a href="#">40/SH/HB</a>                   | Wiederholungs-Set                                  |
| <a href="#">CCVL4F</a>                     | Valve  |
| <a href="#">Model: DS2</a>                 | Ventil   |
| <a href="#">80/320XT/M</a>                 | Zylinder   |
| <a href="#">50/80 DVB</a>                  | Pneumatikzylinder                                  |
| <a href="#">CAT8</a>                       | Ventil   |
| <a href="#">100/80 DBU7</a>                | Zylinder   |
| <a href="#">Model: PMH 25/50 UDE</a>       | HYDRAULIKZYLINDER                                  |
| <a href="#">40/SG/CX</a>                   | Dichtungssatz für Zylinder Serie CX                |
| <a href="#">35/150 DCB</a>                 | Pneumatik-Zylinder                                 |
| <a href="#">70/70 DCB</a>                  | Pneumatik-Zylinder                                 |
| <a href="#">27/40 DCB</a>                  | Zylinder   |
| <a href="#">50/30 XT/M</a>                 |  |
| <a href="#">VARF9901</a>                   | zylinder   |
| <a href="#">100/32KR/45 EDH</a>            | Pneumatikzylinder                                  |
| <a href="#">EK4/TF</a>                     | Ventil   |
| <a href="#">KHC8/27</a>                    |  |

| Produkt  | Beschreibung                                   |
|--|--|
| <a href="#">39 84 24/50</a>                    |  |
| <a href="#">WB8U</a>                           |  |
| <a href="#">40/30 DFAB</a>                     | Zylinder                                       |
| <a href="#">100/320 XT/M</a>                   | Zylinder                                       |
| <a href="#">FM100R</a>                         | Sensor   |
| <a href="#">USBG-BA/02400</a>                  | .  |
| <a href="#">PMH 25/50 UDEX</a>                 | HYDRAULIKZYLINDER                              |
| <a href="#">EKCA4/MVF</a>                      | BISTABIL                                       |
| <a href="#">PMCLR4</a>                         | Ventil   |
| <a href="#">ULCSV/R2450-60</a>                 | direkt betätigtes Pneumatikventil              |
| <a href="#">50/20 DFAB</a>                     |  |
| <a href="#">80/550 XT/N</a>                    |  |
| <a href="#">EKCA4KUC/ZR</a>                    | Ventil   |
| <a href="#">Repair set for valves UKC 8/25</a> |  |
| <a href="#">CNT3</a>                           |  |
| <a href="#">ES2/N</a>                          | Schalldämpfer                                  |
| <a href="#">RS-N-03</a>                        | Fitting  |
| <a href="#">QF8R</a>                           | PNEUMATISCHE KNÖPFE                            |
| <a href="#">EKCA4/MA</a>                       | Handbetätigtes Pneumatikventil                 |
| <a href="#">70/80DVB</a>                       | Zylinder                                       |
| <a href="#">EKCA8/MG</a>                       | VENTIL   |
| <a href="#">40/SG/X</a>                        | Dichtungssatz                                  |
| <a href="#">ULCSV/R 11050 B</a>                | Luft-Ventil                                    |
| <a href="#">ULCRV/R11050-60</a>                | direkt betätigtes Pneumatikventil              |
| <a href="#">MEKCA4SR/SR</a>                    | Waircom UL-Serie Ventil                        |
| <a href="#">UZRRH4/7</a>                       | Druckregler für Wartungseinheit                |
| <a href="#">50/16K/10EDH (Photo)</a>           | Pneumatikzylinder, Serie ED,                   |
| <a href="#">50/16/10EDH</a>                    | Pneumatikzylinder, Serie ED                    |
| <a href="#">RR4B</a>                           | Dimmer   |
| <a href="#">80/60XT/M15</a>                    |  |
| <a href="#">40/35XT/N15</a>                    |  |
| <a href="#">80/125XTM5S14S6</a>                |  |
| <a href="#">MCS5</a>                           |  |
| <a href="#">EZRR3/7F20/PM/SS</a>               | Minderer                                       |
| <a href="#">FM 100/C</a>                       | Sensor   |
| <a href="#">40/275 XT/N/EX</a>                 | Zylinder                                       |
| <a href="#">UDS 105 SUEC/SUEC</a>              | Ventil   |
| <a href="#">CCML4</a>                          | manuell betätigtes Ventil                      |
| <a href="#">EKCA4/TF</a>                       | Handbetätigtes Pneumatikventil                 |
| <a href="#">ULCSV/R02400</a>                   | direkt wirkende Ventile                        |
| <a href="#">URS8/3</a>                         | URS8/3 Drossel-Schalldämpfer, Serie UR, G1/8", |
| <a href="#">FM157</a>                          | Magnetsensor für Pneumatikzylinder             |
| <a href="#">ST34</a>                           | Adapter zur Befestigung des Magnetsensors      |
| <a href="#">URS8/3 (pack of 10 pcs)</a>        | Drossel-Schalldämpfer, Serie UR, G1/8",        |
| <a href="#">UDS212 KR/ZR</a>                   | Ventil   |

| Produkt   | Beschreibung                     |
|---|----------------------------------|
| <a href="#">W 32/SG/CX</a>  | Kit                              |
| <a href="#">Code: 1120233629200 / ASS 63/150<br/>XT/N + FF 16X1.5</a> | Zylinder                         |
| <a href="#">32/SG/X</a>   | Dichtungssatz für Zylinder       |
| <a href="#">MEKCA8AUC/AUC02400 ( 24VDC )</a>                          |                                  |
| <a href="#">MEKCA8AUC/AUC11050-60 ( 110<br/>VAC )</a>                 |                                  |
| <a href="#">63/SG/CPU1/M</a>  | Dichtungssatz                    |
| <a href="#">VARF0101</a>  |                                  |
| <a href="#">EKCA8/MS/S (S0011380001040)</a>                           | pneumatisches Ventil             |
| <a href="#">ULCRV/R01200</a>  | Ventil                           |
| <a href="#">EKCA4 / MVE</a>   | pinomatischer Kreislauf          |
| <a href="#">125/600 XL/N1 S2</a>                                      | ZYLINDER                         |
| <a href="#">CALRU8</a>  |                                  |
| <a href="#">MEKCA8 KUC/ZQ 02450-60</a>                                | spulenbetätigtes pneumatikventil |
| <a href="#">DCB 58/60</a>   |                                  |
| <a href="#">ENCA4 SUC/SUC</a>   | Pneumatikventil                  |
| <a href="#">MAS4</a>  |                                  |
| <a href="#">5200500100200</a>   |                                  |
| <a href="#">25/125 UDC/S S 000110001252</a>                           | pneumatikzylinder                |
| <a href="#">ST102</a>   | SCHALTER-BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG |
| <a href="#">32V30+30 XT/M</a>   | Zylinder                         |
| <a href="#">40/SG/R/HB</a>  |                                  |
| <a href="#">50/SG/R/HB</a>  |                                  |
| <a href="#">63/R/100 CX</a>   | Pneumatischer Zylinder           |
| <a href="#">EKCA8/MSF</a>   |                                  |
| <a href="#">20/10 DB</a>  | Pneumatischer Zylinder           |
| <a href="#">EV 12</a>   | Valve                            |
| <a href="#">40/40 DFAB</a>  |                                  |
| <a href="#">D3/2</a>  | Ventil                           |
| <a href="#">50/75CXS5</a>   | Zylinder                         |
| <a href="#">HS/PT50</a>   |                                  |
| <a href="#">HS/BR50</a>   |                                  |
| <a href="#">HS/NP50-63</a>  |                                  |
| <a href="#">58/50 DFAB</a>  | Zylinder                         |
| <a href="#">40/90 DCBC</a>  | Zylinder                         |
| <a href="#">125/300 CXL</a>   | Zylinder                         |
| <a href="#">70/SG/HB</a>  |                                  |
| <a href="#">EKCA8 KUC/ZR</a>  |                                  |
| <a href="#">53/300DV/S S00045000971SM</a>                             | Zylinder                         |
| <a href="#">M0/12</a>   | Manometer für Rohrfedern         |
| <a href="#">80/150 XT/N</a>   | Zylinder                         |
| <a href="#">UZRRM4/7F20L/PM/SS</a>                                    | Filterreduzierer                 |
| <a href="#">UZL4/M</a>  | Schmiermittel                    |
| <a href="#">70/700DPB</a>   | Zylinder                         |

| Produkt   | Beschreibung                    |
|---|---------------------------------|
| <a href="#">EZAP/U3</a>                               |                                 |
| <a href="#">UDS/SG/35</a>                             | Dichtungssatz                   |
| <a href="#">100/800CX/FM</a>                          | MAGNETISCHER ZYLINDER           |
| <a href="#">CX/FF27</a>                               | GABELN                          |
| <a href="#">50/175 XT/M</a>                           | Zylinder                        |
| <a href="#">12/5 UDC</a>                              |                                 |
| <a href="#">MCS4/L</a>                                | Pneumatikventil der Serie M     |
| <a href="#">UKCA8 B</a>                               | PNEUMATISCHES BETÄTIGUNGSVENTIL |
| <a href="#">packaging of gasket kit for 100/SG/HB</a> |                                 |
| <a href="#">ULCSV/R2400</a>                           | Magnetventil                    |
| <a href="#">UDS12 TR KR</a>                           |                                 |
| <a href="#">V/PNPCA4/E</a>                            | Valve                           |
| <a href="#">160/100 XL/M</a>                          |                                 |
| <a href="#">UKC4/16/U02400</a>                        | Gleichstrom                     |
| <a href="#">UKC4/16/U02450-60</a>                     | Wechselstrom                    |
| <a href="#">WE2A/11050</a>                            |                                 |
| <a href="#">UKCA8/UEX</a>                             | MAGNETVENTIL                    |
| <a href="#">W1065VE2A</a>                             |                                 |
| <a href="#">EKCA8/TF/S</a>                            |                                 |
| <a href="#">UZRH4/7</a>                               | reducer                         |
| <a href="#">UZRRM4/7F20L/SS</a>                       |                                 |
| <a href="#">50/125 XT/M</a>                           |                                 |
| <a href="#">CQB8R</a>                                 | PNEUMATISCHES VENTIL            |
| <a href="#">CQB8V</a>                                 | PNEUMATISCHES VENTIL            |
| <a href="#">MALR4</a>                                 |                                 |
| <a href="#">MA10/12</a>                               | axiales Messgerät               |
| <a href="#">100/32K/30 ED3H</a>                       |                                 |
| <a href="#">EK8/MF</a>                                |                                 |
| <a href="#">ES3/N</a>                                 |                                 |
| <a href="#">50/150 DCB</a>                            | Druckluftzylinder               |
| <a href="#">EZRR2/7F5/PM/SS-A</a>                     | Filterregler 1/2"               |
| <a href="#">EZF1/20/PM/SS</a>                         | Filter 1"                       |
| <a href="#">UDP/ISO2/BM</a>                           | Mannigfaltigkeit                |
| <a href="#">UDP/ISO2/PU</a>                           | Ventilblock                     |
| <a href="#">PCA4M/E</a>                               | Pedalventil                     |
| <a href="#">USR102/N9</a>                             | Anschluss                       |
| <a href="#">UKC/12/SG/8</a>                           | Dichtungssatz                   |
| <a href="#">S001274001087 KIT 100/300</a>             |                                 |
| <a href="#">DBUI7S2/S</a>                             | Zylinder                        |
| <a href="#">MBS U2</a>                                | Ventil überprüfen               |
| <a href="#">RC-RC-8/0</a>                             | Drosselrückschlagventil         |
| <a href="#">50/25 DBUI/M7</a>                         | pneumatischer Zylinder          |
| <a href="#">200/1000 XL/M</a>                         |                                 |
| <a href="#">UZF/SG/2</a>                              |                                 |
| <a href="#">35/100 DFAB</a>                           | Zylinder                        |



| <b>Produkt</b>                                | <b>Beschreibung</b>          |
|---|------------------------------|
| <a href="#">27/80 DVB</a>                     | Zylinder                     |
| <a href="#">35/50 DCB</a>                     | Zylinder                     |
| <a href="#">25/5 DBU M7</a>                   |                              |
| <a href="#">100/125 XT/M</a>                  | Zylinder                     |
| <a href="#">UDS212 KR/ZQ</a>                  |                              |
| <a href="#">40/60 DCB</a>                     |                              |
| <a href="#">125/SG/XL2</a>                    | DICHTUNGSSATZ                |
| <a href="#">100/SG/X</a>                      | REPARATUR-SET                |
| <a href="#">40/300 XT/M</a>                   |                              |
| <a href="#">40/20 DFAB</a>                    | Zylinder                     |
| <a href="#">EZRR1/7F40/PM/SS</a>              | REGULATOR                    |
| <a href="#">EKA8 KUC/ZR</a>                   |                              |
| <a href="#">50/350CX4</a>                     | Zylinder                     |
| <a href="#">Cod. CS8</a>                      |                              |
| <a href="#">27/50SVP</a>                      | Zylinder                     |
| <a href="#">27/80SV/P</a>                     | Zylinder                     |
| <a href="#">63/200 XT/N5</a>                  | Pneumatikzylinder            |
| <a href="#">80R60CX</a>                       | Zylinder                     |
| <a href="#">100/SG/ED</a>                     | Dichtungssatz                |
| <a href="#">40/50 DCB</a>                     | Zylinder                     |
| <a href="#">40R150XT/M2</a>                   |                              |
| <a href="#">EK8 KR/KR</a>                     | RICHTUNGSVENTIL              |
| <a href="#">Cod. CS4</a>                      | Ventil                       |
| <a href="#">HS250PD1</a>                      |                              |
| <a href="#">EKCA2 KR/KR</a>                   | Ventil                       |
| <a href="#">URF8/1</a>                        | Ventil                       |
| <a href="#">80/250 XT/N</a>                   | Pneumatikzylinder            |
| <a href="#">Cod. HS/250/PD1</a>               | Hydraulischer Regler         |
| <a href="#">58/60 DCB</a>                     | Pneumatischer Rundzylinder,  |
| <a href="#">HB/FF14</a>                       | Gabelkopf,                   |
| <a href="#">ULCRV/R110500-60</a>              | Magnetventil,                |
| <a href="#">HS/250 PDI</a>                    | Hydraulischer Drehzahlregler |
| <a href="#">UDS105 KUC/ZQ/S -000703401464</a> | Ventil ISO 1                 |
| <a href="#">63/125 XT/M5</a>                  | Zylinder                     |
| <a href="#">SKCA815 KUC/ZQ 02400</a>          |                              |
| <a href="#">16/25 DB</a>                      | Kompakter Zylinder           |
| <a href="#">80/250 CX S5</a>                  | Zylinder                     |
| <a href="#">UCLR/R-02450</a>                  | Ventil                       |
| <a href="#">CAML4</a>                         |                              |
| <a href="#">S2/N 1/2"</a>                     | Schalldämpfer                |
| <a href="#">160/1000 XL/M</a>                 | Spurstangenzyylinder         |
| <a href="#">EZRR2/7F20PM/SM-A</a>             |                              |
| <a href="#">40/20 DBU/M8</a>                  |                              |
| <a href="#">CS8/SA</a>                        |                              |
| <a href="#">40/500XT/M</a>                    | Zylinder                     |

| Produkt                                     | Beschreibung   |
|---|--|
| <a href="#">EK2 KR/KR</a>                   |  |
| <a href="#">S001380001040</a>               |  |
| <a href="#">40/SG/CPU/M</a>                 | Dichtungssatz  |
| <a href="#">URG4/10 (per pcs)</a>           | 1/4-Zoll-Durchflussregler  |
| <a href="#">RXF 32/180°</a>                 |  |
| <a href="#">WE3A/02450</a>                  | Spule für Magnetventil Typ USB/0240                                  |
| <a href="#">FM100/EX 3GD</a>                | Magnetischer Sensor  |
| <a href="#">80/65 DBU/M8</a>                | Kompaktzylinder gemäß den Normen AFNOR NF E49-004-1 und NF E49-004-2 |
| <a href="#">125/500 XL/N5</a>               |  |
| <a href="#">80/300 XT/N</a>                 | Zylinder   |
| <a href="#">UZF4-20-TM</a>                  |  |
| <a href="#">EZRR1/7F20/PM/SM</a>            | Filter/Regler  |
| <a href="#">200/50 CXL</a>                  |  |
| <a href="#">MCS-LCSB</a>                    | Pneumatische Positionstaste  |
| <a href="#">EKC4KR/ZR</a>                   | Ventil   |
| <a href="#">EZF2/40PM/SM</a>                |  |
| <a href="#">40/90XT/M5</a>                  |  |
| <a href="#">S002417002685</a>               |  |
| <a href="#">DS3</a>                         |  |
| <a href="#">RX4</a>                         |  |
| <a href="#">50/125XT/M270</a>               |  |
| <a href="#">27/15 DVB</a>                   |  |
| <a href="#">UDSI3 SEUC/SEUC</a>             |  |
| <a href="#">ES1/N</a>                       | Schalldämpfer  |
| <a href="#">32/50 APDE</a>                  | Zylinder aus Edelstahl   |
| <a href="#">UZRRH4/12</a>                   | Druckregler  |
| <a href="#">S000806000022 25H30 UYE/S</a>   |  |
| <a href="#">100/350 CX/FM - Repair kit</a>  | Reparatursatz für den 100/350 CX/FM-Zylinder                         |
| <a href="#">CQF8R</a>                       |  |
| <a href="#">ULCRV/R202450-60</a>            | VENTIL   |
| <a href="#">Seal kit for 160/SG/CPU/M</a>   | Dichtungssatz  |
| <a href="#">200/150 XT/M</a>                |  |
| <a href="#">200/150 XL/M</a>                |  |
| <a href="#">160/460 XL/N WH=755 S10 S7</a>  | Zylinder   |
| <a href="#">VS-FF-03</a>                    |  |
| <a href="#">160/460 XL/N/S S7 S10 WH755</a> |  |
| <a href="#">MCLR4/L</a>                     | VENTIL   |
| <a href="#">40/100xt/m</a>                  |  |
| <a href="#">FM101/C</a>                     | Magnetsensoren für Zylinder  |
| <a href="#">125/425XL/N2</a>                | Zylinder   |
| <a href="#">Cod. ULCSV/R02400</a>           | Magnetventile  |
| <a href="#">CCM4</a>                        |  |
| <a href="#">58/75 DVB</a>                   | Zylinder   |