



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Afriso

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
42300	WP 6 Der Wasserstandssensor
42310	Manometer-Absperrventil
42368	Manometer-Absperrventil
43500 / LAG-13 K	Lecksuchgerät
63031	Stoppfahn mit Druckknopf
AN 16500 -MT-Profil G1 1/2	Füllstandsanzeige
AN 43790	Europress
Art.-Nr. 43645	Leckflüssigkeits-Konzentrat
DMU 01 VM 0/25bar G1/2B	Druckmessumformer
31155	TRANSMISOR DE PRESION, 0-25 BAR; 1/2"; 4-20 MA;
43410	LAG-14 ER Leckanzeiger eigensi. >D,PL<
RF100Ch (85222402)	Rohrfeder-Chemiemanometer
WWG-1	Wasser-Warngerät WWG1 m.BWS
MT-Profil G1 1/2 (16500)	Mechanischer Füllstandsanzeiger
86032302	Rohrfedermanometer mit Grenzsignalgeber
67447X	Thermostat mit Gehäuse GTK/7RD
67407X	Gehäuse-Tauchthermostat
40540	LAG-Montageset für Leckanzeiger
P/N: 43521	montagerahmen
43416	Set für Watchdog
43645	Leckflüssigkeits-Konzentrat Antifrogen-N
LAG 14 ER AN 40642	Signalteil
42305	Manometer-Absperrventil
42311	Manometer-Absperrventil
85121701 RF 63	Mit Glycerin gefüllte Rohrfedermanometer Typ D7
85121711 RF 63	Rohrfedermanometer
67421X	Thermostat mit Gehäuse GTK/7RD
RF 100 85225802	Rohrfedermanometer
85104101	Druckanzeige
85001211	Standard-Rohrdruckmessgeräte
DMU 600/10	Druckmessumformer
GTT / 7RG, Art.-Nr.: 67407X	Gehäuse-Tauchthermostat
GTT / 7RG (67407X)	Tauchthermostate
RF 100 D201, Art. N: 85214201	Rohrfeder-Manometer Standard
LAG-14 ER, Art. N: 43410	Leckanzeigergerät eigensicher, mit Relais
LAG-14 ER (43410)	Leckanzeiger

Produkt	Beschreibung
Art N: 40540 (LAG mounting kit for LAG-13K)	LAG-Montagesatz für LAG-13K
84 127	Brandschutzschalter
84 127K	Brandschutzschalter
RF 130 PG, D102 (87916102)	Rohrfederanometer-Prozess-Messgerät:
Mano-DKH Rp1/2 MxM MOP5 MS vern / 63031	Manometerdruckknopfahn
Unitop 3000 (28000)	Pneumatische Füllstandsanzeige Unitop
Pneumofix Typ 2 (20142)	Montagesatz für pneumatische Füllstandsmessgeräte.
Unitop-Set AdBlue, pneumatisches (28040)	Füllstandmessgerät
67407X (GTT / 7RG)	Gehäuse-Tauchthermostat
EUROLYZER STx, 69276	Eco-Sensor
Art. Nr. 500237	Anschluss-Set IS-DP
Art. Nr. 500900	Systemkoffer L "Gasanalyse"
TC2 1750 - 542470	Gehäuse-Tauchthermostat
43500 Type LAG-13 KR	Leckanzeigegerät LAG-13 KR nicht eigensicher
DMU 01 K	Druckmessumformer
ÖWWG 3 Art.-Nr. 44510	Öl-Wasser-Alarmanlage
44516	Flexible Kaltleitersonde zu ÖWWG 3
LAK13KR	Endschalterkontakt
56168S VibraFox GVG 12	Schalter
PMG 10 DF 53536-D-A-41-03000-N	Füllstandssensor
VibraFox@ GVG 12	Kompakter Vibrationsstufenschalter
Art. Nr. 63914	Heizungsmanometer HZ 63, 0-4 bar, G 3/8" ax.
P/N: 85123701 Type: RF63Gly 0/400bar 1/4 rad D701	Mit Glycerin gefülltes Manometer
44510	Öl-/Wasser-Meldegerät
78885	Druckmessumformer DMU 03
78887	Druckmessumformer DMU 03
MT-Profil G2 / 16540	mechanisches Füllstandmessgerät mit Schwimmer
DMU 03 ST 0/60bar G1/4A 0,25%	Druckmessumformer DMU 03
ELT680 DC 24V	Konduktiver Füllstandgrenzschalter
DMU 01 Art.Nr. 31127G2	DRUCKTRANSMITTER
Eurovac HV / 43750	Lecksuchgerät
EUROVAC LAZ 04/1	Vakuum-Lecksucher
WGA 02	Wassermelder WGA 02
EFM 752 obsolete	Füllstandmessgerät
53202	Messumformer für UFS 01 230V
85214201	Manometer
S2601 (FZM 30)	DRUCKMESSGERÄT
Anschluss-Set ASS-DP	Anschlussset für Differenzdruckmessung
87717402	Rauchgasanalysegerät MULTILYZER STx Set 2
31283	Digital Panel
WMS-WP6 MS (42300)	Wasser-Anzeige
MC-7	Opticlean
MULTI STx O2 CO/H2 NO SO2 + NO2	Rauchgasanalysegerät MULTILYZER STx mit mehreren Sensoren

Produkt	Beschreibung
35904931 OEM	OEM-Drucktransmitter
Eurovac NV (43755)	Leckanzeigergerät
ATM 331	Thermostatisches Mischventil
230107FDG	Manometer
WMS-WP6 R2 42319	Wasserstandsbegrenzung
11500	Unmes Universal D, GB, F
Art.-Nr.: 40731	Manometer
P/N: 53204 Type: 937	Flexible Kalteitersonde
85051701	Manometer
85051711	Rohrfedermanometer
63191	Manometer Druckknopfahh Muffe x Muffe
DA 06 EX	Digitales Steckdisplay mit Ex-Schutz
P/N: 85071701 Type: RF50Gly, D701	Rohrfeder-Glyzerinmanometer
WUC 10	Druckmessumformer
WP6	Drahtloser Drucksensor
40731	LAG-Behälter schwarz
40730	Manometer
40630	Manometer
40539	Manometer
43500 LAG-13 KR	Leckanzeigergerät
31558	Druckmessumformer
66147302	Bimetallischen Temperaturindikator
40642	Signalteil LAG-14 ER >D<
64502	Schutzrohr
39615	0-4Bar Druckmeßgerät
85315301	Rohrfedermanometer
66308302	Druckmessumformer
85316301	Rohrfedermanometer
85215101 , RF100 0/10bar 1/2 rad D101	MANOMETER
65348211 , Bimetall-Therm. BiTh 100 / D 211, 0/120 °C, 100 mm	Bimetall-Thermometer
85216101 , RF100 0/16bar 1/2 rad D101	MANOMETER
66348302	Druckmessumformer
5017307	Antrieb 3-Wege-Ventil
53410 , WGA 01	Kohlenwasserstoff-Präsenzmelder
63003	Manometer-Absperrventil
63003 , (G 1/2" x G 1/2", PN 16)	Druckreduzierventil
20319	Filtereinsatz
32500S	Differenzdruckschalter
44495	Sonde Fuse
PN400 63112	Absperrventil
BiTh 80 I D 211	Bimetall-Therm.
HZ 63, 0-4 bar, G 1/4" ax.	Heizungsmanometer
PN400 63113	Manometer-Absperrventil
MT-Profil R - 1 1/2	Mechanische Füllstandsanzeige

Produkt	Beschreibung
PMG 20	Manometer
31816 , DMU 11 D	Sensor
44502	OM-Signaleinheit 5
44503	Optoelektrische Sonde
40041	KVA-Kabelverlängerungsset
61015 / SLD 1	Rundumleuchte
61012	Hupe
GWG 23 Wa 400	Grenzwertgeber, gelb
GWG 23 Wa 700	Grenzwertgeber, gelb
AND5007	Motorventil drei
MAG80, Art.-Nr. 88025312	Magnet-Kolbenmanometer für Differenzdruck
RF 63 ChGly D802 MD 62 , 31323WS	Manometer
DIN EN 10 204 - 3.1 (37131)	Materialzertifikat
EUROPRESS , EN 13160 , 43790	Leckdetektor für Überdruck
p/n 31638 Type: DMU 03	Druckmessumformer
31121S , DMU 01	Wasserdrucksensor
RF100Gly	Mit Glycerin gefülltes Bourdonrohr-Manometer
85069701	Spur
P/N:80983; Type:DFM 20-2M	Durchflussmesser
P/N:31127; Type:DMU 01	Druckaufnehmer
69810	Signalanode
P/N:86037431; Type:RF100I MK2.21 - 1/1,5bar 1/2 ax K1,0 D431	Rohrfedermanometer mit elektrischem Kontakt
86654312	Rohrfedermanometer mit elektrischem Kontakt
88005312	Magnet-Kolbenmanometer für Differenzdruck
TRT TR2/711 EU 0/120°C 1000mm	Thermostat
Art.-Nr. 40540	LAG-Montage-Set
GS 2.1 Art.-Nr. 61185	Gaswarngerät Methan
Art.-Nr. 32854	Druckmessumformer
Art.-Nr. 32820	Druckmessumformer
P/N:85116712S; Type:RF63ChGly 0/16bar 1/4 ax D712	Rohrfedermanometer für chemische Anwendungen
32820G2	Druckmessumformer
DMU 02 Vario 0/250bar G1/4B G2O2 (32854G2O2)	Druckmessumformer
31699	Druckmessumformer
31711	Druckmessumformer
85112751	Rohrfedermanometer
P/N:69960; Type:FloCo-Top-1K Si	KAFFEEMASCHINE
77710	Schnellentlüfter
77700	Schnellentlüfter
Nr.16500	mechanisches Füllstandmessgerät mit Schwimmer
FloCo-Top-2KM Si	Automatischer Heizöhlentlüfter
85053701	Rohrfedermanometer
63235	VENTIL

Produkt	Beschreibung
85120701	Rohrfedermanometer
87466302	Manometer
40510	LAG-Sonde für Lecksuchgeräte, steckbar
61150	Gasmelder
61188	das Gassensor
WTh30	WIDERSTANDSTHERMOMETER
RF100ChGlyD812 +MD50	Bourdon Tube Manometer
MFM 22	Feuchte-Messgerät
63346	Auslassrohr für Sicherheitsventile
63318	Auslassrohr für Sicherheitsventile
43962	Kondensatleiste, Anschlüsse: 4 mm
52108	Regler
31281	Anzeige
31282	Display
69808	Anode
69825	Opferanode
69842	Anodenprüfgerät AT1
ELE-ST 50-1 TF	Piercing-Elektrode
ELE-ST 50-2 TF	Piercing-Elektrode
WMS-WP 6 (42300)	Mechanischer Alarm bei niedrigem Kesselwasserstand
TankControl 10	Hydrostatische Füllstandsanzeige
DMU 03, 31146	Druckmessumformer DMU 03 Industrielle Version
42305, TÜV.HWB. 07-232	SICHERHEITS-DRUCKSCHALTER
42300 , TÜV.HWB. 07-232	SICHERHEITS-DRUCKSCHALTER
43646	Flüssigkeitssperre Kunststoff
43692	Kondensatleiste
AN 43662	Tauchsonde für TankControl 10
AN 43663	Schwimmende Sonde für TankControl 10
AN 43664	Outdoor-Anschlussdose für TankControl 10
GTT/7P1 (67 407)	Tauchthermostat
63918	Manometer
MF 100 Dif, D401 88090401	Differenzdruckmessgerät
42716, WAF 04 R – G 1 1/4	Wasserfilter
WMS-WP6 R2	Sicherheits-Schalter
P04629210	langlebiger Eco-Sensor O2, CO/H2,
35023402	Manometer
85209801	Manometer
512242450	Thermo-Manometer
85012211	Manometer
P/N: 85115701, Type: RF63Gly 0/10bar 1/4 rad D701	Mit Glycerin gefülltes Bourdonrohr-Manometer
AN 85115702	Mit Glycerin gefülltes Bourdonrohr-Manometer
20032	Edelstahlsieb 100µm
20308	filtereinsatz
31122, DMU 01 0/25bar G1/2B	Druckmessumformer

Produkt	Beschreibung
77752	schnellentlüfter
P/N: 85310431 Type: RF1001 0/1bar 1/2 ax K1.0 D431	Manometer
P/N: 44502 Type: OM5 230V	Ölmelder
DMU 01 0/25bar G1/4B G2	Druckmessumformer
P/N: 52145, Type: DTA 10	FÜLLSTANDSANZEIGE
43774	Eurovac HV Vakuum-Lecksucher im Schutzgehäuse (IP 65)
52151	Füllstandmessgerät TankControl 10
DMU 01 0/25bar G1/2B	Druckmessumformer
43795	Leckdetektor
43704	Montageset
43688 / TF 220	Trockenfilter
69226	Trockenperlen
43698	Stutzen
43662	Schlauch
43663	Schlauch
43797	Pumpe mit Motor Europress >ET<
78082 / TCM 320	EnOcean-Funkmodul
BLUELYZER ST Set O2 CO FZ	Abgasanalyse-Set
85054701	Messgerät mit Glycerin
S2601 0-150mbar 2xD8 (Art.-Nr 569680)	Differenzdruckschalter
P/N: 67400X Type: GAT/7RC 20/60°C	Temperaturregler
DMU 08 (Art.-Nr 31559)	DMU 08 0/400mbar 5m PUR-Kabel
DMU 01 0/25bar G1/2B (Art.-Nr 31122)	Druckmessumformer DMU 01
45105 GWG 12 K/1	Sonde 360mm, graue Armatur
Nr. 31122 Type DMU 01 0/25bar G1/2B	Druckmessumformer
EN 837-1	Manometer
HWB.02-232	Alarm bei niedrigem Wasserstand des Kessels
20903	Reduzierstück G2xG1 1/2 KST grau
52150	Digitaler Tankinhaltsanzeiger DIT 10
mounting bracket DA 06	Montagehalterung
Nr. 52145 Type DTA 10 mit Pneumofix 2	Digitale Tankinhaltsanzeige DTA 10 mit Pneumofix 2
Nr. 28000 Type Unitop 3000 >D<	Unitop 3000 >D< Mechanische Füllstandsanzeige
43790	LECKSUCHER
DMU 04 -1/+1,5bar G1/2B	Druckmessumformer DMU 04
63040	Floco-Top-1K Automatischer Heizöentlüfter
63093	Floco-Top-1K Si Automatischer Heizöentlüfter
FloCo-Top-1K Si	Floco-Top-1K Si Automatischer Heizöentlüfter
85115902	Manometer mit robustem Design
85116701	Manometer
63927	Bourdon Tube Manometer
ELT 8 - 55XX Series	Leitfähigkeitsgrenzscharter CoFox® ELT 8
OM5 , Art.Nr. 44486	o.Sonde 24V
31165	Druckmessumformer
85118701	MANOMETER

Produkt	Beschreibung
WMS-WP6- 42305	Mechanischer Kesselwasser-Niedrigstandsalarm WMS-WP6
52152	Zusätzliche Sondendifferenzalarm
3-Wege-Ventil	3-Wege-Ventil
Antrieb 3-Wege-Ventil	Antrieb für 3-Wege-Ventil
S2680-E	DRUCKMESSGERÄT
DMU 21 D (33410-1-01-153-01-1)	Druckmessumformer
Si-Ventil MS G3/4xG1 3bar, Hz (42391)	Sicherheitsventil für heißes Wasser
KSG Maxi 3bar 100kW >AFRISO< (77581)	Sicherheitsventil-Kit
G1/2 VE25 (77752)	Schnellentlüfter 12bar
G3/8 MV R1/2 VE25 (77706)	Schnellentlüfter
WMS-WP6 (Art.-Nr 42300)	Alarm für niedrigen Wasserstand im Kessel — mechanisch
MT-Profil R - 2" / 16540	Füllstandsanzeige
TV 22 GL	Trennverstärker
Eurovac NV / 43782	Niedervakuum
RF 80 E D902	Rohrfederanometer
RF100ChGly (85215802S)	Manometer
316Ti FA (63149)	Wassersackrohr
316Ti FC (63152)	Wassersackrohr
85114701	Manometer
55105	Signalteil
40028	Öl-Wasser-Alarmanlage
Dn63 2,5 bar/psi ¼ post	Rohrfederanometer DN63
Dn63 25 bar/psi ¼	Rohrfederanometer DN63
MT-PROFIL 16500	Mechanische Tankfüllstandsanzeige MT-Profil R
AFA 11 (40894)	Flüssigkeitsdetektor
AFA 11 (40890)	Flüssigkeitsmelder 230V
NB 220 H 230V AC	Wandler
NB 220 H 24V DC	Magnetventil NB 220 H
P00016 - MULTILYZER STx Industrial	Rauchgasanalysegerät MULTILYZER STx Industrial
WMS-WP6 MS	Mechanischer Kesselwasser-Niedrigstandsalarm WMS-WP6
MD62 Tri-Clamp 1 (31323W)	Tri-Clamp 1 1/2 Zoll
WMS-WP6 MS/ DN20	Mechanischer Kesselwasser-Niedrigstandsalarm WMS-WP6 mit DN20-Schweißbuchse
MT-Profil G2	mechanischer Füllstandsmesser mit Schwimmer
Certificate of origin	Ursprungszeugnis
RF63Gly 0/1,6bar 1/4 ax D711	
NG63- Standard // 38210	Halterbefestigung
85122701	Manometer
S4650 ST 0-5000mbar 2xD8	Differenzdruckmessgerät S4650 ST
S2610 0/1000mbar 2xD8	Differenzdruckmessgerät S2610
20696	PVC-Schlauch für pneumatische Füllstandsanzeiger
43945	Schlauchanschluss GS4
85120731	Mit Glycerin gefülltes Rohrfederanometer RF100gly D701
85117731	Mit Glycerin gefülltes Rohrfederanometer RF100gly D701
55100	SWS schwimmende Sonde

Produkt	Beschreibung
63801	Bimetall-Standardthermometer
67522125	Thermometer mit Kapillarleitung THK 130/45 S
77924	Kappventil
BiTh63E 0/120°C 200mm glatt ax K1 D312	Temperaturmessgerät
DMU 01 0/10bar G1/2B	Drucktransmitter
85215402	
TÜV.HWB. 07-232	Wasserstandbegrenzer TÜV.HWB. 07-232
TÜV.HWB. 07-232 without locking	Wasserstandbegrenzer TÜV.HWB. 07-232 ohne Verriegelung
WGA 01D-WGA-ES4/5	Warngerät
WGA-ES8	Sonde
DMU 01 0/200bar G1/2B (31878)	Druckmessumformer DMU 01 Standardversion
Type 43410	Lecksucher LAG-14 ER
31125	Druckmessumformer DMU 01 Standardversion
42319	Manometer mit elektrischem Kontakt RF100I MK2.21
route for 85214201	Spur
ES4 / 1148 / 5618597	Schichtsensor ES4 20m
43516	LAS 24 E Lecksuchgerät
31557	Druckmessumformer HydroFox® DMU 08
DMU 01 K 0/250bar G1/4B	Drucktransmitter DMU 01 K
RF100 Ch MK3.X D402 -	Rohrfederanometer RF100 Ch MK3.X D402
32506	Manometer mit elektrischem Kontakt
42421	Si-Ventil
RF63Gly / 85122701	DIE STACKER&RECLAIMER RAIL CLAMP IST EIN DRUCKMESSGERÄT FÜR HYDRAULIKPUMPEN.
87457302	Rohrfederanometer mit elektrischem Kontakt
31514	Druckmessumformer
RF63Gly 0/16bar 1/4 rad D701 / 85116701	
ARM 343	Elektrischer Aktuator
16500	Füllstandsanzeige
31289	Wandaufbaugehäuse WAG 03
31614	Druckmessumformer
85065711	Manometer
20309	Reduzierstück G1½ x G1
20429	Zweistrangfilter
5038126	Montageventil mit selbstdichtender Beschichtung G¼ x R¼
16540	Füllstandsanzeige MT-Profil R
56169	Siphonrohr, kreisförmig, Typ C, G½B Buchsen-/Buchsenanschluss, Stahl
85130701	Standard-Rohrfederanometer für die Kältetechnik, RF63ktgly D701
85180701	Standard-Rohrfederanometer für die Kältetechnik
85134701	Standard-Rohrfederanometer für die Kältetechnik
85114731	Mit Glycerin gefülltes Bourdonrohr-Manometer
35018211	Standard-Kapselmanometer
HV [LAZ 04-1]	Vakuum-Lecksuchgerät
RF100I MK2.21 -1/+3bar 1/2 ax K1.0 D431	Rohrfederanometer
Eurovac NV 43788	Lecksucher vom Vakuumtyp

Produkt	Beschreibung
A00031151	Druckmessumformer
35021401	SPURWEITE
TSA-02 230V	Thermostatischer Aktuator
85101701	Druckmessumformer
DMU 03 ,31151	Druckmessumformer
GWG 12 K/1/5	Sonde
85119701	MANOMETER
85117711	MANOMETER
85112701	MANOMETER
16703	Sonde für Minimelder
MT-PROFIL G1 1/2	MANOMETER, 1-1/2" FÜR HELIDECK-SCHAUMTANK
63343	
31560PUR10	
31824	
31822	
31248	
35006211	
35006351	
63193	
3/K 69930	Automatische Durchflusssteuerung des Heizöhlüfters
77934	Kappventil
RF50 -1/0bar 1/8 rad PPS D101	
RF50 0/25bar 1/8 rad PPS D101	
31154G2EX	
31279	digitale Aufsteckanzeige
69964	