



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Amot

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

| Produkt | Beschreibung |
|--------------------------------------|--|
| 1096X150 | Für AMOT Thermostatventil Modell BO |
| 2433X095 | Thermostatisches Element |
| 2BFCB11001-00-AA | 3-Wege-Thermostatventil |
| 4110B3320F-AA | AMOT Geschwindigkeitsbegrenzer Sensing Ventil Typ 4110 |
| 8064C00-AA | Elektropneumatischen Wandler |
| 9113X001 | Servicekit für AMOT-Ventil |
| 9128X001 | Servicekit Viton |
| 41773X006 | Wartungssatz für Ventilgehäuse, Nitril |
| 47581L001 | Für AMOT Electric PID Ventilsteuerung Typ |
| 4140DR1V00CG3-EE | Temperatur-Schalter |
| 4140DR1V00CG4-EE | AMOT Einstufiger Temperaturschalter Typ 4140D |
| 3BOCA1850100AA | AMOT 3 - Wege Thermostatventil Typ B |
| 4253M01P7BA00N-AA | Temperatur-Schalter |
| Micro Switch Type L | |
| 2400M47G7 | Einsparung von pneumatischem Relais |
| 4400M51H3-AA | Pneumatisches Melderelais |
| 82046X210 | Antrieb Pneumatisch |
| 48713X002 | Service-Kit |
| 1 1/2EFSC12001-0-AA | Temperaturventil Typ E |
| 4140DR1H00CE3-EE | Temperaturschalter Typ 4140D |
| 3BOSH13003-00-AA | 3-Wege-Thermostatventil Typ B |
| 9585L001 | Ventil-Sitz |
| 46342X252 | Dichtungssatz für AMOT Thermostatventil Typ 2.5 BO |
| 2 1/2BOCB17001-00-AA | Thermostatventil |
| 4140DK1E00CM1-EE | aMOT Einzelschritt-Temperaturschalter Typ 4140D |
| 4140DK1E00CM2-EE | AMOT Einstufiger Temperaturschalter Typ 4140D |
| 4140DK1E00CM3-EE | AMOT Einstufiger Temperaturschalter Typ 4140D |
| 4140DK1E00CM4-EE | AMOT Einstufiger Temperaturschalter Typ 4140D |
| 3GEFCBA032-CBL | AMOT elektrisches 3-Wege-Temperaturventil |
| 1096X170 | Thermostatisches Element |
| 4140DR1V00CG5-EE | AMOT Einstufiger Temperaturschalter |
| 2230D120EN | Temperaturerfassungsventil |
| 80318X062 | GGP, 6" HIGH FLOW 2 YEAR Ersatzteilkit |
| 2 1/2BOCB11001-00-AA | Thermostatventil Typ B |
| 1092 | Temperaturregler Typ BO/BF |
| 6GEFCBA023-AA | Ventil |

| Produkt | Beschreibung |
|---|-------------------------------------|
| 6GEFCBA031-AA | 3-Wege-Ventil |
| 4140EH1E00CC4-EE | Temperatur-Schalter |
| 4BOCB13001-00-AA | Thermostatic Ventil Typ B |
| 2BCSJ17001-00-AA | Thermostatventil |
| 2433X170 | Thermostatelement |
| 4634X404 | Dichtungssatz für 4BR / BM Ventil |
| 1CMCU11001-0-AA | Thermostatic valve |
| 3BRCB17007-00-AA | Thermostatventil Typ B |
| 1096X135-SPR | Thermostatisches Element |
| 4140CR3P61AA0-EE set point: 1.5 bar | Einstufiger Druckschalter |
| EB100BAACA-AA | |
| 49818L225 | Gürtel, GT2 225mm |
| 4140DK1E00CE4-EE | Einstufiger Temperaturschalter |
| 1096E130 | Thermostatisches Element |
| 2 1/2BOCB12001-E2-AA | AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ B. |
| 1 1/2EFCB11001-0-AA | 3-Wege-Thermostatventil Typ E |
| 4420EDH4R14-CCK | |
| 1/2CMCU10001-0-AA | |
| 43617L002 | O-Ring |
| 43638L002 | ORING COVER |
| 4796X106 | |
| 1096X180-SPR | thermostatisches Element |
| 1182 | Ventilhülse |
| 9585L002 | Ventil-Sitz |
| 46342X301 | Dichtungssatz |
| P/N: 2 1/2BOCC10501-00-AA | Thermostatventil Typ B |
| MPD2RT5P1 | Metallpartikeldetektor |
| 4140DK1E00CE3-EE | Temperatur-Schalter |
| 4140CK1E12AA0-EE set point: 4 bar | Einstufiger Druckschalter |
| 4140CK1E12AA0-EE set point: 5 bar | Einstufiger Druckschalter |
| 4140CK1E11A0-EE set point: 2 bar | Einstufiger Druckschalter |
| 1/2ELCU11001-A-AA | Amot 3-Way Temperatur |
| 3/4CMAU13001-0-AA | Ventil |
| 4BOCF14002-D4-AA | Thermostatventil |
| 1096X185-SPR | Thermostat |
| 4634X401 | |
| TYPE R | 3-Wege-Thermostatventil |
| TYPE RO | Ventil |
| 8GEFDBA012-AA | Thermostatventil |
| Type 8071D000D-AA | Elektrische PID Stellungsregler |
| 1CMAU15001-0-AA | Thermostatventil |
| 1125X150 | Thermostatisches Element |
| 81964X201 | |
| RO65SY130010-AA | |
| 5BRDC11507-00-AA | Thermostatventil Typ B |

| Produkt | Beschreibung |
|---------------------------------------|---|
| 43607L002 | O-Ring, Welle |
| 6BRCB09507-00-AA | Thermostatventil Typ B |
| 5BRCB16507-00-AA | AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ B |
| 41053 | Temperaturelement 180 und 220 ° F / 83 ° -104 ° C |
| 41054 | Temperaturelement 180 und 220 ° F / 83 ° -104 ° C |
| 4140DH1E00EE5-AEA | Temperaturschalter Typ 4140D |
| 4140E-H1C00CB3-EE | Dual Schritt Temperaturschalter |
| 47981L012 | KONDENSATOR |
| 47981L014 | KONDENSATOR |
| 4GEFDBA032-AA | 3-Wege elektrisches Temperaturventil Typ GEF |
| 12GEFDBA032-AA | Elektrisches 3-Wege-Ventil GEF |
| EA20017S2200-BMF | Elektrischer Antrieb |
| 2BFCB18501-G1-AA | Thermostatventil Typ B |
| 4140ER1E00CE1-*** | Temperaturschalter |
| 1096X175-SPR | |
| 2400D16J3-AA | Relais |
| 4110B2120F-BVJ | Geschwindigkeitsmesser |
| 4155A120D-ACW | Temperaturfühlerventil |
| D121S-AP | MOTOR |
| CLD-100 | Kabel |
| 4261M05A172-AA | Ventil |
| 4261M08A172-AA | Ventil |
| 4418F-6-E-8-X-G-04-AA | Kraftstoff-Absperrventil |
| 2 1/2BOCB09501-E2-AA | Thermostatventil Typ B |
| 9844X120 | Thermostatisches Element |
| 11007L001 | UM EINE BUNA HEREINZUBRINGEN |
| 11148 | O-Ring mit manueller Übersteuerung |
| 45317X | Service-Kit |
| 5BRDC11007-00-BWY | Thermostatventil |
| 1096X100-SPR | |
| 1096X105-SPR (X105) | Für AMOT Thermostat |
| 46342X151 | Dichtungssatz |
| 33BRCB17507-00-AA | Ventil |
| 11178L002 | |
| 46342X504 | Dichtungssatz |
| 4140 AK1E11CE4-EU | Schalter |
| 82230XDBS12 | Umbausatz |
| 9760X165 | Thermostatventil |
| 2433P110 | Thermostatisches Element |
| 46342X205 | Dichtungssatz |
| 5BODF12001-00-AHR | AMOT 3- Way Temperaturventil Typ B |
| 4140ER1V00CD1-EE | Temperaturschalter |
| 4140AK1E11CE3-EE | Druckschalter |
| 4057D031H2-AA | 3-Wege-Vorsteuerventile |
| 44041L002 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| 4140EK1E00CB1-ADX | Temperaturschalter |
| 2433X100-SPR (Thermostatelement 2433X100) | |
| 1125D160 | |
| 4140DR1E00CE5-EE | Temperaturschalter Typ |
| 4110B3220F-AA | |
| 4023E341D (4023E341D-AA) | |
| 2 1/2BRDC11007-00-AA | AMOT 3-way / Thermostatic Valve Type B |
| 3BOSJ11001-00-AA | AMOT 3-Wege |
| 4BODF11001-00-DEL | 3- Wege Temperaturregelventil |
| 1096X165-SPR | Leuchtmittel-Elemente |
| 46342X331 | |
| 5435X110 | Thermostatisches Element |
| 4140DK1H00CE4-EE | |
| 1 1/2BOCU11001-00-AA | Thermostatventil Typ B |
| 5435X095 | Für AMOT Thermostatventil Modell E Thermostatelement |
| 2 1/2BOCB16001-00-AA | Ventil |
| 2 1/2BOCB15501-E2-AA | Ventil / AMOT 3-Wege Thermostatventil Typ B. |
| 2433X115-SPR / For AMOT Thermostatic valve model BM/BR | Thermostatelement 2433X115 |
| 11105L043 | Nudel-Pin |
| 6GPDFBB0N-AA | Pneumatisch betätigtes Temperaturregelventil |
| 47961X106 | Servicekit |
| 06GGHDBS23P10200-AA | Komplettes Ventil |
| 4140CR1E11AA0-EE set point: unset bar | AMOT Einstufiger Druckschalter Typ 4140C |
| 4140CR1E19AA0-EE set point: unset bar | Einstufiger Druckschalter |
| 4140CR1E12AA0-EE set point: 7.0 bar | Einstufiger Druckschalter |
| 4140DR1E00CE2-EE | Druckschalter |
| 1125X170 | Thermostatic element 1125X170 |
| 3/4CMST17006-0-AA | |
| 4140EK1E00CE1-EE | Steuerthermostat |
| 4140DK1E00CB1-EE | Temperatur-Schalter |
| 81964X202 | Dichtungskit |
| 1096X115 (Part N. 1096X115-SPR) | Thermostatisches Element |
| 1 1/2EFRJ12001-0-AA | Ventil |
| 4140DK1E00CE2-EE | Schalter |
| 2 1/2BRCB11507-00-AA | Thermostatventil |
| 4140CK1H11AA0-EE set point: unset bar | Druckschalter |
| 2790D012 | Ventil Shuttle |
| 4BOCB18501-00-AA | 3-Wege-Thermostatventil |
| 4140CR1H21AA0-EE set point: unset bar | Einstufiger Druckschalter |
| 4140FR1H23AA0-EE | Schalter |
| 4140ER1H00CE3-EE | Schalter |
| 4140DY1H00CE4-EE | Schalter |
| 4123C2110BA-AA | Ventil |
| 4140DK1E00CE1-EE | Temperatur-Schalter |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| 4140FK1E19AA0-EE | Druckschalter |
| 4140FH1E11AA0-EE | Druckschalter |
| 4140ER1E00CE5-EE | Doppelstufiger Druckschalter |
| 4140ER1E00CE1-AEQ | Doppelstufiger Druckschalter |
| 4140ER1E00CE5-AEQ | Doppelstufiger Druckschalter |
| EA10017S1100BMF | Steuerventil |
| 1 1/2EMRH14008-D-AA | Thermostatventil |
| 8GEFDBB012-AA (110/120V AC) | 3-Wege-Temperaturventil |
| 49261X001 | Power-Modul |
| 82379X032 | Service-Kit |
| 4140FR1E11AA0-EE | Zweistufiger Druckschalter Typ 4140F |
| 46342X414 | Dichtungssatz Nitril |
| 2433X120-SPR | Thermostatisch |
| 81964X101 | Dichtungssatz Nitril |
| 1CMRT16001-0-AA | Temperature valve |
| 1CMRT11001-0-AA | Temperatur-Ventil |
| 2433C120 | |
| 1125X100 | |
| 46342X404 | Dichtungssatz Nitril für AMOT-Ventil Typ 4BR/BM |
| 47733 | |
| 5832X180 | |
| 556 | O-Ring |
| 707 | O-Ring |
| 44039L002 | Flanschdichtung |
| 3363A150D | Montageelement für AMOT-Ventil |
| 3256 | Spring |
| 1 1/2CFSJ11009-0-AA | AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ C |
| 4140DK1E00CB4-EE | Temperaturschalter |
| 44040L002 | Flanschdichtung |
| 1 1/2CMCU11001-0-AA | Thermostatisches Regelventil |
| 4BOCB18001-G1-AA | 3-Wege-Thermostatventil Typ B |
| 4140ER1E00CE1-AEV | Temperatur-Schalter |
| EA10017S220E-AA | Temperaturregelventil |
| EA10017S2200BMF | Temperaturregelventil |
| 1 1/2ELCU11001-0-AA | Thermostatventil |
| 1 1/2EFBC12001-0-AZA | 3-Wege-Temperaturregelventil Typ F |
| 4140DR1D00CE1-EE | Einstufiger Temperaturschalter Typ |
| 46342X414 | Dichtungssatz Nitril für AMOT |
| 3/4CMAU12001-0-AA | Thermostatisches Ventil |
| 46342X501 | Dichtungssatz Nitril |
| 5435D160 | Glühlampe für Ventil E |
| 3/4CMAU09501-0-AA | 3-Wege-Thermostatventil Typ C |
| 4140EH1C00CC4-EE | Dual-Schritt-Temperaturschalter |
| 4BRSH10067-00-AZA | Thermostatventil |
| 4BRDF13507-E4-BLX | 3-Wege-Temperaturventil |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| 4418FFC8X000-AA | |
| 81050X001 | |
| 43625L001 | . |
| 46457L016 | . |
| 2433X075-SPR | .. |
| 47961X112 | SERVICE-KIT |
| 2433X095-SPR | Thermostatisches Element |
| 04GGSDBS32EBBCA-AA | |
| 82434X001 | . |
| 82434X009 | . |
| 1096X130-SPR | |
| RO50SX120050 | |
| 4140CK1E12AA0-EE set point: unset bar | Einstufiger Druckschalter |
| 80319X062 | PNEUMATISCHES 06GGH SERVICE-KIT 4 JAHR |
| 82171X062 | |
| 1096X110-SPR | 37,5 GRAD D14 ÖL THERMOSTAT |
| 4140ER1E00CE4-EE | |
| 1125X110 | Thermostatisches Element |
| 4140ER1H00CE2-EE | Temperatur-Alarm |
| 4140DK1H00CE1-EE | Thermoschalter |
| 4140DK1H00CF4-EE | Einstufiger Temperaturschalter |
| 2BFCB12001-00-AA | Ventil |
| 5GEFDMAA32-SBZ | regelventil |
| 4418FBJ4XG00-AA | |
| 4140CK1E11AA0-EE | Einstufiger Druckschalter |
| 4140DK1E00DE5-EE | Druck-Schalter |
| 1125X175 | Thermostatelement 1125X175 |
| 2800D002-AA | AMOT Druckerkenung Absperrventil Typ 2800 |
| 9146X002 | Service-Kit |
| 4140FR3M41AA0-EE | dual step pressure switch Type 4140F |
| 4140FR3M49AA0-EE | zweistufiger Druckschalter Typ 4140F |
| 4140ER1E00CE1-EE | Dual Step Temperaturschalter Typ 4140E |
| 2BCSJ14002-D1-AA | |
| 5BRCC11007-00-AA | |
| 6GEFBBAA23-AA | Ventil |
| 8071D000D-AA | Controller |
| 8060A12-AA | Temperatur-Sensor |
| RO40SX120060 | Ventil |
| 1096X130 (1096X130-SPR) | Für AMOT Thermostatventil Modell B |
| 3BOCB14501-E2-AA | Thermostatventil Typ B |
| 4140DR3P00CE3-EE | Temperatur-Schalter |
| 4140AR1E11CB3-EE | Sensor |
| 1096X150-SPR | Thermostatisches Element |
| 1096X160-SPR | Thermostatisches Element |
| 4140DR1H00CE4-EE | AMOT Einstufiger Temperaturschalter Typ 4140D |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| 4140DR1H00CE1-EE | AMOT Einstufiger Temperaturschalter Typ 4140D |
| 4140ER1H00CE4-EE | Amot Dual-Schritt-Temperaturschalter Typ 4140E |
| 3/4CMRT13002-0-AZA | Thermostatventil Typ C |
| 2400D16J3 (2400D16J3-AA) | AMOT Pneumatisches anzeige-Rel |
| 4140EK1E00CE3-EE | StepTemperature Schalter Typ 4140E |
| 1919 | Element O-Ring-Material: Nitril |
| 11090L001 | Gehäusedichtung O-Ring Material: Nitril |
| 1 1/2ELCT11001-0-AA | AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ E |
| 4140DR1E00CE4-EE | Temperatur-Schalter |
| CERT-UK-1005-FOUNDRY 3.1 | |
| 33BOCB10001-00-AJW | AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ B |
| 4140CK1H11AA0-ADZ set point: 30 PSI | Einstufiger Druckschalter |
| 3BRCB13507-00-AA | AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ B |
| 3BRCF15507-00-AA | AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ B |
| 1 1/2EMSH14008-D-AA | |
| 5BODC10501-00-BGL | Ventil |
| 2433X100-SPR | Thermostatelement 2433X100 |
| 4BRDC12007-E4-DCW | Ventil |
| 46342X251 | Dichtungssatz für Ventil 2 1/2 " |
| 6BRCB13507-00-AA | Thermostatventil |
| 4140DK3S00CE4-EE | |
| 1096E115 | |
| 44037L002 | |
| 3/4CMCT13001-0-AA | Ventileinsatz: 3/4" (20 mm) |
| 2BFGB07501-G1-AA | Ventil |
| EA10017S220E-BMF | Aktor |
| 33BOCF13001-00-AA | Ventil |
| 3BOCF13001-00-AA | Ventil |
| 2 1/2BRCP18507-00-AA | Ventil |
| 2400M51E3-AA | Relais |
| 41773X106 | |
| 46342X801 | |
| 1CMCU17001-0-AA | |
| RO20SY160020AZA | Steuerventil |
| CERT-UK-1000-2.1 | Konformitätserklärung |
| 1096X140-SPR | |
| 44042L002 | |
| 4BRDB13007-00-AA | Thermostatventil |
| RO65SY130040 | 3-Wege-Thermostatventil |
| 4140DK1E00CE1-BCR (Set point: 16 ° C (F)) | AMOT Single Step Temperature switch Type 4140D |
| 4140DK1E00CE1-BCR (Set point: 46 ° C (R)) | AMOT Einstufiger Temperaturschalter Typ 4140D |
| 1CLSW13099 | Thermostatisches Regelventil Modell C |
| 1CLSW13099-0-AA | Thermostatisches Regelventil Modell C |
| 5435X170 | Thermostatic element |
| 46342X604 | Seal kit Nitrile for AMOT |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| 82334X101 | Dichtungssatz für AMOT Standard E-Ventil |
| 11009L001 | UM EINE BUNA HEREINZUBRINGEN |
| 11009L002 | Element-O-Ring |
| 1096X145-SPR | Thermostatisches Element |
| 1183 | Element O-Ring |
| 4058D017E1-AA | AMOT 4-Wege-Pilotventil |
| 41773X108 | |
| 2 1/2BOCB11501-E2-AA | AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ B |
| 1 1/2ELCU18001-0-AA | Nennbohrung des Ventils: 40 mm |
| 46342X401 | |
| 4140CK1V11AA0-EE set point: unset bar | Einstufiger Druckschalter |
| RFGASADN-AA 1 inch | thermostatisches Ölventil |
| EB100BBCBA-BMF | AKTUATOR |
| 1096X120-SPR | |
| 3/4CMAT17006-0-AA | AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ C |
| RFGASADN-AA 1 1/2 inch | |
| 1094 | Gehäuse-Dichtung |
| 761 | Gehäusedichtung O-Ring |
| 1183L002 | |
| 2BFCC11001-00-AA | 3-Wege-Thermostatventil |
| 1 1/2ELCU09501-0-AA | 3-Wege-Thermostatventil |
| 4140CR1H11AA0-EE set point: unset bar | Einstufiger Druckschalter |
| 3BOBL09503-00-AA | AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ B |
| 3BOBL09503-D2-AA | AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ B |
| 1 1/2 EFSJ13001-0-AZA | 3-Wege-Thermostatventil Typ E |
| 7976L002 | Flexible Antriebswelle |
| 2230C220E100CN-AA | AMOT 2-Wege-Temperaturfühler Typ 2230 |
| 8071D001D-AA | AMOT Controller Typ 8071D |
| 7461L006 | Antriebswelle |
| 2768 | |
| 358L001 | Manuelle Übersteuerung Schaftdichtung O-Ring |
| 761L001 | Gehäusedichtung O-Ring |
| 1 1/2EFCB10001-A-AA | 3-Wege-Thermostatventil |
| 2BRDF11507-00-BLX | Thermostatventil |
| 3BRDF11507-00-BLX | Thermostatventil |
| 3BRDF11507-00-AHR | 3-Wege-Thermostatventil Typ B |
| 2BRDF11507-00-AHR | 3-Wege-Thermostatventil Typ B Nennbohrung: |
| 1 1/2EMRH12011-0-FBC | 3-Wege-Thermostatventil |
| 4140CK1E11AA0 - EE set point: 1.5 bar | Druckschalter |
| 4140CK1E11AA0 - EE set point: 1.0 bar | Druckschalter |
| 4140CK1E11AA0 - EE set point: 0.5 bar | Druckschalter |
| 4140DK1E00CB1 - EE 90° | temperatur-Schalter |
| 4140DK1E00CB1 - EE 95° | temperatur-Schalter |
| 4140FR1E19AA0-EE | Zweistufiger Druckschalter Typ 4140F |
| P/N: 4057D025H1-AA, Type: CP | 3-Wege-Pilotventil |

| Produkt | Beschreibung |
|---|-------------------------------------|
| P/N: 4457A007H1-AA, Type: CF | 3-Wege-Pilotventil |
| 1096X115-SPR | |
| 33BOCB16501-00-AA | BAD |
| 8GEFBCA032-AA | |
| 1672E1F1-AA | Mitteldruck-Sensorventil |
| 4BRCB17007-00-AZA | 3-Wege-Temperaturventil Typ BR |
| 1CMBU11086-0-AA | Ventil |
| 2433X165-SPR | Ventil |
| 3/4JOAT12003-0-AA | 3-Wege-Thermostatventil |
| 12GEFDBA012-AA | |
| 46011X290 | Manuelles Override-Kit |
| 82046X220 | AKTUATOR |
| 2BOCU12001-00-AA | 3-Wege-Thermostatventil |
| 2 1/2BOCB16501-00-AA | |
| 4110B3421S-AA | Überdrehzahl-Sensorventil |
| 46342X201 | |
| p/n: 9146X001, type: 2180ED11A | Gas valve |
| 3/4CMAU17501-0-AA | Ventil |
| EA10017S220A-BMF | Elektrischer Stellantrieb |
| 2 1/2BRCB15507-D1-AA | 3-Wege-Thermostatventil Typ B |
| 46770X151-BMF | |
| 4140CK1V31AA0-EE et point: unset bar | Einstufiger Druckschalter |
| 2433X145-SPR | Thermostatelement |
| 6BRCB14507-00-AA | Dreiwege-Thermostatventil |
| 4140DK1H00BC4-AEQ | |
| 3BOCB18001-00-AA | Ventil |
| 6GPDFBBON-AA | Ventil |
| 6836Z120 | |
| 4140EH1C00CC3-EE | |
| 4140EH1C00CB4-EE | |
| 1 1/2EFSJ12001-0-AA | |
| 4140CR1E11AA0-EE set point: 2.0 bar | Einstufiger Druckschalter |
| 4140DR1H00CF1-EE | Temperatur-Schalter |
| 4140CR1E13AA0-EE set point: unset bar | Einstufiger Druckschalter Typ 4140C |
| 2433X195-SPR | Temperaturventil Typ BM/BR |
| 8071D010D-AA | Steuerung |
| 2433X140-SPR | Ventil Modell BM/BR |
| 1 1/2ELCU09501-A-AA | 3-Wege-Thermostatventil Typ E |
| 46342X304 | dichtungssatz Nitril |
| 2433X170-SPR | |
| 40010468 / 4SGE-6879 ST24 | |
| 1125X180 | |
| 3BRCB12007-00-AA | |
| 2 1/2BOCB17501-00-AA | Thermostatventil |
| 4140EK1H00CE4-EE | TEMPERATUR-SCHALTER |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| 2BFCB17501-00-AA | BEGRIFF DES VENTILS. |
| 1 1/2EFCB10001-0-AA | BEGRIFF DES VENTILS. |
| 5435X100 | |
| 82434X003 | 1k-Potentiometer |
| 1 1/2CMCV11001-0-AA | 3-wege-thermostatventil |
| 08GGSDBS32EBBCA-AA | Elektrisches 3-Wege-Temperaturventil Typ GG |
| 2433X195 | |
| 2800D402 | Switch |
| 4140CK1D13AA0-EE | Einstufiger Druckschalter |
| 4140DK1D00CG4-EE | Einstufiger Temperaturschalter |
| 4075D105-AA | |
| 6GEFBBAA12-AA | Ventil |
| 4140CK1E12AA0-EE set point:4.2 bar | Einstufiger Druckschalter |
| 4140AK1H11CA4-AVA | |
| 5BOCF11501-00-AZA | 3-Wege-Thermostatventil Typ B |
| RO25SX120060 | Thermostatventil |
| 8GEFDCB012-AA | 8GED Dreiwege-Thermostatventil (12-Loch-Flansch) |
| 6BRDC11507-00-BWY | Thermostatventil |
| S4600-WIO-001 | WASSER-IN-ÖL-EINHEIT |
| 2433X090-SPR | |
| 4253M01P6AA00N-AA | Wassertemperaturschalter für Dieselmotor |
| 3BOBB18505-00-AA | 3-Wege-Thermostatventil Typ B |
| 4140AK1H11CB4-EE | kombinierter Druck-/Temperaturschalter Typ 4140A |
| 1672E2F4-AA | SCHALTER, DRUCK, 20 PFUND PRO QUADRATZOLL FALLEND |
| 4109B10B-AA | SCHALTER, VIBRATION, PNEUMATISCH, FÜR VIBRO- GUARD 4109 |
| 47961X110 | Servicekit |
| 2BRBB15009-00-AA | 3-Wege-Thermostatventil |
| 82434X005 | Sensor |
| 82434X007 | |
| 82434X008 | Kondensator |
| 82434X012 | Positionsbegrenzungsschalter Set |
| 82434X015 | Aktuator-Handwell |
| 81760X001 | Klemme PCB |
| 49682X | Stellungsregler PCB |
| 6BOCB09003-00-AA | |
| 6BODF10711-00-AAF | Thermostatventil |
| 47981L017 | |
| 4140CK1E11AA0-EE set point: 0,8 bar | Einstufiger Druckschalter Typ 4140C |
| 3/4CMAT16006-0-AA | 3-Wege-Thermostatventil |
| 8060A13-AA | Temperatursensor |
| 48713X001 | Servicekit |
| 2 1/2BRCB10007-00-AA | Thermostatic valve Type B |
| 1096X095-SPR | Thermostatisches Element |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---------------------------------------|
| 6GEFBBA032-AA | |
| 5435P160 | Thermostatisches Element |
| 46857X103 | |
| 4BOCB17001-00-AA | 3-Wege-Thermostatventil Typ B |
| 5435P140 | Thermostatisches Element |
| 33BRCF12007-00-AA | Ventil |
| 4254M01R6AA00N-AA | TEMPERATURSCHALTER |
| 4255M21R0AA99N-AA | DRUCKSCHALTER |
| 1 1/2BOCU12001 | |
| 4261M03A041-AA | Steuerventil |
| 4262C04A023 | |
| 3BRCB14007-00-AA | Steuerventil |
| 43630L002 | O-Ring |
| 49993L2017 | Lager |
| 43409L035 | Stiftspirale |
| 4057D029K1-AA | 3-Wege-Pilotventil |
| 4057D031H1-AA | 3-Wege-Pilotventil |
| 46011X190 | Manuelles Override-Kit |
| 1 1/2EFRJ11001-D-AA | |
| 4075D141-AA | Thermostatisches Expansionsventil |
| 4110B2120F-AA | Überdrehzahlsensorventil |
| 2433X110-SPR | Thermostatisches Element |
| 4140FK1E13AA0-EE | Mikroschalter Typ K |
| 4140EK1E00CH1-EE | Zweistufiger Temperaturschalter |
| RO40SX110060 | 3-Wege-Thermostatventil |
| 4261D05A072 | Speedtrap Ansaugluftabsperrentil |
| 4BRSC11507-00-AA | Ventil |
| 4140EK1C00CH1-EE | Zweistufiger Temperaturschalter |
| XT55B2A | Ventil |
| 2400M47G8-AA | Relais anzeigen |
| Declaration of Compliance 2.1 | |
| 4023E241C-AA | Druckschalter |
| 4140FK1E11AA0-EE | Zweistufiger Druckschalter Typ 4140F |
| 3BOCB09501-F2-AA | |
| 2800D402-AA | |
| 4261M05A041-AA | |
| 2433X180-SPR | |
| 1CMRT12001-0-AZA | TEMPERATURREGELVENTIL |
| 8072E00004D-AA | An der Wand montierter PID-Controller |
| 5BOBB11501-00-BTS | 3-Wege-Thermostatventil |
| 1 1/2CFSJ11001-0-AA | 3-Wege-Thermostatventil |
| 3BOSC11001-00-AA | 3-Wege-Thermostatventil |
| 1096X105-SPR | |
| 3BRDC11507-00-ACU | |
| 4BRCB09507-00-AA | 3-Wege-Thermostatventil |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--------------------------------------|
| Type 47581L001 | THYRISTOR-LEISTUNGSSCHALTER |
| 3BRDB11507-00-AWY | |
| 5B0DC10501-00-BGL s.n.: S1476611-03 | |
| 5BRCC18507-00-AA | THERMOSTATVENTIL |
| 8402G14A2A-AA | Gas-Kraftstoff-Dosierventil |
| 46856P120 | |
| 5BRBC 075 71-00-AZA | |
| 4261D03A023 | |
| 4023E740D-AA | |
| 3BOCB10501-00-AA | |
| 9654X110 | |
| 1CMAU11001-0-AA | 3- Wege Temperaturregelventil Type C |
| 2BOCT12001-00-AA | |
| 4140DK1J00CE1-EE | |
| 4057D020F1-AA | 3-Wege-Pilotventil |
| EB100BBCBA-CTA | |
| 1 1/4CCMCU14006-F2-AA | Thermostatisches Regelventil |
| 2433x195 86,5 C | |
| Type 1096X145-SPR | |
| XC-UK-0006 | Ursprungserklärung |
| XT55B2B | |
| 1520-001 | |
| AK2-E2-RM-CH | |
| IK-5500H-01 | |
| 2433X135-SPR | |
| 1 1/2ELCT12006-0-AA | |
| 2BHCT12050-00-AA | |
| 1 1/2CFSJ11002-F-AA | |
| 5BRCF09007-00-AA | |
| 3/4JOAT08501-AA | |
| 11855L002 | |
| 4023E440D | Hochdruck-Sensorventil |
| Type 4075D105-AA | |
| 4261D02A071 | |
| 3BRDC11507-00-AWY | Thermostatventil |
| 4123C1110NN-AA | Luftstartventil |
| 4418FFJ8X000-AA | Ventil |
| 8064A7716-AA | |
| 47536X195 | |
| 1 1/2ELCW10001-0-AA | 3-Wege-Thermostatventil |
| 1/2ELCU08501-0-AA | Thermostat für Kompressor |
| 49261X002 | |
| 4429B1D2-AA | |
| 4BRCB11007-00-AA | 3-Wege-Thermostatventil Typ B |
| 6BOCF18501-00-AA | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| 5BRCB09007-00-AA | |
| 8SP-307 | |
| 06GGHD2S12P1200-AA | |
| SAA300-140 | Funkenfänger für Auspuffanlagen von Dieselmotoren |
| 02GGHDFS32EBBCA-FLG | 3-Wege-Ventil mit 2 Zoll Durchmesser und elektronischem Antrieb |
| 1 1/2EFSC11001-0-AA | 3-Wege-Temperaturventil Typ E |
| 82434X002 | O-Ring |
| 82434X003 1k | Potentiometer |
| 82434X004 | Potentiometer |
| 82434X009 / 6uF | |
| 82434X014 | |
| 82434X016 | |
| EB100BBBBA-BMF | Elektrischer Aktuator |
| 43600L002 | |
| 43648L002 | |
| 43619L002 | |
| 3BODC12001-00-AA | |
| 277L145 | Gehäusedichtung (Gusseisen und Bronze) CM |
| 4110B2U20F | Überdrehzahlventil |
| 46342X334 / Seal kit Nitrile for AMOT Thermostatic valve type 33 | |
| 33BRCF11507-00-AA | |
| 46342X601 | DICHTUNGSSATZ |
| 46342X505 | Dichtungssatz Viton |
| 4261M05C472-AA | Absperrventil für Ansaugluft |
| XT55R2B | Positives Luftabsperrentil |
| 4140DK1H00CK6-EE | |
| 1 1/4CCMCU19001-0-AA | |
| 4075D111-AA | Auspuffsonde |
| 2230C120E098CN-AA | Wassertemperatursonde |
| 4155A220E-AA | Entladungstemperatursonde x 2 |
| 4140DR3P00CE4EE | WECHSELN |
| DOC30 | KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG |
| DOC34 | URSPRUNGSZEUGNIS |
| 4140DK1H00CE2-EE | |
| 4140CR1E11AA0-EE | |
| 4140FR3M41AA0-AJQ | |
| 06GGSDBS32EBBCA-AA | |
| ARS-280 | |
| 83448X040 | Servicekit |
| 08GGHD2S12FBAAA-AA | |
| 08GGHD3S12FAAAA-AA | |