



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Burndy

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">NA174N</a>	Kupfer verschraubte Terminal
<a href="#">B38-0309-00</a>	BW Flint Zünder
<a href="#">BBB14412F</a>	
<a href="#">BBB-14416H</a>	Sammelschiene aus Kupfer
<a href="#">DV2L</a>	DIE NEST
<a href="#">DV4L</a>	AIRCRAFT NEST DIE
<a href="#">DV6L</a>	DIENEST
<a href="#">DV8L-1</a>	DIE
<a href="#">9999015 - GBM26</a>	Connector, cable to bar
<a href="#">GBM29</a>	Zolltarif-Nr. 99999999
<a href="#">GXP1828RE</a>	
<a href="#">K22A36U-2</a>	2-Loch-Terminal aus Aluminium/Kupfer
<a href="#">KA26U 2/0</a>	Mechanische Lasche aus Kupfer/Aluminium
<a href="#">KA28</a>	Mechanische Bandanstöße von Burndy, Serie KA
<a href="#">KG26</a>	Anschluss
<a href="#">KS15</a>	Anschluss
<a href="#">KSU23</a>	Schlitzbolzenklemme
<a href="#">MR20</a>	RATCHET HND TOOL
<a href="#">MR410M</a>	Burndy HYTOOL
<a href="#">MR4C</a>	Hytool Vollzyklus-Handwerkzeug mit Ratsche
<a href="#">MR8-9Q</a>	Crimper
<a href="#">MR8G98</a>	hand tool
<a href="#">MY28</a>	Dieless Mechanische Crimpzange
<a href="#">P8A PENETROX™ A</a>	Elektrische Verbindungsverbinding aus Kupfer
<a href="#">PAT-750C-LILCB</a>	Batteriebetriebenes Crimpwerkzeug
<a href="#">PAT750LI - Special</a>	BATTERIE UND OHNE MATRIX) -OHNE LADEGERÄT
<a href="#">PENA138</a>	Kontaktfett
<a href="#">RM20M12K</a>	CRIMPKONTAKT STIFT AWG20
<a href="#">U1CART</a>	Runde Crimpung
<a href="#">U25ART</a>	Kompressions-Verbindung
<a href="#">U25RT</a>	
<a href="#">U26ART</a>	Kompressions-Verbindung
<a href="#">U26RT</a>	Doppeldüse mit radialer Stanzung, Index 13
<a href="#">U27ART</a>	Kompressions-Verbindung
<a href="#">U28RT</a>	
<a href="#">U2CABT</a>	Kompressionsverbinding

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">U2CRT</a>	
<a href="#">U34RT</a>	Radial Butting Twin Die
<a href="#">U36ART</a>	U Crimpingdüse
<a href="#">U36RT</a>	Burndy U-DIE 600 kcmil, CU lug YA36
<a href="#">U39ART2</a>	(Burndy U-DIE)
<a href="#">U4CABT</a>	Kompressionsverbindung
<a href="#">U6CABT</a>	Kompressions-Verbindung
<a href="#">UDIEKITCU</a>	
<a href="#">UT06104PH</a>	STECKER 4POL. STIFT IP67
<a href="#">UTG10AC</a>	Schwarze Stecker-Endschale
<a href="#">UTG16PG</a>	PG ADAPTER
<a href="#">UTG18PG</a>	PG ADAPTER
<a href="#">UTG61412SN</a>	STECKER 12POL. BUCHSE
<a href="#">UTG61823PN</a>	STECKER 23POL. STIFT
<a href="#">UTG61823SN</a>	STECKER 23POL. BUCHSE
<a href="#">Y1MRTC</a>	HYTOOL Mechanisches Crimpwerkzeug
<a href="#">Y29PL</a>	Crimp Die
<a href="#">Y34PA</a>	Crimpbacke
<a href="#">Y35</a>	Hydraulisches handbetriebenes Werkzeug
<a href="#">Y60BHU</a>	Hypress 60-Ton Einzelwirkender Fernbedienungskopf
<a href="#">Y8MRB1</a>	Handgeführtes Crimpwerkzeug mit Vollzyklus-Ratsche
<a href="#">YA25</a>	(Burndy 1-Hole lug AWG1/0)
<a href="#">YAV70FM10</a>	Rohrkabelschuh f. feindrähtige Leiter
<a href="#">YS8C</a>	HYLINK-SPLEISS
<a href="#">MY2913GE2</a>	Handpresszange
<a href="#">T10-10</a>	Ringöse
<a href="#">T14-10</a>	Ringöse
<a href="#">KC23</a>	Stecker
<a href="#">YAV50M10</a>	Kompressionslasche aus Kupfer
<a href="#">YAV70FM10 / YAV26LM105</a>	Rohrkabelschuh f. feindrähtige Leiter
<a href="#">YAV50M8 / YAV1CLM84</a>	Rohrkabelschuh
<a href="#">DE70-8SV / 7R8</a>	Rohrkabelschuh
<a href="#">YAEV06M6</a>	Kompressionsterminal
<a href="#">YCUT129ACSR</a>	Manueller hydraulischer Schneider von Latch
<a href="#">Y35P3</a>	Inventor-Adapter
<a href="#">YA25L4BOX</a>	Burndy 1-Loch Lug AWG1/0 (50 mm <sup>2</sup> )
<a href="#">YA25TC38</a>	Burndy 1-Loch Lug AWG1/0 (50 mm <sup>2</sup> )
<a href="#">Y750CHSXT</a>	
<a href="#">YF1606IW</a>	Burndy Einzel Isolierdraht Fe
<a href="#">YF2212IW</a>	Burndy Einzel Isolierdraht Fe
<a href="#">TP168BF</a>	Burndy 22-18V/I 8 Blockspaten
<a href="#">TP148BF</a>	Burndy 16-14V/I 8 Blockspaten
<a href="#">TP108F</a>	Fork
<a href="#">UT061412PH</a>	Stecker
<a href="#">UT061823PH</a>	STECKER 23POL. STIFT IP67

Produkt	Beschreibung
<a href="#">UT0S14PG00T+</a>	PG ADAPTER GESCHIRMT GR.14
<a href="#">PAT750LI</a>	Batteriebetätigte Crimpzange
<a href="#">MD78</a>	Burndy handbetätigtes Werkzeug
<a href="#">YAEBAS26NTN</a>	Burndy STRGHT-E
<a href="#">YAEBAS27NTN</a>	
<a href="#">YAEBAS28NTN</a>	Burndy STRGHT-E
<a href="#">18-BUR-YAV28LNT12FX</a>	
<a href="#">15-BUR-PENE5GAL</a>	
<a href="#">YAV26L2NT14FX</a>	
<a href="#">YAV25L2NT14FX</a>	
<a href="#">YAV14R</a>	Terminal
<a href="#">YAV10</a>	Lötfreies Terminal
<a href="#">PT292792</a>	Burndy Präs. Test-Messgerät
<a href="#">Y4439R</a>	STECKER
<a href="#">YA2C-L4BOX</a>	Kabel-Schuh
<a href="#">YAL26T38</a>	Kabel-Schuh
<a href="#">MY293</a>	22 5/8 inL Dieless Crimper, 8 bis 250 KCMIL
<a href="#">NAH2934N</a>	
<a href="#">N22RVMT10</a>	Crimpwerkzeuge
<a href="#">PENA13 QT</a>	Kontaktfett Typ Burndy Penetrox A13, Dose 1 kg
<a href="#">QQA34</a>	
<a href="#">YS5C</a>	HYLINK-SPLEISS
<a href="#">YS3C</a>	HYLINK SPLICE
<a href="#">YS2C</a>	HYLINK-SPLEISS
<a href="#">YS1C</a>	HYLINK SPLICE
<a href="#">YS26</a>	HYLINK-SPLEISS
<a href="#">YS29</a>	HYLINK-SPLEISS
<a href="#">YS30</a>	HYLINK-SPLEISS
<a href="#">YS31</a>	HYLINK-SPLEISS
<a href="#">YRB39U34</a>	
<a href="#">YAV10T3</a>	
<a href="#">YAV8CL3</a>	
<a href="#">KC23</a>	Schlitzbolzen- Aufsatzklemme
<a href="#">YSV1014G2 (1*500)</a>	Kupfer-Reduzierstück Stoßspleiß
<a href="#">CTB150RA4C</a>	
<a href="#">UTG61619PN</a>	STECKER 19POL. STIFT
<a href="#">TP166</a>	
<a href="#">TP146</a>	
<a href="#">TP106</a>	
<a href="#">TP166F</a>	Fork
<a href="#">TP146F</a>	
<a href="#">TP106F</a>	
<a href="#">SP16</a>	
<a href="#">SP14</a>	
<a href="#">SP10</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">7370475 - YAV06M6</a>	
<a href="#">YAV10M10</a>	Rohrkabelschuh
<a href="#">YAV16M10</a>	
<a href="#">YAV25M10</a>	Kompressionslasche aus Kupfer
<a href="#">YAV35M12</a>	
<a href="#">YAV50M12</a>	
<a href="#">YAV70M10</a>	Rohrkabelschuh
<a href="#">YAV70M12</a>	Rohrkabelschuh
<a href="#">7370770 - YAV95M12</a>	
<a href="#">YAV120M10</a>	
<a href="#">YAV120M12</a>	
<a href="#">YAV150M12</a>	Rohrkabelschuh
<a href="#">YAV400M14</a>	
<a href="#">YAV630M16</a>	
<a href="#">BSD2050Y</a>	Burndy Statische Entladung Reel
<a href="#">KA26U (1x50)</a>	AL-Schraubkabelschuh VZ
<a href="#">YA34-L37</a>	Elektrischer Steckverbinder
<a href="#">FD675D8</a>	Stud Connector
<a href="#">YGF342N</a>	Gusskupferlegierung Erdungsscheibe
<a href="#">YCHC39TC39</a>	Copper C-clamp
<a href="#">Y81KFT</a>	Presswerkzeugkopf
<a href="#">YGL34C34</a>	Cross-Grid-Anschluss
<a href="#">YGF344N</a>	Burndy Kupferpresserdungsscheibe
<a href="#">YGHC34C34</a>	Burndy Copper Compression C-Stecker
<a href="#">YGHC34C26</a>	Burndy Copper Compression C Steckverbinder
<a href="#">YA26L2NT14</a>	Kompressionsterminal
<a href="#">UTG61412PN</a>	RUNDSTECKVERBINDER
<a href="#">UTG14AC</a>	
<a href="#">UTG02020S</a>	
<a href="#">UTG62020PN</a>	
<a href="#">UTG20PG</a>	
<a href="#">RC24M9K</a>	
<a href="#">KS25</a>	
<a href="#">PAT750CXT18VCE250V</a>	Burndy Akkupresse 120kN
<a href="#">YAV70M10</a>	Rohrkabelschuh
<a href="#">YA8CTC10</a>	Burndy 1-Loch lug AWG8 (10mm <sup>2</sup> )
<a href="#">YA2CTC14</a>	Kabelschuh
<a href="#">YA6CTC10</a>	Burndy 1-Loch lug AWG6 (16mm <sup>2</sup> )
<a href="#">YQE150</a>	Endverbinder
<a href="#">GAR1529</a>	Mechanischer Erdungsanschluss
<a href="#">GK6426</a>	Erdungsanschluss
<a href="#">GAR6429</a>	
<a href="#">NNTR42A42A</a>	Cast Al-Legierung T-Verbinder
<a href="#">YAV352M10</a>	
<a href="#">YA4CL2TC14 (1 box = 50 pcs)</a>	

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">KSA2/0</a>	Geteilter Schraubverbinder aus Aluminium, verzinkt
<a href="#">MY70M</a>	Handpresszange
<a href="#">YAV25L2</a>	
<a href="#">YAV1CL1</a>	
<a href="#">YAV2CL4</a>	
<a href="#">YAV4CL4</a>	
<a href="#">YAV8CL1</a>	
<a href="#">KS17</a>	
<a href="#">KS20</a>	
<a href="#">YGHC26C2</a>	Kompressions-Bodengewindehahn
<a href="#">7370520</a>	
<a href="#">MD6</a>	Hytool Handbetätigte Crimpzange mit BG/D3-Rillen
<a href="#">P8A</a>	Kontaktfett
<a href="#">YA26L2NT14E1</a>	
<a href="#">YBM2CL (VPE=100 Stk)</a>	Flag-Terminal
<a href="#">YAL27T38FXBCG1</a>	
<a href="#">Y500CTHS</a>	Crimpzange
<a href="#">BCC1000CUAL</a>	Batteriebetriebener Kabelschneider
<a href="#">PENE8 / Penetrox E</a>	Oxid-Inhibitor
<a href="#">PENA134</a>	
<a href="#">Y29BH</a>	Hydraulikpresse
<a href="#">DV26L</a>	
<a href="#">PENA138</a>	Kontaktfett Typ Burndy Penetrox A13
<a href="#">S-6A</a>	
<a href="#">Y29PBL</a>	DIE INTENDOR
<a href="#">MR8-1A</a>	
<a href="#">MR8-33T-1</a>	Burndy Handpresszange für 18-10 AWG
<a href="#">YAZV28TC12FX</a>	1H COMPRESSN LUG
<a href="#">YAV50M10</a>	Verbinder
<a href="#">QR4C</a>	Hochleistungs-Kupfer-Spleiß-Reduzierer
<a href="#">YA25L2NT14</a>	
<a href="#">YAZ6C2TC38</a>	Kompressionslasche
<a href="#">N14HT5</a>	Crimp-Die-Set
<a href="#">N14HT</a>	Crimp-Die-Set
<a href="#">YSR25FX4CFXLTCKITC</a>	Reduzierverbinder
<a href="#">YAZ4C2TC14</a>	Kompression Lug
<a href="#">GAR144C</a>	Verbinder
<a href="#">PENA138 (pack 1x12)</a>	Kontaktfett
<a href="#">Penetrox E (PENE8)</a>	Kontaktfett Typ Burndy Penetrox E
<a href="#">Penetrox A13 ( PENA138 - 250g)</a>	Kontaktfett Typ Burndy Penetrox A13
<a href="#">PENA134</a>	Kontaktfett
<a href="#">YA28</a>	Copper Compression Lug
<a href="#">YGHP29C26</a>	Burndy C-Klemme
<a href="#">QPX-342C-Y</a>	Universal-Parallel Clamp
<a href="#">YA342N</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">YAZ29TC12</a>	
<a href="#">Y35/Y39REPKITA</a>	Zubehör-Reparatursatz
<a href="#">KSU31</a>	Servit aus hochfester Cu-Legierung mit Abstandshalter
<a href="#">QA31B</a>	
<a href="#">YSV26L</a>	2/0 Butt Splice
<a href="#">YSV8CL</a>	Stoßspleißung
<a href="#">YAV185FM12</a>	Tubulärer Schuh
<a href="#">YAV185FM10</a>	Tubulärer Schuh
<a href="#">YAV185FM16</a>	Rohrkabelschuh f. feindrähtige Leiter
<a href="#">YAV95M10</a>	Tubulärer Schuh
<a href="#">YAV70FM10 (Pack of 20 pcs)</a>	Kupfer-Kompressionslasche, 1 Loch, 70 mm
<a href="#">YRV4CV8CL</a>	Konnektiv
<a href="#">YRV8CV14L</a>	Konnektiv
<a href="#">YRV6CV8-L</a>	Konnektiv
<a href="#">YAV6CL2TC14FX</a>	Burndy 2-Loch-Stecker
<a href="#">YAZV2C2TC14FX</a>	Kompressionslasche aus Kupfer
<a href="#">PENE8</a>	Kontaktfett
<a href="#">YAGB28LTC12FX</a>	
<a href="#">YAEBAS28PTN</a>	
<a href="#">YC8C8</a>	WASSERHAHN-ANSCHLUSS
<a href="#">YSV1014G2</a>	Kabel
<a href="#">KVS44</a>	Bolzen-Stecker
<a href="#">Y35BH</a>	Hydraulikkopf
<a href="#">Y29B</a>	Hydraulik C - head
<a href="#">PAT750LI250V</a>	Batterieladung Electrohydr. Werkzeug drücken
<a href="#">KPA28</a>	
<a href="#">KPA4C</a>	
<a href="#">YGHP2C2</a>	
<a href="#">YA6CL6</a>	
<a href="#">YA26L6BOX</a>	
<a href="#">38NWBOX</a>	
<a href="#">50NWBOX</a>	
<a href="#">50X100HEBBOX</a>	
<a href="#">GIE2CG3</a>	
<a href="#">K2C23B1</a>	Mechanischer Erdungsanschluss
<a href="#">YGHA2C2N</a>	
<a href="#">YGHA26-2N</a>	2-Loch-Erdterminal
<a href="#">YGHA282N</a>	
<a href="#">50X125HEBBOX</a>	
<a href="#">50CHENBOX</a>	
<a href="#">50FWBOX</a>	Waschmaschine aus Silikonbronze
<a href="#">50SWBOX</a>	
<a href="#">KPA25</a>	Verzintes Material mit hohem Kupfergehalt
<a href="#">KCKF23</a>	
<a href="#">MR25H3 (A469008)</a>	Crimpzange SBI-Burndy MR25H3 6 bis 25 mm2

Produkt	Beschreibung
<a href="#">YAEV10-T7</a>	Kabelschuh
<a href="#">YAEV10-T11</a>	Kabelschuh
<a href="#">YAEV10BOX</a>	Kabelschuh
<a href="#">YAEV10T3 BOX</a>	Kabelschuh
<a href="#">YAEV10-T2</a>	Kabelschuh
<a href="#">YAEV14-T5</a>	Kabelschuh
<a href="#">YAEV14-T1</a>	Kabelschuh
<a href="#">YAEV14-T2</a>	Kabelschuh
<a href="#">YAEV14-T3</a>	Kabelschuh
<a href="#">YAV25M8</a>	Kompressions-Ter
<a href="#">PENA13 QT (Qty 16)</a>	
<a href="#">YAV95FM10</a>	Klemme
<a href="#">YAV70FM12</a>	Kupfer-Kompressionsschuh, 1 Loch, 70 mm
<a href="#">YAV70FM8</a>	Kupfer-Kompressionsschuh, 1 Loch, 70 mm
<a href="#">YAV35M8</a>	Kupfer-Kompressionsöse, 1 Loch, 35 mm
<a href="#">MRC840</a>	Crimp-Werkzeug
<a href="#">TYPE GC-A</a>	
<a href="#">YAV70M8</a>	Rohrkabelschuh
<a href="#">YAV120FM12</a>	Rohrkabelschuh f. feindrätige Leiter
<a href="#">YA26A1</a>	
<a href="#">BTCGC250</a>	Bodenklemme für Kabelrinne
<a href="#">GK6429</a>	Erdungsanschluss
<a href="#">GD1726</a>	
<a href="#">GD1826</a>	
<a href="#">BSD20100</a>	
<a href="#">PAT46LWSLI</a>	CRIMPER:HYDRAULISCH,
<a href="#">Y750HSXT</a>	
<a href="#">FORCEGAUGE1215</a>	Kraftprüfgerät für 12- und 15-Tonnen-Werkzeuge
<a href="#">YA4C-L4BOX</a>	
<a href="#">YA6C-L3BOX</a>	
<a href="#">B7513</a>	Mechanische Hardware
<a href="#">KA-2-U</a>	
<a href="#">PAT750XT18V</a>	Batteriebetriebene Crimpzange
<a href="#">CTSS500400316L</a>	
<a href="#">PENE8 Burndy Penetrox E type contact grease</a>	
<a href="#">YAV10H</a>	Lötfreies Terminal
<a href="#">KA29HEX</a>	
<a href="#">YAV10-R</a>	
<a href="#">YA25L4TCG1</a>	
<a href="#">PAT750L5</a>	5-Ah-Crimpzange
<a href="#">UDIEKITHYGRD</a>	
<a href="#">YA28L4TCG1</a>	
<a href="#">P8A</a>	Kontaktfett
<a href="#">KS39</a>	Bolzenverbinder, Serie KS



Produkt	Beschreibung
<a href="#">YA8CLNT8</a>	
<a href="#">YSV18BOX</a>	
<a href="#">YSV10BOX</a>	
<a href="#">T1014</a>	
<a href="#">YAV8CL1BOX</a>	
<a href="#">YRV8CV10L</a>	
<a href="#">YRV6CV8CL</a>	Stoßverbindung
<a href="#">YA2C-L</a>	
<a href="#">YAK34A2G1</a>	
<a href="#">YAK34A2G2</a>	
<a href="#">QPX282C</a>	Mechanischer Steckverbinder
<a href="#">YAV14T32FBOX</a>	Gabelklemme
<a href="#">YAEV8CL</a>	Ringklemme
<a href="#">YAEV8CL1</a>	
<a href="#">YAEV4-CL2</a>	Bulk Lug
<a href="#">YAEV2CL4</a>	Ringklemme
<a href="#">TP168F</a>	Gabel
<a href="#">TP1610F</a>	Gabel
<a href="#">TP142F</a>	
<a href="#">TP148F</a>	Gabel
<a href="#">TP1410F</a>	Gabel
<a href="#">TP1010F</a>	Gabelanschluss 10-12 Awg
<a href="#">YF1/025IDL</a>	
<a href="#">YF1418IDL</a>	
<a href="#">YF1608ID</a>	
<a href="#">YF0415ID</a>	
<a href="#">YF1/016IDL</a>	
<a href="#">TP1410</a>	
<a href="#">YGIBW283382N</a>	
<a href="#">YAV95FM12</a>	Kompressions-Terminal
<a href="#">PENEQT</a>	Elektrischer Verbindungsverbund
<a href="#">P/N: PENA13 QT, Type: Penetrox A13</a>	Kontaktfett
<a href="#">YSM10</a>	Befestigung
<a href="#">U8CABT</a>	
<a href="#">YGL29C29</a>	Querverbinder
<a href="#">YGHC26C26</a>	Anschlüsse, Serie YGHC-C
<a href="#">YGHC29C26</a>	C-Tap-Anschluss
<a href="#">YGHC29C29</a>	Burndy C-Klemme
<a href="#">YCHC2TC2</a>	C-Klemme
<a href="#">YAV26L2NT38FX</a>	Kompressionsterminal
<a href="#">YAV50FM12</a>	Kupfer-Kompressionslasche, 1 Loch, 50 mm
<a href="#">PT29831</a>	Reparatur-Set
<a href="#">KA8C</a>	Mechanischer Lug
<a href="#">PG3951</a>	Prüfdorn
<a href="#">PG3961</a>	Prüfdorn

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">PG3971</a>	Prüfdorn
<a href="#">PG3981</a>	Prüfdorn
<a href="#">14SH60</a>	
<a href="#">30AH60</a>	
<a href="#">Y60LW</a>	Hypress 60-Ton Einfachwirkendes, leichtes Werkzeug
<a href="#">KA25</a>	Laschen
<a href="#">KS29</a>	
<a href="#">CTB075RA4M</a>	Montagesockel für Kabelbinder aus
<a href="#">BBB14412E</a>	
<a href="#">YC26C2</a>	C-Tap-Kompressionsstecker aus Kupfer
<a href="#">PENA138 Burndy contact grease type Penetrox A13</a>	
<a href="#">YS45A1</a>	
<a href="#">Typ Burndy Penetrox A13 / PENA138</a>	Kontaktfett
<a href="#">Y10R4BY9</a>	Kabelauslöser
<a href="#">YAZ8CTC14</a>	Lötfreie Anschlüsse
<a href="#">14-2T-2R KS22DB 16-25</a>	Split-Bolzen aus Kupfer
<a href="#">GAR644C</a>	Mechanischer Erdungsanschluss
<a href="#">LB20A</a>	Corona Bell-Intern
<a href="#">KS23</a>	Split-Pin-Anschluss
<a href="#">QA26B</a>	
<a href="#">YF1408ID</a>	
<a href="#">YAEV10BOX</a>	
<a href="#">YAEV14BOX</a>	Kabelschuh
<a href="#">KVS34</a>	
<a href="#">KVS31</a>	
<a href="#">KVS26</a>	
<a href="#">Certificate of conformity</a>	
<a href="#">YS28</a>	
<a href="#">Y2825R</a>	
<a href="#">YAV12G2</a>	Lötfreie Klemme
<a href="#">YAV9CL36BOX</a>	Lötfreie Klemme
<a href="#">YAV8CL</a>	Lötfreie Klemme
<a href="#">YAV4CL</a>	Lötfreie Klemme
<a href="#">MB526 / 7500056</a>	Handpresszange
<a href="#">YAV2CLTC38FX</a>	Lötfreie Klemmen, Serie YAV
<a href="#">RHCC2156ACSR</a>	Hydraulischer Fernschneider
<a href="#">YPC26R8U</a>	Kompressions-Stecker
<a href="#">YA27</a>	
<a href="#">Penetrox A</a>	Kontaktfett
<a href="#">YA25L6BOX</a>	Kompressions-Lasche
<a href="#">YAV10M6</a>	Lötfreie Anschlüsse
<a href="#">YA40LNTM20FX</a>	Terminal
<a href="#">UV25L</a>	
<a href="#">YA6C2N</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">YGHP29C29</a>	
<a href="#">UP45R36R</a>	Hochleistungs-Parallelklemme
<a href="#">KA26UAR</a>	Set Schraubverbinder
<a href="#">BE6M84D</a>	
<a href="#">AT.NO.P8A</a>	
<a href="#">YAL70-10-T32</a>	Elektrisches Terminal
<a href="#">YAV10T2</a>	Elektrisches Terminal
<a href="#">GC2626W</a>	
<a href="#">M-223</a>	Formen vom Typ CC-2
<a href="#">B106</a>	Griffklemmen
<a href="#">38392200</a>	Pinsel zur Formenreinigung
<a href="#">38013500</a>	Bürste zur Kabelreinigung
<a href="#">38030900</a>	Flint Ignitor
<a href="#">Y35-SG1</a>	Hydraulische Zangen
<a href="#">GIE4CG3</a>	Erdungsklammer
<a href="#">YAZV2CTC38FX</a>	Kompressionslasche aus Kupfer
<a href="#">YAZV6C2TC14FX</a>	Kompressionslasche aus Kupfer
<a href="#">YH292CWC</a>	H-Kompressionsgewindebohrer aus Kupfer mit Deckel
<a href="#">YH2929WC</a>	H-Kompressionsgewindebohrer aus Kupfer mit Deckel
<a href="#">HSIC440FR</a>	Endkappe
<a href="#">M8ND</a>	Handwerkzeug
<a href="#">YSR34FX28FXLTCKITC</a>	Hyreducer Reducer Splice Kit, Blau/Violett
<a href="#">YA27L4BOX</a>	Copper Compression Lug
<a href="#">YCA28R2N</a>	Aluminium-Kompressionslasche
<a href="#">YA30L24</a>	Terminals
<a href="#">K2A29U</a>	
<a href="#">KVS44A</a>	Konnektor
<a href="#">BAP25M64</a>	Bap Ring-Zungenklemme
<a href="#">YGIBS283382N</a>	Kompressionsstecker aus Kupfer
<a href="#">GG192</a>	Konnektor
<a href="#">GG202</a>	Konnektor
<a href="#">YSV14</a>	Lötloser Anschluss
<a href="#">AYPO750</a>	Stiftadapter
<a href="#">7307171, 4-6B</a>	
<a href="#">7307161, 4-5B</a>	
<a href="#">7307151, 4-4B</a>	
<a href="#">7307141, 4-3B</a>	
<a href="#">7307011, 1-4R</a>	
<a href="#">7307021, 1-5R</a>	
<a href="#">7307001, 1-3R</a>	
<a href="#">7307031, 1-6R</a>	
<a href="#">U-167/U-568</a>	Matrize
<a href="#">NS15A15A</a>	KUPPLUNG TYP NS-A FÜR ALUMINIUM- UND KUPFERROHR AN ROHR
<a href="#">CP29A29A</a>	
<a href="#">W8CRT</a>	Crimp-Stecker

Produkt	Beschreibung
<a href="#">NAR42A-4N</a>	Umspannwerk — Schraubklemme aus Aluminium
<a href="#">YAZ2CTC516</a>	
<a href="#">YAV14T1BOX</a>	
<a href="#">7370530 - YAV10M8</a>	Rohrkabelschuh
<a href="#">YAV35-M10</a>	Rohrkabelschuh
<a href="#">YAV50F-M8</a>	Rohrkabelschuh f. feindrätige Leite
<a href="#">YAV50F-M10</a>	Rohrkabelschuh f. feindrätige Leiter
<a href="#">YAV95F-M8</a>	Rohrkabelschuh f. feindrätige Leiter,
<a href="#">YAV50F-M6</a>	Rohrkabelschuh f. feindrätige Leiter
<a href="#">YAV35M6</a>	Rohrkabelschuh
<a href="#">YA40A1</a>	
<a href="#">KA6U</a>	
<a href="#">YAEV8CL2</a>	
<a href="#">K2C26 COD:2180</a>	Buspin für Erdungsstecker
<a href="#">YH292CWCC</a>	
<a href="#">7370985 - YAV240M16</a>	
<a href="#">7370555 - YAV16M8</a>	
<a href="#">7370430 - YAV025M5</a>	
<a href="#">P8A Penetrox A</a>	Kontaktfett
<a href="#">KS28</a>	
<a href="#">Penetrox A</a>	Kontaktfett
<a href="#">PG135-1</a>	
<a href="#">PG136-1</a>	
<a href="#">PG137-1</a>	
<a href="#">PAT46CLWSLILCBPB</a>	Crimper
<a href="#">KA29U</a>	
<a href="#">YA1CL4-BOX</a>	Elektrischer Anschluss
<a href="#">YA2CA3</a>	Kompressionsterminal
<a href="#">YA27A1</a>	Kompressionsterminal
<a href="#">YA25A3</a>	Kompressionsterminal
<a href="#">P34PR</a>	Indentor P-Düse
<a href="#">B32D</a>	Haltestempel aus Edelstahl
<a href="#">PG1211</a>	
<a href="#">PG1251</a>	
<a href="#">PG1331</a>	
<a href="#">YA25N</a>	
<a href="#">YAV26LTC516FX</a>	
<a href="#">YAV28LNT516FX</a>	Terminal
<a href="#">L724</a>	
<a href="#">UD3</a>	HYDRAULISCHER KOMPRESSOR
<a href="#">PENA138 ( only for 42 packs.)</a>	
<a href="#">WLB22A</a>	
<a href="#">PT2990010</a>	Verbindungseinheit
<a href="#">KS26</a>	
<a href="#">GC2626</a>	GRD Conn. 2 Kupferkabel zur Stange

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">YA4CL1BOX</a>	
<a href="#">GG-19-25</a>	
<a href="#">GAR6426-W</a>	
<a href="#">PAT444ST3U03A2</a>	Crimpwerkzeug
<a href="#">Y4PC834</a>	
<a href="#">YAZ262TC14</a>	
<a href="#">U997</a>	
<a href="#">YA30L</a>	Elektrisches Terminal
<a href="#">GBM4C</a>	
<a href="#">GB4C</a>	
<a href="#">GB26</a>	
<a href="#">GC4C4C</a>	Erdung
<a href="#">K2C20</a>	
<a href="#">K2C23</a>	
<a href="#">FFGC8</a>	Mechanischer Bodenanschluss aus Zaungewebe
<a href="#">YRV4CV6CL</a>	Terminal
<a href="#">YPC2A8U</a>	
<a href="#">QR26</a>	
<a href="#">YS44A1</a>	
<a href="#">NAR45A4N</a>	
<a href="#">YS4C</a>	
<a href="#">YA39A5</a>	
<a href="#">YA444N</a>	
<a href="#">YGHA282NTN</a>	
<a href="#">QQA312N</a>	
<a href="#">ES4W4W</a>	
<a href="#">BD18</a>	
<a href="#">YA2CL6BOX</a>	LASCHE
<a href="#">BIT2/0</a>	
<a href="#">GAR154C</a>	Erdungsanschluss
<a href="#">CASEUDIES8</a>	
<a href="#">BD12</a>	
<a href="#">GG182</a>	
<a href="#">GAR6426</a>	
<a href="#">YAV2CL2TC14FX</a>	Kompressionslasche aus Kupfer
<a href="#">YGHA252N</a>	
<a href="#">YAV952M8</a>	
<a href="#">YAV95F2M8</a>	
<a href="#">DV27L</a>	Crimp Die
<a href="#">DV25L</a>	Crimp Die
<a href="#">YS6CLBOX</a>	
<a href="#">K2C26</a>	
<a href="#">PATCUT245LI</a>	
<a href="#">MR15</a>	Burndy Ratched Tool
<a href="#">GAR2226</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">GAR174C</a>	
<a href="#">YAV240M10</a>	Kompressionslasche aus Kupfer, 1 Loch, 240 mm
<a href="#">9999015 - UC2W30</a>	
<a href="#">GC2929</a>	Anschluss 2 Kupferkabel zur Stange
<a href="#">KSU29</a>	Schlitzbolzenklemme mit Trennsteg
<a href="#">9999015 - B4D12</a>	
<a href="#">QA1C-B</a>	1-Loch-Anschlusslasche aus Kupfer mit 1 AWG
<a href="#">KA4C</a>	
<a href="#">G-STUD14HY</a>	
<a href="#">YGC8C8</a>	C-Tap
<a href="#">YGF29-2N</a>	Kompressions-Erdungsanschlussplatte
<a href="#">YGHS26</a>	Kompressions-Bodenverbinder
<a href="#">YGHP29C6W6W</a>	C-Tap 3/8 Zoll
<a href="#">YSHG3434</a>	Doppelter H-Tap-Anschluss
<a href="#">YA4C-L3</a>	Kupfer-Kompressionslasche mit kurzem, abgeschrägtem Loch
<a href="#">K2C31</a>	350 Split-Bolt-Anschluss
<a href="#">KSV28</a>	
<a href="#">YAV25M8/25MM²</a>	
<a href="#">YC4C4</a>	Kupfer-C-Tap-Kompressionsstecker
<a href="#">YAV14T34F</a>	20-14 Frog
<a href="#">YAV185M12</a>	
<a href="#">YS32-L</a>	400 Mcm Stoßklebeverbinding
<a href="#">Y444SBH</a>	
<a href="#">PAT750LILCB</a>	Batteriepresse
<a href="#">KK4A36U4N</a>	
<a href="#">TP1614</a>	
<a href="#">TP1414</a>	
<a href="#">TP1014</a>	
<a href="#">TN1814E</a>	
<a href="#">TN1414E</a>	
<a href="#">TN1014E</a>	
<a href="#">YAE18N2BOX</a>	
<a href="#">YAE14N2BOX</a>	
<a href="#">YAE12N2BOX</a>	
<a href="#">K4A29U4N</a>	
<a href="#">YA4CL4BOX (7818105525066)</a>	
<a href="#">TP106Z</a>	
<a href="#">YAV50F10</a>	
<a href="#">YAV70FM6</a>	
<a href="#">KSU34</a>	Servit aus hochfester Cu-Legierung mit Abstandshalter
<a href="#">12MM P/N: YAV95M12</a>	Kabelklemmen
<a href="#">YAV25M6</a>	
<a href="#">YAEV6CRS</a>	
<a href="#">QDA1C</a>	1-Loch-Anschlusslasche aus Kupfer, 1 AWG
<a href="#">YGLR29C34</a>	Anschluss

Produkt	Beschreibung
<a href="#">420030</a>	U-O Die
<a href="#">YAB28CG2</a>	Anschlussring unisoliert
<a href="#">YA6C</a>	6Awg 1-Loch-Ansatz aus Kupfer 502175
<a href="#">GIE4CG4</a>	Erdungsstecker aus Edelstahl, robust, für Fahrzeugerdung
<a href="#">NA18A-4N-H</a>	Stecker
<a href="#">NAR45A-4N-90</a>	Endgerät
<a href="#">NNTR36A36A</a>	Stecker
<a href="#">BE6M53D</a>	
<a href="#">BE6M65D</a>	
<a href="#">YAZV2C2TC38FX</a>	Kompressionslasche aus Kupfer
<a href="#">YAZ6CTC14</a>	Kompressionslasche aus Kupfer
<a href="#">YAZ8C2TC14FX</a>	Kompressionslasche aus Kupfer
<a href="#">YAZV102TC14E1</a>	Kupfer-Kompressionsklemme
<a href="#">GX2929</a>	Mechanischer Erdungsanschluss
<a href="#">10058504 / KSU28</a>	Stecker
<a href="#">YS25</a>	
<a href="#">KS22</a>	
<a href="#">QA34-B</a>	
<a href="#">QA28-B</a>	
<a href="#">Q3A40-4N</a>	
<a href="#">KA34</a>	ANSCHLUSS FÜR KABEL ZUR STANGE
<a href="#">YA36</a>	1-Loch-Ansatz
<a href="#">YH2929WCC</a>	H-Tap aus Kupfer, 250-250 mit transparenter Abdeckung
<a href="#">K2A36U-2N</a>	Terminal, KA-U-Serie
<a href="#">RYA2UC</a>	Tipp-Kit
<a href="#">K2C22</a>	spezifischer Stecker
<a href="#">YA252TC38</a>	
<a href="#">YAV28L2NTCFX</a>	
<a href="#">YAV28LTC12FX</a>	
<a href="#">YA34L2TC38</a>	
<a href="#">YA26LBOX</a>	
<a href="#">YAV35M8 (package 100)</a>	
<a href="#">YF1410ITL</a>	
<a href="#">YF1610ITL</a>	
<a href="#">YS27-LBOX</a>	Kupfer-Kompressionsspleiß
<a href="#">YAV14T5</a>	
<a href="#">YA8CL145</a>	Kupfer HYLUG
<a href="#">KA36U</a>	Endgerät
<a href="#">KA36U2N</a>	Endgerät
<a href="#">KITMAK1850B</a>	
<a href="#">NAR36A4N</a>	Schaltanlage - Schraubklemme aus Aluminium
<a href="#">UV8L</a>	Nisthöhle aus Edelstahl
<a href="#">Y34PL</a>	Crimp Die Indenter
<a href="#">OH18A3</a>	Aluminium-Bus-Unterstützung
<a href="#">NS18A18A</a>	Schraubkupplung aus Aluminium

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">NBC18A2N</a>	Aluminium-T-Stecker
<a href="#">YGHC2C2</a>	Kompressionsstecker
<a href="#">YGHP34C26</a>	Stecker vom Kompressionstyp
<a href="#">B2D12</a>	
<a href="#">YAV25LNT14FX</a>	
<a href="#">K2C25</a>	Elektrischer Anschluss
<a href="#">UV8L</a>	
<a href="#">Y34PL</a>	
<a href="#">YA2CLBOX</a>	Stecker mit 1 Loch
<a href="#">YAV70M6/70MM²</a>	LOCH UND INSPEKTIONSLOCH, WANNE. KOMPRESSIONSSCHUH MIT SCHRAUBE
<a href="#">YAV70M10/70MM²</a>	LEITERANSCHLAG, REVISIONSLOCH, ROHRKOMPRESSION
<a href="#">YA44LNT12FX</a>	Kompressionsterminal
<a href="#">GG171</a>	
<a href="#">GG1815</a>	
<a href="#">MY2911</a>	Mechanisches Kompressionswerkzeug ohne Werkzeug
<a href="#">W27VT</a>	
<a href="#">W27RT</a>	
<a href="#">X27RT</a>	Crimp-Anschluss
<a href="#">OUR840</a>	Popper Hytool Vollzyklus-Ratschenwerkzeug
<a href="#">U27RT</a>	
<a href="#">SCB22A</a>	
<a href="#">SWXHP22A5</a>	
<a href="#">YSV27LFX</a>	
<a href="#">14MM P/N: YAV95M14</a>	
<a href="#">YGF294N</a>	Erdungsplatte
<a href="#">P44RT</a>	HYGROUND „P“ -MATRIX FÜR HYDRAULISCHE PRESSZANGEN
<a href="#">PUADP1</a>	„U“ -MATRIXADAPTER FÜR HYDRAULISCHE PRESSZANGEN
<a href="#">CT18075C00</a>	Standard-Nylon-Kabelbinder:
<a href="#">CT50400SSBBB</a>	Kabelbinder aus Edelstahl
<a href="#">YAZ34NT38FX</a>	Lug
<a href="#">YA28-2LN</a>	
<a href="#">GAR1429</a>	Erdungsanschluss
<a href="#">NSNT3434</a>	
<a href="#">YAE18N</a>	Kabelschuhe
<a href="#">Y35/Y35-2 REPAIR KIT</a>	
<a href="#">MRE1022NV</a>	
<a href="#">QA4C-B</a>	Hochleistungs-Kupfer-Stecker
<a href="#">KSU25</a>	BIMETALL-STECKER