



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Carel

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
SPKT0031C0	Drucktransmitter Carel, 0/30 bar, 4-20 mA
BLCT2C00W2	Carel Einweg-Dampfflasche
BLCT4C00W2	Zylinder
CONVONOFF0	Conv.Pam uscita re'in scamb
BL0T1CW0H2 -OEM	
DPPT011000	Temperature (-20t70 °C) (output carel ntc sensor only)
DPWT011000	Temperatursensor
E4V85AST00	Electronic expansion valve e4v-85 28- 35 odf with sight glass
EVD0000E20	TRV-Treiber
EVD0000E50	Treiber für TVs
FCS3404010	Steuerung
IR33F0EN00	Temperatur-Regator
IR33S0EA00	Temperaturregler
IR33W7LR20	Universelle elektronische Steuerungen
IR33W9MR20	Elektronischer Controller
IR33Z7HR20	temperature Regulator
IR33Z9MR20	Kontrolleur
KITVC00006	Fill valve kit
MCH2000010	Controller für eine Kältemaschine
MCH2000020	Erweiterungsmodul für MC2
MCHSML0010	Term.MCH small opz.lr+b
NTC030WH01	Temperatur-Sensor
NTC120WH01	Temperatursensor
NTC002HPRR	Sensor ntc hp 15cm red con.Jst pck.50Pcs
NTC015HP00	Temperatur-Sensor
NTC015WH01	Temperatursensor
NTC060HF01	Sensor
NTC060WF00	Temperatursensor
NTC120WP00	Temperatursensor
CRL-PCO3000AS0	Steuerung
PCO3CON0L0	Terminal
RSF077D000	Steuerung der Flüssigphase
P+500B0A000S0	Kontrolleur
PCOE004850	Erweiterungskarte
CRL-PJEZS0G000	Temperaturregler
PJEZS0H000	Kühlstellenregler

Produkt	Beschreibung
PJEZS0P000	PJEZ-Basismodell
SPKC002300	Kabel
SPKC005310	Kabel
SPKT0021D0	-0.5 To 7 barg (-8 to 100 psig)
TCONN6J000	„T“ -Anschluss für lokales Netzwerk
URKTR10000	Transformator
PGD1000FW0	Anzeige
CRL-UU01FD0000	ULTRASCHALL-LUFTBEFEUCHTER FÜR FAN-COIL
CRL-DPWC110000	Temperatur-Sensor
DPWC111000	Temp. Sensor
EVBAT00100	Carel Wiederaufladbares Batteriemodul
EVD0000UC0	Ultracap module for evdevo
3307740	KÜHLMODUL 1500W 400 / 460V, 3 ~, eComfortcontr
EVD0000E30	Treiber für TPB
IR33W7HR20	2xNTC/PTC/PTP1000 Eingang 2 Relaisausgang 115-230Vac
EVD0000T50	EVD Evolution Twin
E2V14BSF00	Electronic expansion valve e2v-14b 12-12 odf
MX30M25HO0	Elektronische Steuerung
IR33Z7LR20	Thermo Regler
P+50CON0S0	Clemored
PCO1CON0M0	Clemore
PGDT04000F020	Benutzer-Terminal
PCO3CON0M0	Klemmen-B
EVD0000400	Treiber für elektronisches Expansionsventil
EVD0000E00	Universeller Controller
UE005YL001	
MCH2000000 <i>obsolete</i>	Regler für Kühlmaschine
CRL-ASET030000	TEMPERATURFÜHLER
PGD0000W00	Display
PCOS004850	Kommunikationsausschuss
PCO100CLK0	Echtzeituhr
PC0B000B21	feste Schraube
PCO3000BL0	Steuerung
CRL-PCO3000AM0	PCo ³ -Steuerplatine ohne Display/Panel
Control terminal	
PCO1CON0X0	Schraubklemmen-Version für PCOXS
FLOS000000	Pinhole sensor
E2V30BSM00	Elektronisches Expansionsventil
E2VCABS300	Shielded cable and connector for exv, ip67, l= 3 m
PGD1000F00	
NTC008WH01	TEMPERATUR-SENSOR
MCHSMLCAB2	Kit 24cavi x mch-mpx l=2mt. Sez.1Mmq.
IR33 - IR33W7HR20	Elektronische Steuerung
MCH2001030	Controller
MCH200TW00	µC2 remote terminal for wall-mounting + power supply module

Produkt	Beschreibung
98C615P004SP	Adapter
6021350010	
UE015XL001	Humisteam ist
UE025XL001	Humisteam ist
MCHSMLCAB0	Steuerkabel
MCHSML4200	Wandler
PCO3003AL0	Controller
BL0S3F00H2SP	zylinder
BL0T1C00H2SP	Zylinder
DPDC110000	Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Type: UE008YL001	Luftbefeuchter Humisteam 8 kg/h
Type: UCHUMM0000	Mechanischer Feuchtigkeitspfleger
NTC060WH01	Temperatur-Sensor
DN33Z7HR20	4 Relays version, 115 to 230 Vac
SPKT0011D0	Druckmessumformer
IR33C7HR00	temperaturregler
KITVC10058SP	Ventil-Kit füllen
MD 33D0EN00	
PCO3CONOLO	
S90 CONNOO2	
BL0T5C00H0	Zylinder
PCO100KEY0	Schlüssel zur Programmierung
PCOS00AKC0	USB-Schlüsseladapter
TABASE7000	Hauptsteuerplatine
1312367AXX	Dampfschlauch Schlauch
1312365AXX	Schlauch für BL0T3C00H2
BLCT2D00W2SP	Zylinder-Luftbefeuchter
IR33V7LR20	1 Relay version, 12 to 24 Vac (12 to 30 Vdc)
PC03000EL0	PLC
PCO3000EL0	Regler
PZSTSOG001K	
CVSTDUTTLO	Konverter
DPPC111000	Temperatur-Feuchtigkeitssensor
SPKT00F3R0	0 bis 5 VDC, 0 bis 20,7 Barg (0 bis 300 psig)
PCO3000BS0	Regler
MCH2004850	RS485 serial card for panel version
FCSER00000	serielle Karte
NTC008HP00	IP67, 0.8 M cable, -50t105 °C (on air)
UEI0000000	Input / Output-Schnittstelle
KITBLCT3C0	Elektrode
PJEZS0G000	Thermoregulator
3396282	SK Display
PJEZC00000	Elektronischer Controller
MD33D0EB00 / C1101189	
MD33D5EN00	

Produkt	Beschreibung
PJEZC0H000	Kühlstellenregler
BL0T3C00H2	Zylinder
NTC030HT00	IP55, 3 m cable, 0t150 °C
BL0T2C00H2	Zylinder
NTC015HT41	Thermo Sensor -IP55
BL0T1C00H1SP	Zylinder
PCOS00AKY0	Programmschlüssel
CHKDIST000	Verteiler-Kit
CHKFV02001	Fill Kit Ablass-Temperierventil
CY0S1A0000	Zylinder 1,5-2,5 Kg/H 110 V 1Ph Mod.A
CY0S1C0000	Zylinder 1-5,4Kg/H 230V 1Ph Mod. C
S90CONN003	Cable l= 6 m, telephone connectors
L201MA0000	Dampf-Zylinder
SDPOEM0022	Düse
KITVCCN000	Tank mit Leitfähigkeitsmessgerät füllen
9995643ACA	Ablass-Ventil
DPWC112000	Temperatursensor für Wandmontage
E201MA0000	Dampf-Zylinder
E401TA0000	Zylinder
F201MA0000	Zylinder
K400TA0000	Zylinder
KITCN00000SP	Leitfähigkeits-
KITPS0SZ00	Abfluss-Pumpe
KITVC00100	Füllventil-Kit
UEKTAM0000SP	Universeller Stromwandler (TAM)
URKCONT300	Schütz
1312113AXX	Connector
ECKFSV0000	Füllventil-Kit
UAKDS33000	Drop-Trennzeichen
UAKDS35000	Drop-Trennzeichen
UAKDS43000	Drop-Trennzeichen
UAKDS45000	Drop-Trennzeichen
UAKDS53000	Drop-Trennzeichen
UAKDS55000	Drop-Trennzeichen
UAKVGX1800	
UC10KDS000	Disk für HumiDisk 10
UCKETV0000	Magnetventil
0203007AXX	Schütz
10C615A235	Kabelbaum-Kit
BL0S1E00H1SP	Dampf-Zylinder
BL0T1D00H1SP	Zylinder
BL0T2A00H0	Dampf-Zylinder
BL0T2B00H0	Zylinder
BL0T3B00H0	Dampf-Zylinder
BL0T4D00H0SP	Dampfzylinder

Produkt	Beschreibung
BLCT2B00W0	reinigbarer Dampfzylinder
BLCT2C00W0	Zylinder
BLCT2D00W0	Reinigbarer Dampfzylinder
HCT1EXW000	Display-Terminal
PGD0PH0F00	pGD0 120x32 pixel phc umid, panel mounting
UEKCOLL000SP	Einfüll-/Entleerungskrümmen 25 bis 130 kg/h
UEKDH00000SP	Schlauch der Ablaufpumpe
HCT1EXF000SP	Display-Terminal
HCTREW0000SP	Anzeige
KITVC10070SP	Ventil füllen
KITVC10140SP	Ventil füllen
UEHxxv0000	Control-Modul
UEKDC00000SP	Drain-Kreislauf
UJEX10M0010	Controller
KITDTEXT06	
UGKFC00090	Brennerventilator-Kit
UGKGUAG090	Gasdichtungssatz
URKFLAN000	Frontabdeckungssatz mit Dichtung für UR rev. 1
URKFS00000	Anti-Schaum-Sensor
BLCS1F00W2	reinigbarer Dampfzylinder
KITPSR0000	Entleerungspumpenkit für UR von 20 bis 60 Umdrehungen 1
KITVC00012	Valve
THP00A0000	Thermostat
URKBR00000	Verriegelungsklemme für Zylinderdeckel
URKF0000XL	Kesselfiltersatz UR020 bis UR060
URKFLOAT00SP	Füllstandsensoren-Kit
URKG100000	Kesseldichtungssatz
URKH00A322	Heizungs-Kit
URKKL00000	Thermostat
URKKL20000	Thermoprotektor-Kit
URKPTCS020	PTC-Sonde
URKTB00000	Klemmen-Kabel-Set
URKTR20000	Transformator
UEY45M0200	Elektronische Steuerung mit Steckdosen
UUKCY00000	Förderband
UUKDE00000	Driver
UUKTP00000	Transducer
1309589AXX	Compression fitting for cap diam.= 6 Mm, 1/4" gas
ADPH003000	
ASET030001	aktiver Temperaturfühler
CVSTDUTLF0	Konverter - USB/RS485
DN33Z7LR20	4 Relays version, 12 to 24 Vac (12 to 30 Vdc)
DPDC111000	Feuchtigkeitssensor
DPDC112000	Temperature (-10to60 °C) and humidity (10 to 90% rh)
DPDC114000	

Produkt	Beschreibung
DPDC210000	Luftfeuchte-Sensor
DPDC212000	Temperature (-20t70 °C) and humidity (0 to 100% rh)
DPDC214000	Temperature (-20t70 °C) and humidity (0 to 100% rh)
DPDT010000	Temperature (-20t70 °C)
DPDT014000	Temperature (-20t70 °C)
DPPC110000	Temperatur-Sensor
DPPC11100N	Temperatursensor
DPPC112000	Temperature (-10t60 °C) and humidity (10 to 90% rh)
DPPC114000	Temperatur-Sensor
DPPC212000	Temperature (-20t70 °C) and humidity (0 to 100% rh)
DPPC214000	
DPPT010000	Temperature (-20t70 °C)
DPPT014000	Temperature (-20t70 °C)
DPUC110000	Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
DPUT011000	Temperatursensor
DPWC110000	Wandsensor
DPWC11100N	Temperatur-Sensor
DPWC114000	Temperatur-Feuchtigkeitssensor für Wandmontage
DPWC115000	Temperatur-Sensor
E2V05BS000	Electronic expansion valve e2v05-b 10-10 s.Stell
E2V05BSF00	Electronic expansion valve e2v05-b 12-12 odf
E2V05BWB00	Electronic expansion valve e2v05-b 3/8"-1/2" odf
E2V09BSF00	Electronic expansion valve e2v09-b 12-12 odf
E2V11BSF00	Electronic expansion valve e2v-11b 12-12 odf
E2V30SSM00	E2V30 smart 16(5/8")-16(5/8") odf with sight glass
E2VCAB0300	Anschluss
E2VMAG0000	Manual actuator for e2v valve
E3V65SWS10	Elektronisches Expansionsventil
EVBAT00500	Battery for modul battery ricaricabile evd
EVBATBOX10	EVD battery din-rail box (ver.2)
EVD0000E40	
EVD0000T20	Universal Twin für zwei Ventile
EVD0000T40	Twin for two carel valves (plan)
EVD00N3E2K	Kit exv, universal valve 0 to 10 bar without valve
EVD0CNV00E0	Konverter
FCSM042300	Lüfter zur Geschwindigkeitsregelung
IR33C0HF20	Elektronische Steuerung
IR33C0LN00	Elektronischer Controller
IR33S0LN00	Kühlstellenregler
IR33V7HR20	Elektronischer Controller
IREVC7HC0E	Elektronischer Controller
IREVY7HN0E	Elektronischer Controller
IROPZ48500	Modbus-Karte
NTC015HT00	Kabel
NTC015WF00	IP67, schnelles Ablesen, 1,5 m Kabel, -50t105 °C

Produkt	Beschreibung
NTC030HF01	Sensor
NTC030HP00	NTC-Sensor
NTC030WF00	Fühler
NTC060HF0Y	Sensor
NTC060HP00	Fühler
NTC060HT00	IP55, 6 m cable, 0t150 °C
NTC060HT0S	Hochtemperatursensor
NTC060HT41	IP55, 6 m cable, 0t150 °C, multiple package (10 pcs)
NTC060PS00	IP67, 6 m cable, -50t105 °C (on air)
NTC060WG00	Glass temperature probe, ip67, cable l= 6 m, -50t105 °C
NTC060WP20	IP68, 6 m cable, -50t105 °C, lenght cap= 200 mm
PCO100TLN0	Tlan serial card
PCO10B1WB0	Board für Kommunikation
PCO3000EM0	
PCO3000ESO	Controller
PGD0000T00	pGD0 with pcot enclosure
PGD0000WZ0	pGD0 wall display + buzzer
PJEZC00100	Steuerung für Kältetechnik
PJEZC0H100	
PJEZS00500	Steuerung der Kältetechnik
PJEZS0E130	Elektronischer Controller
PJEZS0G100	Elektronischer Controller
PJEZS0P100 (FRS.2548)	Carel Controller
PJEZSNH100	Elektronische Steuerung
RTA200C024	RTA 2mod. 5/35 24V
SPKT0031S0	0 To 34.5 Barg (0 to 500 psig)
SPKT0041C0	4 To 20 ma, 0 to 18.2 Barg (0 to 260 psig)
SPKT0043R0	Druckmessumformer
TSOPZCV030	3 M cable for pt1000 sensor
TSQ15MAB00	IP65, 150 mm bulb ø 3 mm -50t350 °C
0907858AXX	EVD eev wires toroid
Type: 1312365AXX	Dampfschlauch Ø30 mm 4m
13C453A085	Antihaffolie (Scale-Sammelbeutel)
18C431A004	Leitfähigkeit
98C615P005SP	Adapter
ASDH100000	Feuchtesensor, Rohrmontage
BL0S1E00H2	Dampf-Zylinder
BL0T1B00H2	Dampf-Zylinder
BL0T1D00H2	Dampf-Zylinder
BL0T2A00H2	Dampf-Zylinder
BL0T2B00H2	Zylinder 5-8 kg/h
BL0T3D00H2SP	Dampf-Zylinder
BL0TRB00H1	Dampf-Zylinder
BL0TRD00H1 (OEM)	Dampf-Zylinder
BL0TRL00H1	Dampf-Zylinder

Produkt	Beschreibung
BLCT1A00W2	Reinigbarer Dampfzylinder
BLCT2A00W2	Reinigbarer Dampfzylinder
BLCT5C00W0	Befeuchtungsbehälter
DP00003000	Verteilerkit aus Kunststoff
DP000G3000	Verteilerdichtungssatz
DP045D30RU	Kanalverteiler aus Edelstahl l = 450 mm
DP060D30RU	Duct-Dampfverteiler 30mm, 24"
DP085D40R0	Kanalverteiler aus Edelstahl
DP105D30R0	Duct-Dampfverteiler 30mm, 48"
DP105D40R0	Kanalverteiler
DP165D40R0	Duct-Dampfverteiler 40mm, 72"
DP205D40R0	Duct-Dampfverteiler 40mm, 84"
KITPS00000 Fill	Ablaufpumpen-Kit für SD
KITVC10011	Ventilsatz füllen
MCHRTF08C0	Geschwindigkeit Controller
PC0S00AKY0	Programmier-Schlüssel
PCOUMI2000	PCO-Luftbefeuchter-Schnittstelle
PT100000A1	Sensor
PT100000A2	IP65, 6x100 mm bulb, 3 m cable, 0t400 °C
S90CONN000	Cable l= 1.5 M, telephone connectors
S90CONN002	Cable l= 0.8 M, telephone connectors
SPK2500000	0 To 25 barg (0 to 360 psig)
SPK3000000	1 To 30 barg (0 to 435 psig)
SPKT0033R0	Druckmessumformer
THP00C0000	Motorschutz
UEKVASC100	Tank-Kit füllen
UGKSL00002	3-stufiger Niveauschalter
BL0SRF00H2	Dampfzylinder
CONV0/10A0	Modul
MAC2SER000/RS485	Serielle Karte
PCO3000BM0	Regler
UAKCD000U1	Ablassventil
VSDTRA0000	Gebläse-Transformator
ATCM001CW0	Digitaler Wandmontage-Thermostat
KUE0300X01	KIT UE OEM 09-10-15 KG/H IDR.
CPYTERM200	Anzeigen
ATC4001AD0	Elektronischer Regler für Klimaanlage
BL0T4C00H2	Zylinder
PSOPZKEY00	Schlüssel zur Programmierung
UE130XL001	HumiSteam X PLUS 130KG / H Befeuchtertank
CRL-IR33Z9MR20	Universeller elektronischer Controller
ASET030000	Temperatursensor
PCO3000AM0	Regler
DPPC210000	Temperatursensor
P+P000UB00EF0	Basic version

Produkt	Beschreibung
P+500SEA00EZ0	Extralarge version
P+P0CON1B0	Spring version for c.pCO mini basic panel version
P+50CON0Z0	Screw version for pco5+ extralarge
PCOC000AM0	Regler
TC0NN6J000	T-Verbinder für Plan- Anzeige
P+D000NH1DEF0	Controller mit Display
P+D0CON0E0	Klemmenblock
PGDT07000FR00	Anzeige
HumiSteam 25 kg/h, Type UE025XL001	Luftbefeuchter
HUMISTEAM X TYPE 35KG/H 400/3 + FLSTDMHU20	Luftbefeuchter
HumiSteam 45 kg/h, Type UE045XL001	Luftbefeuchter
HumiSteam 65 kg/h, Type UE065XL001	Luftbefeuchter
HumiSteam 90 kg/h, Type UE090XL001	Luftbefeuchter
NTC120WF01	Temperatursensor mit 12 m Kabel
PJEZ0G000	Klimaanlagenmodul
PCO10000F0	Lon ftt10 serial interface
E2V14CZ000	Ventil
EVDIS00EN0	Display für EVD Evolution
IROPZKEYA0	Parameter Programmierschlüssel für ir33 Plattform
MXOPZKEYA0	MPXPRO OPTION, PROGRAMMING KEY
CRL-PJEZC0M000	Elektronischer Controller
PZD0C0P001	Zweipunktregler Thermostat
CVSTDUMOR0	USB-RS485-Konverter 3-Wege-Konverter
IR33S0EN00	Temperaturregler
DP045D30R0	Edelstahl-Verteiler
1312368AXX	Ablaufschlauch
BL0T2C00H2	Luftbefeuchter
BL0S2F00H2	Zylinder
PB00C0HN10	
UU05DD0000	HUMISONIC DUCT (4,8 l / h)
UQ05CD0000	Bedienfeld für Ultraschallbefeuchter
KITPSE0000SP	Ablaufpumpe Kit
MCHRTF04C0	Lüfterdrehzahlregler, Cut
Supply hose (1.5m / 3/4 ") + Drain Hose 1m + Accessories	
UCQ065D100	Elektrische Systemsteuerung Für humiDisk
PCO10B0WB0- pCOWEB	Ethernet TM serielle Karte, transparent schwarz, 8 MB
PCO3CON0S0	Terminal-Kit
NTC120WH01	Temperatursensor
32113374	Treiber twin module
PJEZY00000	
DCPD010100	Luftdifferenz
IROPZ400850	Kommunikationskarte
IROPZ485S0	
ATA4011CW0	TH TUNE NEUTRAL

Produkt	Beschreibung
EVD0000E10	
SPKT0021C0	Drucksensor
E2V30USM20	Unipol electronic exp valve e2v30u 16-16 odf conne ip67
P+500BAA000S0	
EVD0000410	EVD400 universal (plan)
DPWL447000	Gasleckfeld
DPWLC47000	Gasleckfeld
DPWLE27000	R410a semiconductor version with remote head, 5 m cable
MX30M24HO0	MPX-PRO THERMOSTAT
E2V18BSF00	Electronic expansion valve e2v-18b
EVD0000T51	Twin for two carel valves multiple package 10 pcs
DP060D40RU	Distributor von Edelstahl
MCH2000030	Micro-Controller Chiller
PGTA00CNV0	Kabel-Adapter
1413306AXX	Sensor Well
PDGT04000FS00	Anzeige
IRELF0EN215	elektronische Steuerung
P/N: UE065YL001	HumiSteam 65 kg / h
PCO1000WD0	Ethernet-Karte für IP-Protokolle
UE065XL001	HumiSteam X-plus Dampfbefeuchter
E6VB2ASV00	Elektronisches Expansionsventil
UGKDP00050	Ablaufpumpe kit
BLOT2HCOO2	Zylinder
PC03000AIO	Karte
MCH2001031 (pack x20)	KONTROLLGERÄT
P+500B0A00ELO	Large version, pgd1 built-in
BL0SRF00H1SP	Zylinder
BL0T5D00H0	CYLINDER 65 kg / h
IR33A7LR20	Temperatur-Regler
PGD0000F00	Display
BL0T2C00H2SP	ZYLINDER
P+500B0A00ES0	Controller
SNU0000EM0	Supernode for humidification + flstdmugws
P+D000NH1DLF0	
PSD1024400	Frequenz Invertierer
P+500B0A00EM0	Medium version, pgd1 built-in
P+50CON0M0	Screw version for pco5+ medium
BL0S2F00H0	Dampf-Zylinder
PSOPZKEYA0	Programmierschlüssel
P+500SEB00EM0	Medium version
PJEZS00000	Regler
PCO3000AS0	
BL0S1F00H1SP	Zylinder
PLD00GFP00	PLDPro-Bildschirm
P+500B0A000L0	Steuerung ohne Display

Produkt	Beschreibung
BL0T2C00H0	Luftbefeuchtung Zylinder
PCO1000CM0	controler
PCO1000AX0	Mikroprozessor
SPKT0033P0	WANDLER
SPKT00B6R0	Druckmessumformer
E4V95FSSA1	
UPCARH1DM0	Karte
SHOSE00040	Dampf-Schlauch
BLOT4COOH2	Dampf-Zylinder
BL0T4D00H2 , type D	Zylinder
E2V35SSM00	Ventil
IR32Z00000	Datum 27 jan-2004
MCH2CON001	
MCH2000050	Controller für Kältemaschine
P+500B0B00EM0	Medium version, pgd1 built-in
PGDE020FZ0	Anzeige
DPRC13A000	
P+100SE00D0M0	
P+100SE00D0S0	
E2VATT24Z1/E2V-S	
FCSM0823L0	
E2V24BSF00	Electronic expansion valve e2v-24b 12-12 odf
SPKC002310	IP67, 2 m cable with co-moulded packard connector for spkt*
PGD0000100	Anzeige
SPKT0011D0	Innengewindedrucksensor
NTC050HP02	NTC hp l= 5 m, single package
SPKT0013R1	Druckmessgerät
SPKT0033R1	Druckmessgerät
SPKC005510	SPKT-Kabel
P+500BAA000L0	Large version, usb port
PGDE000F00	Anzeigetafel
EVD0000E51	elektronischer Expansionsventiltreiber
EVDM011N00	115/230 V with display
EVDMU00N00	Ultracap-Modul für evd mini
UCHBP00000100	Uchiller, panel, nfc, bte
UCHBDE0001140	Uchiller enhanced, din mounting
UCHBE00001140	Uchiller enhanced io exp for second circuit
AX5000PD20A30	Display for uchiller, nfc, bte
FCR3124020	Up to 12 a
FCR3204020	Up to 20 a
P+DSVN021K	
E2V35SSM40	Expansionsventil
E3V45SSR40	elektronisches Expansionsventil
E3V55BWR50	E3v55b unipolar 7/8"-7/8" odf cable 2m
E3V55SSR10	18-22 Mm copper connections, integral screw, without sightglass

Produkt	Beschreibung
E3V65SSS10	22-28 Mm copper connections, integral screw, without sightglass
E4V85BWT00	E4v-85b 1" 1/8-1" 3/8 odf copper connections, with sight glass
E4V95BWT00	Elektronisches Expansionsventil
E5VA2AST00	35-35 Mm copper connections, with sight glass, size 120
E6VA8ASV00	42-42 Mm copper connections, size 180
E7VB4ASZ00	54-54 Mm copper connections, size 240
E2VCABS600	Abgeschirmtes Kabel und Stecker
SPKT0013R0	Druckaufnehmer
PCOECON000	Schraubklemmen für Expansion PCOE
EVD0000E50/EVD	
EVD0000E21	Universal Mehrfachpackung 10 Stück
HCTLEYF020SP	auf dem Bildschirm
UEY65L0200	Steuerplatine für UE Basic
EEVMAG0000	
EVD0000E01	Universal (tlan) multiple package 10 pcs
MCH2000000	Regler
EVD0000401	
SPKT0011C0	Druckmessumformer
SPKC005300	Packard-Kabel+Stecker
PCO1000BX0	Regler
SPKT00E3R0	0 To 5 Vdc, -1 to 12.8 Barg (-15 to 185 psig)
UE045YL001	Dampf-Luftbefeuchter
PSD0022400	Treiber
EVD0000T21	Universal twin for two valves multiple package 10 pcs
3396667	SK-Anzeige
SPKT00B1C0	Druckmessumformer
FLOE000010	Flood detector
SK 3396.282 / RITBUSR002	SK-Anzeige
NTC030WH01	Temperatursensor
NTC015WH01	NTC-Sensorsonde
IR33B9MR20	
IR33B7LR20	Thermostat
SPKT0043P0	Druckmessumformer
UE090XL001	Dampfbefeuchter Humisteam 90 kg/h
MCH2001031	Parametrische Steuerung
SPKT00B1D0	Druckmessumformer
BL0T5C00H0SP	Zylinder
P+E0000000000	Erweiterungs-Modul
UR006HD204	HeaterDampf-Luftbefeuchter 6 kg/h
FRS.1334	Steuerung PJEZS0H000 1R 2HP 2NTC PYEZ0E0009
297.9800-5	Thermische Sonde NTC NTC015HP00-1,5M-Kunststoff.K.
THB000AAF0	Temperature flush mounting
THB000ACF0	Temperature and humidity flush mounting
THB000AAW0	Temperature wall mounting
THB000ACW0	Temperature and humidity wall mounting

Produkt	Beschreibung
ATA4001AD0	230 Vac, flush mounting
ATA4011AD0	Th tune neutral 230 Vac, flush mounting
ATA4011CD0	Terminal
ATAM001AD0	230 Vac, membrane keypad, flush mounting
ATAM001CD0	th-Tune
ATC4001CD0	Steuerterminal
ATCM001AD0	24 Vac, membrane keypad, flush mounting
ATCM001CD0	Anzeige
ATA4001AW0	230 Vac, wall mounting
ATA4001CW0	230 Vac, temperature and humidity, wall mounting
ATAM001AW0	230 Vac, membrane keypad, wall mounting
ATAM001CW0	Anzeige
ATC4001AW0	Zimmer-Terminal
ATC4001CW0	24 Vac, temperature and humidity, wall mounting
ATC4011CW0	Th tune neutral 24 Vac, t+h, wall mounting
ATCM001AW0	24 Vac, membrane keypad, wall mounting
P+E000000D000	c.pCOe enhanced version, 16 i/o, exv
P+500SEA000Z0	Extralarge version
P+500SEB000Z0	Extralarge version
P+500SEB00EZ0	Extralarge version
P+500SEA000L0	Kontrolleur
P+500SEB000L0	Steuerung
P+500SFB000L0	c.pCO large, fb no opto /bms opto, 2xeth, usb,BACnet™™ b-bc
P+500SNB000L0	c.pCO large, fb no opto /bms opto, 2xeth, usb, usd, nfc
P+500SEA00EL0	Large version
P+500SEB00EL0	Steuerung
P+500SFB00EL0	Steuerung
P+500SNB00EL0	Steuerung
P+500SEA000M0	Controller ohne Display
P+500SEB000M0	Medium version
P+500SFB000M0	c.pCO medium, fb no opto /bms opto, 2xeth, usb,BACnet™ b-bc
P+500SNB000M0	c.pCO medium, fb no opto /bms opto, 2xeth, usb, usd, nfc
P+500SEA020M0	Steuerung
P+500SEB010M0	Medium version, evd evo embedded for 1 carel exv
P+500SNB060M0	Steuerung
P+500SEB06EM0	.
P+500SEA00EM0	Medium version
P+500SFB00EM0	Steuerung
P+500SFB00ES0	Steuerung
P+500SNB00EM0	Steuerung
P+D000UB00LF0	Steuerung
P+D000UBC0LF0	c.pCO mini din basic, blind, usb, 2 ssr 24v
P+D000UE1DLF0	
P+D000FH1DLF0	Steuerung
P+D000NHDDL0	Steuerung

Produkt	Beschreibung
P+D000UB00EF0	Basic version
P+D000BE1DEF0	Steuerung
P+D000UE1DEF0	Steuerung
P+D000FH1DEF0	Steuerung
P+D000NHBDEF0	Steuerung
P+P000UE1DEF0	
P+P000NH1DEF0	
P+P000NHBDEF0	
P+P000NHDDEF0	
P+R000NH1DFF0	
CSBAA00100	BACnet™ b-aac profile license(server mstp/ip)
CSBAA005E0	
CSBBC00100	BACnet™ b-bc profile license (client/server mstp/ip)
CSBBC001E0	BACnet™ client/server plugin with envelope
CSNMP00100	Snmp protocol
P+500SEA000S0	Small version
P+500SEB000S0	Small version
P+500SFB000S0	c.pCO small, fb no opto /bms opto, 2xeth, usb,BACnet™ b-bc
P+500SNB000S0	c.pCO small, fb no opto /bms opto, 2xeth, usb, usd, nfc
P+5K0SEA000S0	c.pCO small, fb/bms no opto, 2xeth, usb for kec
P+500SEA00ES0	Small version
P+500SEB00ES0	Small version
P+500SEC00ES0	c.pCO small, fb opto /bms opto, 2xeth, usb, pgd1 built in
P+500SNB00ES0	
TCONN60000	Connettore telef. T 6vie
CVSTD00000	
PC485KIT00	Kit interf.Seriale 2 fili
PCOS00PLZ0	Plan polarizer
PCOS00S010	Fastening bracket for canbus serial card
PCOS00S020	Fastening bracket support for serial card pco-web / net
PCOS00S030	Fastening bracket for serial card rs485/lon/rs232
PCOS00SKX0	Bms slot plastic cover for knx card ets config.
PCO1000BD0	pCOnet se, rs485 card for BACnet™ ms/tp protocol
PCO10N0BD0	
PCO1NN0BD0	
PCO10N0WD0	pCOWeb se, ethernet card for ip protocols neutral (no logo)
PCO1NN0WD0	pCOWeb se, ethernet card for ip protocols naked (no cover)
18C711A016	Portellino per opzione pco web
PCOS00HBB0	
PCOS00HBF0	Canbus board for e-dronic at 125 kb
PCOS00HSB0	Canbus board for e-dronic at 250 kb
PCOS00KXB0	Konnex serial card
PCOS00KXF0	Konnex serial card
PCOS00KXN0	Karte
PCOS01KXB0	Konnex serial card for large system

Produkt	Beschreibung
PCO10001F0	Lon ftt10 serial interface, standard chiller profile
PCO100MDM0	pCO1 serial card rs232 for modem
PCOS00FD20	Field bus connection board for modem
PCO100MPB0	Mp-bus® serial card
PCO100FD10	Optocoupled rs485 serial card
MT100D2100	
MT300W3200	
MTOPZA1000	Split core transformer 100 a, cable /bus-bar
MTOPZA2000	Split core transformer 200 a, cable /bus-bar
MTOPZA4000	Split core transformer 400 a, cable /bus-bar
MTOPZD0000	User interface for energy meter emeter3
MTOPZS1000	
MTOPZT1000	Transformer 100 a, cable /bus-bar
MTOPZT2000	Transformer 200 a, cable /bus-bar
E2V03BS000	Electronic expansion valve e2v03-b 10-10 s. Stell
E2V03BS100	Electronic expansion valve e2v03-b 13-13 s.Stell
E2V03BSF00	Electronic expansion valve e2v03-b 12-12 odf
E2V03BWA00	Electronic expansion valve e2v03-b 3/8" - 3/8" odf
E2V03BWA01	Electronic expansion valve e2v03-b 3/8" - 3/8" odf 10 pcs
E2V03CS000	
E2V03CS100	
E2V03CS1C0	
E2V03CSFC1	
E2V03CZ000	
E2V03UWA00	Unipolar electronic expansion valve e2v03-u 3/8"-3/8" odf
E2V05BS100	Electronic expansion valve e2v05-b 13-13 s.Stell
E2V05BWA00	Electronic expansion valve e2v05-b 3/8" - 3/8" odf
E2V05BWA01	Electronic expansion valve e2v05-b 3/8" - 3/8" odf 10 pcs
E2V05CS000	
E2V05CS001	
E2V05CS100	
E2V05CS1C0	
E2V05CSFC1	
E2V05CZ000	
E2V05UWA00	Unipolar electronic expansion valve e2v05-u 3/8"-3/8" odf
E2V09BRB00	Electronic expansion valve e2v09-b 3/8-1/2 sae
E2V09BS000	Electronic expansion valve e2v09-b 10-10 s.Steel
E2V09BS100	Electronic expansion valve e2v09-b 13-13 s.Steel
E2V09BSF01	Electronic expansion valve e2v-09b 12-12 odf imb.10Pcs
E2V09BWA00	Electronic expansion valve e2v09-b 3/8" - 3/8" odf
E2V09BWA01	Electronic expansion valve e2v09-b 3/8" - 3/8" odf 10 pcs
E2V09BWB00	Electronic expansion valve e2v09-b 3/8"-1/2" odf
E2V09CS000	
E2V09CS001	
E2V09CS100	

Produkt	Beschreibung
E2V09CS1C0	
E2V09CSFC1	
E2V09CZ000	
E2V09USF00	Unipolar electronic expansion valve e2v09-u 12-12 odf
E2V09USF10	Unipolar electronic exp valve e2v09u 12-12 odf cable 2m
E2V09USF20	Unipol electronic exp valve e2v09u 12-12 odf conne ip67
E2V09UWA00	Unipolar electronic expansion valve e2v09-u 3/8"-3/8" odf
E2V11BRB00	Electronic expansion valve e2v-11b 3/8 - 1/2 sae
E2V11BRB01	Electronic expansion valve e2v-11b 3/8 - 1/2 sae imb.10Pcs
E2V11BS000	Electronic expansion valve e2v-11b 10-10 s.Steel
E2V11BS100	Electronic expansion valve e2v11-b 13-13 s.Steel
E2V11BSF01	Electronic expansion valve e2v-11b 12-12 odf imb.10Pcs
E2V11BWA00	Electronic expansion valve e2v11-b 3/8" - 3/8" odf
E2V11BWA01	Electronic expansion valve e2v11-b 3/8" - 3/8" odf 10 pcs
E2V11BWB00	Electronic expansion valve e2v11-b 3/8"-1/2" odf
E2V11CS000	
E2V11CS001	
E2V11CS100	
E2V11CS1C0	
E2V11CSFC1	
E2V11CZ000	Elektronisches Expansionsventil
E2V11USF00	Unipolar electronic expansion valve e2v11-u 12-12 odf
E2V11USF10	Unipolar electronic exp valve e2v11u 12-12 odf cable 2m
E2V11USF20	Unipol electronic exp valve e2v11u 12-12 odf conne ip67
E2V11UWA00	Unipolar electronic expansion valve e2v11-u 3/8"-3/8" odf
E2V14BRB00	Electronic expansion valve e2v-14b 3/8-1/2 sae
E2V14BRB01	Electronic expansion valve e2v-14b 3/8-1/2 sae imb.10Pcs
E2V14BS000	Electronic expansion valve e2v-14b 10-10 s.Steel
E2V14BS100	Elektronisches Expansionsventil
E2V14BSF01	Electronic expansion valve e2v-14b 12-12 odf imb.10Pcs
E2V14BWA00	Electronic expansion valve e2v14-b 3/8" - 3/8" odf
E2V14BWA01	Electronic expansion valve e2v14-b 3/8" - 3/8" odf 10 pcs
E2V14BWB00	Electronic expansion valve e2v14-b 3/8"-1/2" odf
E2V14CS000	Elektronisches Expansionsventil
E2V14CS001	Elektronisches Expansionsventil
E2V14CS100	Elektronisches Expansionsventil
E2V14CS1C0	Elektronisches Expansionsventil
E2V14CSFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V14USF00	Unipolar electronic expansion valve e2v14-u 12-12 odf
E2V14USF10	Unipolar electronic exp valve e2v14u 12-12 odf cable 2m
E2V14USF20	Unipol electronic exp valve e2v14u 12-12 odf conne ip67
E2V14UWA00	Unipolar electronic expansion valve e2v14-u 3/8"-3/8" odf
E2V18BRB00	Electronic expansion valve e2v-18b 3/8-1/2 sae
E2V18BRB01	Electronic expansion valve e2v-18b 3/8-1/2 sae imb.10Pcs
E2V18BS000	Electronic expansion valve e2v-18b 10-10 s.Steel

Produkt	Beschreibung
E2V18BS100	Electronic expansion valve e2v18-b 13-13 s.Steel
E2V18BSF01	Electronic expansion valve e2v-18b imb.10Pcs
E2V18BWA00	Electronic expansion valve e2v18-b 3/8" - 3/8" odf
E2V18BWA01	Electronic expansion valve e2v18-b 3/8" - 3/8" odf 10 pcs
E2V18BWB00	Electronic expansion valve e2v18-b 3/8"-1/2" odf
E2V18CS000	Elektronisches Expansionsventil
E2V18CS001	Elektronisches Expansionsventil
E2V18CS100	Elektronisches Expansionsventil
E2V18CS1C0	Elektronisches Expansionsventil
E2V18CSFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V18CZ000	Elektronisches Expansionsventil
E2V18USF00	Unipolar electronic expansion valve e2v18-u 12-12 odf
E2V18USF10	Unipolar electronic exp valve e2v18u 12-12 odf cable 2m
E2V18USF20	Unipol electronic exp valve e2v18u 12-12 odf conne ip67
E2V18UWA00	Unipolar electronic expansion valve e2v18-u 3/8"-3/8" odf
E2V24BRB00	Electronic expansion valve e2v-24b 3/8-1/2 sae
E2V24BRB01	Electronic expansion valve e2v-24b 3/8-1/2 sae imb.10Pcs
E2V24BS000	Electronic expansion valve e2v-24b 10-10 s.Steel
E2V24BS100	Electronic expansion valve e2v24-b 13-13 s.Steel
E2V24BSF01	Electronic expansion valve e2v-24b 12-12 odf imb.10Pcs
E2V24BSM00	Electronic expansion valve e2v-24b 16(5/8)"-16(5/8)" odf
E2V24BSM01	Electronic expansion valve e2v-24b 16-16 odf imb.10Pcs
E2V24BWA00	Electronic expansion valve e2v24-b 3/8" - 3/8" odf
E2V24BWA01	Electronic expansion valve e2v24-b 3/8" - 3/8" odf10 pcs
E2V24BWB00	Electronic expansion valve e2v24-b 3/8"-1/2" odf
E2V24CS000	Elektronisches Expansionsventil
E2V24CS100	Elektronisches Expansionsventil
E2V24CS1C0	Elektronisches Expansionsventil
E2V24CZ000	Elektronisches Expansionsventil
E2V24USF00	Unipolar electronic expansion valve e2v24-u 12-12 odf
E2V24USF10	Ventil
E2V24USF20	Unipol electronic exp valve e2v24u 12-12 odf conne ip67
E2V24USM00	Elektronisches Expansionsventil
E2V24USM10	Unipolar electronic exp valve e2v24u 16-16 odf cable 2m
E2V24USM20	Unipol electronic exp valve e2v24u 16-16 odf conne ip67
E2V24UWA00	Unipolar electronic expansion valve e2v24-u 3/8"-3/8" odf
E2V30BRB00	Electronic expansion valve e2v-30b 3/8-1/2 sae
E2V30BRB01	Electronic expansion valve e2v-30b 3/8-1/2 sae imb.10Pcs
E2V30BS000	Electronic expansion valve e2v-30b 10-10 s.Steel
E2V30BS100	Electronic expansion valve e2v30-b 13-13 s.Steel
E2V30BSM01	Electronic expansion valve e2v30-b 16-16 odf 10 pcs
E2V30USM00	Unipolar electronic expansion valve e2v30-u 16-16 odf
E2V30USM10	Unipolar electronic exp valve e2v30u 16-16 odf cable 2m
E2V35BRB00	Electronic expansion valve e2v-35b 3/8-1/2 sae
E2V35BRB01	Electronic expansion valve e2v-35b 3/8-1/2 sae imb.10Pcs

Produkt	Beschreibung
E2V35BS000	Electronic expansion valve e2v-35b 10-10 s.Steel
E2V35BS100	Electronic expansion valve e2v35-b 13-13 s.Steel
E2V35BSM00	Ventil
E2V35BSM01	
E2V03ZSF03	
E2V03ZSF13	
E2V03ZSF63	
E2V03ZSF73	
E2V03ZSFA0	
E2V03ZSFB0	
E2V03ZWF03	
E2V03ZWF13	
E2V03ZWF63	
E2V03ZWF73	
E2V03ZWFA0	
E2V03ZWFB0	
E2V05SSF00	E2V05 smart 12-12 odf with sight glass
E2V05SSF01	E2V05 smart 12-12 odf with sight glass 10 pcs
E2V05SSF10	E2V05 smart 12-12 odf w/o sight glass
E2V05SSF11	E2V05 smart 12-12 odf w/o sight glass 10 pcs
E2V05SSF20	E2V05 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 1m
E2V05SSF30	E2V05 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 1m
E2V05SSF40	E2V05 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 2m
E2V05SSF50	E2V05 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 2m
E2V05SSF60	
E2V05SSF70	
E2V05SWF00	E2V05 smart 1/2"-1/2" odf with sight glass
E2V05SWF10	E2V05 smart 1/2"-1/2" odf w/o sight glass
E2V05SWF11	E2V05 smart 1/2"-1/2" odf w/o sight glass 10 pcs
E2V05SWF20	
E2V05SWF21	
E2V05SWF30	
E2V05SWF31	
E2V05SWF40	
E2V05SWF41	
E2V05SWF50	
E2V05SWF51	
E2V05SWF60	
E2V05SWF61	
E2V05SWF70	
E2V05SWF71	
E2V05ZSF03	
E2V05ZSF13	
E2V05ZSF63	
E2V05ZSF73	

Produkt	Beschreibung
E2V05ZSFA0	
E2V05ZSFB0	
E2V05ZWF03	
E2V05ZWF13	
E2V05ZWF63	
E2V05ZWF73	
E2V05ZWFA0	
E2V05ZWFB0	
E2V09SSF00	E2V09 smart 12-12 odf with sight glass
E2V09SSF01	E2V09 smart 12-12 odf with sight glass 10 pcs
E2V09SSF10	E2V09 smart 12-12 odf w/o sight glass
E2V09SSF11	E2V09 smart 12-12 odf w/o sight glass 10 pcs
E2V09SSF20	E2Vo9 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 1m
E2V09SSF30	E2Vo9 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 1m
E2V09SSF40	E2V09 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 2m
E2V09SSF50	E2Vo9 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 2m
E2V09SSF60	
E2V09SSF70	
E2V09SWF00	E2V09 smart 1/2"-1/2" odf with sight glass
E2V09SWF10	E2V09 smart 1/2"-1/2" odf w/o sight glass
E2V09SWF11	E2V09 smart 1/2"-1/2" odf w/o sight glass 10 pcs
E2V09SWF20	
E2V09SWF21	
E2V09SWF30	
E2V09SWF31	
E2V09SWF40	
E2V09SWF41	
E2V09SWF50	
E2V09SWF51	
E2V09SWF60	
E2V09SWF61	
E2V09SWF70	
E2V09SWF71	
E2V09ZSF03	
E2V09ZSF13	
E2V09ZSF63	
E2V09ZSF73	
E2V09ZSFA0	
E2V09ZSFB0	
E2V09ZWF03	
E2V09ZWF13	
E2V09ZWF63	
E2V09ZWF73	
E2V09ZWFA0	
E2V09ZWFB0	

Produkt	Beschreibung
E2V11HSF10	E2V11 smart 12-12 odf w/o sight glass for hot gas
E2V11HWF10	
E2V11HWFC0	E2V11 smart hot-gas 1/2"-1/2" odf - w/o stator
E2V11SSF00	E2V11 smart 12-12 odf with sight glass
E2V11SSF01	E2V11 smart 12-12 odf with sight glass 10 pcs
E2V11SSF10	E2V11 smart 12-12 odf w/o sight glass
E2V11SSF11	E2V11 smart 12-12 odf w/o sight glass 10 pcs
E2V11SSF20	E2V11 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 1m
E2V11SSF30	E2V11 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 1m
E2V11SSF40	E2V11 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 2m
E2V11SSF50	E2V11 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 2m
E2V11SSF60	
E2V11SSF70	
E2V11SWF00	E2V11 smart 1/2"-1/2" odf with sight glass
E2V11SWF10	E2V11 smart 1/2"-1/2" odf w/o sight glass
E2V11SWF11	E2V11 smart 1/2 „-1/2" aus ohne Schauglas
E2V11SWF20	
E2V11SWF21	
E2V11SWF30	
E2V11SWF31	
E2V11SWF40	
E2V11SWF41	
E2V11SWF50	
E2V11SWF51	
E2V11SWF60	
E2V11SWF61	
E2V11SWF70	
E2V11SWF71	
E2V11ZSF03	
E2V11ZSF13	
E2V11ZSF63	
E2V11ZSF73	
E2V11ZSFA0	
E2V11ZSFB0	
E2V11ZWF03	
E2V11ZWF13	
E2V11ZWF63	
E2V11ZWF73	
E2V11ZWFA0	
E2V11ZWFB0	
E2V14HSF10	E2V14 smart 12-12 odf w/o sight glass for hot gas
E2V14HWF10	
E2V14HWFC0	E2V14 smart hot-gas 1/2"-1/2" odf - w/o stator
E2V14SSF00	E2V14 smart 12-12 odf with sight glass
E2V14SSF01	E2V14 smart 12-12 odf with sight glass 10 pcs

Produkt	Beschreibung
E2V14SSF10	E2V14 smart 12-12 odf w/o sight glass
E2V14SSF11	E2V14 smart 12-12 odf w/o sight glass 10 pcs
E2V14SSF20	E2V14 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 1m
E2V14SSF30	E2V14 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 1m
E2V14SSF40	E2V14 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 2m
E2V14SSF50	E2V14 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 2m
E2V14SSF60	
E2V14SSF70	
E2V14SWF00	E2V14 smart 1/2"-1/2" odf with sight glass
E2V14SWF10	E2V14 smart 1/2"-1/2" odf w/o sight glass
E2V14SWF11	E2V14 smart 1/2"-1/2" odf w/o sight glass 10 pcs
E2V14SWF20	
E2V14SWF21	
E2V14SWF30	
E2V14SWF31	
E2V14SWF40	
E2V14SWF41	
E2V14SWF50	
E2V14SWF51	
E2V14SWF60	
E2V14SWF61	
E2V14SWF70	
E2V14SWF71	
E2V14ZSF03	
E2V14ZSF13	
E2V14ZSF63	
E2V14ZSF73	
E2V14ZSFA0	
E2V14ZSFB0	
E2V14ZWF03	
E2V14ZWF13	
E2V14ZWF63	
E2V14ZWF73	
E2V14ZWFA0	
E2V14ZWFB0	
E2V18HSF10	E2V18 smart 12-12 odf w/o sight glass for hot gas
E2V18HWF10	
E2V18HWFC0	E2V18 smart hot-gas 1/2"-1/2" odf - w/o stator
E2V18SSF00	E2V18 smart 12-12 odf with sight glass
E2V18SSF01	E2V18 smart 12-12 odf with sight glass 10 pcs
E2V18SSF10	E2V18 smart 12-12 odf w/o sight glass
E2V18SSF11	E2V18 smart 12-12 odf w/o sight glass 10 pcs
E2V18SSF20	E2V18 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 1m
E2V18SSF30	E2V18 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 1m
E2V18SSF40	E2V18 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 2m

Produkt	Beschreibung
E2V18SSF50	E2V18 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 2m
E2V18SSF60	
E2V18SSF70	
E2V18SWF00	E2V18 smart 1/2"-1/2" odf with sight glass
E2V18SWF10	E2V18 smart 1/2"-1/2" odf w/o sight glass
E2V18SWF11	E2V18smart 1/2"-1/2" odf w/o sight glass 10 pcs
E2V18SWF20	
E2V18SWF21	
E2V18SWF30	
E2V18SWF31	
E2V18SWF40	
E2V18SWF41	
E2V18SWF50	
E2V18SWF51	
E2V18SWF60	
E2V18SWF61	
E2V18SWF70	
E2V18SWF71	
E2V18ZSF03	
E2V18ZSF13	
E2V18ZSF63	
E2V18ZSF73	
E2V18ZSFA0	
E2V18ZSFB0	
E2V18ZWF03	
E2V18ZWF13	
E2V18ZWF63	
E2V18ZWF73	
E2V18ZWFA0	
E2V18ZWFB0	
E2V24HSF10	E2V24 smart 12-12 odf w/o sight glass for hot gas
E2V24HSM10	
E2V24HSMC0	E2V24 smart hot-gas ø16mm (5/8") odf - w/o stator
E2V24SSF00	E2V24 smart 12-12 odf with sight glass
E2V24SSF01	E2V24 smart 12-12 odf with sight glass 10 pcs
E2V24SSF10	E2V24 smart 12-12 odf w/o sight glass
E2V24SSF11	E2V24 smart 12-12 odf w/o sight glass 10 pcs
E2V24SSF20	E2V24 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 1m
E2V24SSF30	E2V24 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 1m
E2V24SSF40	E2V24 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 2m
E2V24SSF50	E2V24 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 2m
E2V24SSF60	
E2V24SSF70	
E2V24SSM00	E2V24 smart 16(5/8")-16(5/8") odf with sight glass
E2V24SSM01	

Produkt	Beschreibung
E2V24SSM10	E2V24 smart 16(5/8")-16(5/8") odf w/o sight glass
E2V24SSM11	
E2V24SSM20	Ventil
E2V24SSM30	
E2V24SSM40	
E2V24SSM50	
E2V24SSM60	
E2V24SSM70	
E2V24ZSF03	
E2V24ZSF13	
E2V24ZSF63	
E2V24ZSF73	
E2V24ZSFA0	
E2V24ZSFB0	
E2V24ZSM03	
E2V24ZSM13	
E2V24ZSM63	
E2V24ZSM73	
E2V24ZSMA0	
E2V24ZSMB0	