



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Gelbau

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
B212.00	WIDERSTANDSAUSWERTER
252.00Z 3002.5200Z	
252.06Z (3002.5206Z)	Widerstandsmessgerät
250.06Z	DIODENAUSWERTER
3004.5246	Widerstandsbewerter
3002.6206Z	resistance evaluator
3020.1185	
3020.1303B	STECKER
3020.2450B	Spiralkabel
3031.1306B	Endstecker 130/6 rot mit WiD.8K2
3045.1213	
3045.1219	c-schiene 112/A7 Aluminium 18x8,5mm
3050.0071N	ECKVERBINDER 007/1N, 90° (001,10 N)
3050.1302N	ABSCHLUßKAPPE
3050.1318	Abschlußkappe
3057.0050	CYANACRYLAT-KLEBER 112, 5 g einschließlich Pipetten
3090.0120	STECKANSCHLUß
3099.0002	ZUSCHNITT Profil
3099.0005	ZUSCHNITT C-Schiene
3100.0110 RED	CONTACT PROFIL DUO 001.10L (ROT)
3100.0110l (1 roll= 20m)	CONTACT-DUO-PROFIL 001.10l
P/N: 3100.0110N Type: 001.10N	KONTAKT-DUO-PROFIL
3100.0118	Kontakt-DUO-Profil
3100.0310l (1 roll x 61,6 meters)	Contact-Duo-Profil 003.10l (ISO)
3100.0310l (1 roll x 109,76 meters)	CONTACT-DUO-PROFIL 003.10l (ISO)
3100.1111	
3100.0130	KONTAKT-DUO-PROFIL 001.30
3100.1610	Kontakt-DUO-Profil 016.10
3004.5246 (452.46 IP20)	widerstandsauswerter
3050.1302R	ABSHLUSSTECKER 130/6 ROT mit Umlaufrand
452.46 (3004.5246)	Widerstandsauswerter
3004.6246 Type 462.46	WIDERSTANDSAUSWERTER
3031.1309B	Terminator 130/9 türkis breit. 15k
3100.0110l (10.000 mm)	KONTAKT-DUO-PROFIL
P/N: 3004.6246 Type: 462.46	WIDERSTANDSAUSWERTER
3050.1303B	Abschlußkappe

Produkt	Beschreibung
3002.5000Z	Diodenauswerter
3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.1DI	KONTAKT-DUO-PROFILE
CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I	Profil-
212.06 (Art. No. 3002.1206)	WIDERSTANDSAUSWERTER
3100.0110I CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I	KONTAKT-DUO-PROFIL
3050.1303N	ENDKAPPEN MIT UMFANGSKANTE
3100.1610N	KONTAKT-DUO-PROFIL
130/2-2 (EPDM)	Abschlußkappe
130/6	Abschlußstecker
130/03	STECKER
KONFEKTIONIERUNG	
452.46, Kat. 3	WIDERSTANDSAUSWERTER
P/N: 3004.5240 Type: 452.40	Schaltgeräte
P/N: 30B4.1206, Type: B412.06	WIDERSTANDSAUSWERTER
Artikelcode: 3020.2450B	Spiralkabel SK 450, H05BQ-F 2 x 0,75 mm ²
212.06 (Article code: 3002.1206)	WIDERSTANDSAUSWERTER
3004.5248V (452.48V)	WIDERSTANDSAUSWERTER
3100.0110I	CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I
3004.5246 (452.46 Kat. 3)	Widerstands-Evaluator
3020.1180	Stecker
3050.1318-1	ABSCHLUßKAPPE 130/18-1 (EPDM) mit Umlaufrand
3002.5206Z	WIDERSTANDSAUSWERTER
3020.1306B	STECKER 130/06, 10m Anschlusskabel 2x0,5mm ²
3050.1302B	Endkappe schwarz
3090.1150	ANSCHLAGPUFFER 115/111, 30 mm
3020.1305B - 2x0.5mm²	STECKER 130/05, 5m Anschlußkabel
RESISTANCE EVALUATOR 452.46, Cat 3	Widerstandsregler
3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.10L (1pc= 1,74 m)	
3050.1303B ABSCHLUßKAPPE 130/3 (EPDM)	ABSCHLUßKAPPE
3099.0001	Konfektionierung
3031.1305B	Abschlußstecker 130/5 schwarz mit Diode
3100.0310I - 1 pcs. = 4.515 m	
3003.4046Z	DIODENAUSWERTER
3100.4026	CONTACT-OPTIMA-PROFIL
3020.4000C	ABSCHLUßKAPPE
3100.0310I	Kontakt-Duo-Profil 003.10I
3050.1302-2	Endkappe
0100.3084	Gummischere
P/N: 3002.5200Z Type: 252.00Z	WIDERSTANDSAUSWERTER
3002.5200Z	WIDERSTANDSAUSWERTER 252.00Z,
210.00	DIODENAUSWERTER
3050.1302N-2	Endkappe 130/2N-2 (NBR) mit umlaufendem Rand
B212.06, Ref:30.B2.1206	
3100.0110I	
ABSCHLUßKAPPE 130/2 (EPDM) mit Umlaufrand	

Produkt	Beschreibung
ABSCHLUßSTECKER 130/6 rot mit Wid.8k2	
3020.1301B	Stecker
3004.5246 (452.46)	WIDERSTANDSAUSWERTER
3100.0610	SAFETY EDGE
3004.5248V	Widerstandsaufwerter
3045.1112B	C-SCHIENE
3020.1307B	STECKER
3100.4043	CONTACT-OPTIMA-PROFIL
1 Endleiste á 1.370 mm mit Wid. 8k2 Ohm + 5 m Kabel AOS	Endleiste Zusammenbau
P/N: 3004.6246U Type: 462.46U	WIDERSTANDSAUSWERTER
Wid.8k2	Abschlußstecker
P/N: 3004.5242 Type: 452.42	Schaltgeräte (Auswerter)
3020.1183	Stecker
3100.0110I (2,2 m)	KONTAKT DUO PROFIL
73365	
75484A	Puffer
73459	Verbinder
73460	Verbinder
3020.1305B	Anschlußkabel
3020.1303B (3 m)	STECKER 130/03, 3m Anschlußkabel
3045.1215	
30B4.1206	WIDERSTANDSAUSWERTER
3050.0071NA	ECKVERBINDER
3050.0071NB	ECKVERBINDER
3045.1214	
3050.0072	VERTIKALE ECKE CONNEC
3004.5246U 452.46U	
3050.4026	Abschlußkappe 402/6 (EPDM) mit Umlauftrand
3031.4006C	ABSCHLUSSKAPPE 400/6C mit WID.8k2
3020.4101C	ABSCHLUßKAPPE 410/01C, mit 1m Anschlußkabel
3099.0000	Konfektionierung
3100.0110I	Duo-Profil kontaktieren
3050.0071NC	NBR-Eckverbindung 150
B412.00 (30B4.1200)	widerstandsauswerter
3050.0071	Eckverbinder
3002.1200	RESISTENZBEWERTER
3004.5246U	Widerstandsauswerter
3100.0310I (003.10I)	
3020.1304B	STECKER 130/04, 4m Anschlußkabel 2x0.5mm ²
3020.1300B	Stecker
3090.1151	ANSCHLAGPUFFER
3050.1303B - END CAP 130/3 (EPDM) with circumferential edge	
3004.6246	GELBAU SICHERHEITSRELAIS
3100.1610 (1.040mm)	
3050.1302Y	Abschlußkappe

Produkt	Beschreibung
3057.0012	CYANACRYLAT-KLEBER 112, 20g inkl. Pipetten
250.00Z (3002.5000Z)	DIODENAUSWERTER
3100.1610 (1.230mm)	
250.00Z, Article code: 3002.5000Z	DIODENAUSWERTER
3020.1302B	STECKER 130/02
3045.1220	C-SCHIENE
B412.06	Widerstandsauswerter
3004.5249 / 452.49, IP20,	Widerstandsauswerter
3100.1610NArti	Sicherheitsleiste
P/N: 3002.5206Z Type: 252.06Z	Resistenzbewerter
P/N: 3100.0110I Type: 001.10I	kontakt-duo-profil
462.46 / 3004.6246	WIDERSTANDSAUSWERTER
3100.1610 (4700mm)	
452.48V	Widerstandsaufwerter
3020.13000B	STECKER
3004.5246UL	
3100.0110Y	
3020.1181	STECKER
3100.1610	
3100.4026	Kontakt - Optima-Profil
3031.1186	Klemmenstecker
3100.1610 (2.800mm)	CONTACT-DUO-PROFIL 016.10
3045.1212	C-SCHIENE 112/A Aluminium 25x10mm, 2m
3100.0310I	Sicherheitsstreifen
3100.0310I (13,5 meters)	Duo-Profil kontaktieren
563859	
3045.1212 (2 m)	
CONTACT-DUO-Profil 003.10I (4 meters/pc)	Sicherheitsleiste
3045.1213 / 2 meters	
3100.0110Y / 2 meters	
3100.0110I	CONTACT-DUO-PROFIL
B412.06/30B4.1206	
2050.1302N	
3002.3206	
452.40 / 3004.5240	Relais
3045.1220 FE	
3100.0110I (2m)	
3100.0110I (1.4m)	
3100.161	KONTAKT-DUO-PROFIL 016.10
3100.1610 - 1.950mm	
3100.1610 (1000mm)	
3100.1610 (1200mm)	
3099.0002 (CUTTING)	
462.40	WIDERSTANDSAUSWERTER
3100.0110N	KONTAKT-DUO-PROFIL 001.10N

Produkt	Beschreibung
452.46	WIDERSTANDBEWERTER
210.06	Dioden-Evaluator
3003.1206	
3050.1318B-1A	Endkappen
3020.1186	Verbindungskabel