



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

JumoPr

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

dkPtme MatMkaBskeM

dkPtme	cMhoikMbnmg
ETD /N :0N3	1agnetventile
5yH./NNN3.NNN2	D-87K5EMTIL
LPy/NBD→My BB +9N.NNN/.A	5EMTIL
/69::9N9	K4rper /N→LN→yN3
/+N99900	E7D /NB//N/→1N
JN+069N0	Din Utecker mit Rleichrichter H-y
0N→LO→yN3	HSdraulisches Durchflussregelventil
E7P0N B//7/	5alve
5yH.6NNE7P/NB//79	5entil
-PA /N D M	Pilotgesteuertes -Cckschlagventil
E7D 0NB0/N:→1O	1ARMET5EMTIL TüP POPPET→TüPE
:+99pE7D0NB0/1:H	HSdraulisches Durchflussregelventil
-LD /NBD→M	-eduzierventil
5yH.6NND770NB8	2EUTE- UT-F18MRUTEILE-
5yH.6NN-D°0NBZ→H	/→WAü Durchflu(regler
EPP+N //y/	Proportionales Druckbegrenzungsventil
E7D+NB//y/	HSdraulisches Durchflussregelventil
+/.N99.9N9 B 7AE +NB1	-Cckschlagventil
7DE/NBDN3→DIM0639→1	Dreiweg WE7HUEL5EMTIL
ETD/N 0/N:	HSdraulisches Durchflussregelventil
y/N (:7 //)	Upule
5yH.6NNEPPGNB//y9	HSdraulisches Tellerventil
7AE+NBP	TWO WAü 7HE7K 5AL5E
PPI0NB8 9/7 //H	Proportional→ Druckbegrenzungsventil
7AT /NB1	°weiwege→-Cckschlagventil
7Ay /NB1	°weiwege→-Cckschlagventil
7AP 0NB1→0.:	Dreiwege→-Cckschlagventil
/6.N99.9J/	5entil
ETD 0NB0/N:	1agnetventil
//.N99.9N:	-Cckschlagventil
LPI+N BD→M	5entil
LPU/NB/N DM	5entil
5yH.6NNETD+NB:/N+	5entil
5yH.6/NN+N.N9/	Upule
E7D0N→0/N:1O 0+.N99.9/G	Patrone
5yH.69N0N→70→yN6	0B/ KF-PE- 9B/

Produkt	Beschreibung
Art.No. 441973, Type: 703041/181-000-23/000	
p/n: 441999, Type: 703041/181-400-23/000	Kompaktregler
Art.No. 442003, Type: 703042/181-000-23/000	
p/n: 442004, Type: 703042/181-400-23/000	
p/n: 442005, Type: 703043/181-000-23/000	
Art.No. 442006, Type: 703043/181-400-23/000	
Art.No. 442007, Type: 703044/181-000-23/000	
p/n: 442008, Type: 703044/181-400-23/000	
p/n: 442632, Type: 201025/51-22-10-22-120/837,	
p/n: 442782, Type: 701550(3041/3046)/7 (Schnittstelle RS422/485)	
Art.No. 442785, Type: 701550(3041/3046)/1 (Analogeingang 2)	
Art.No. 442786, Type: 701550(3041/3046)/2 (Relais (Wechsler))	
p/n: 442787, Type: 701550(3041/3046)/3 (2 Relais (Schliesser))	
Art.No. 442788, Type: 701550(3041/3046)/4 (Analogausgang)	
Art.No. 442789, Type: 701550(3041/3046)/5 (2 Binaereingaenge)	
Art.No. 442790, Type: 701550(3041/3046)/6 (Halbleiterrelais 1A)	
Art.No. 442791, Type: 701550(3041/3046)/8 (PROFIBUS-DP Schnittstelle)	
p/n: 443447, Type: HART Modem USB	
Art.No. 443911, Type: 201005/80-18-22-0000-00-120/000,837	
Art.No. 445035, Type: DN50 Aseptik DIN 11864-1A 1.4435 / 316L	
Art.No. 445037, Type: Clamp DN50 DIN32676 / 2" ISO2852 1.4435	
Art.No. 445046, Type: Varivent DN40-125 1.4435 / 316L	
Art.No. 445047, Type: Clamp DN25/32/40 DIN32676 1.4435 / 316L	
p/n: 445084, Type: 902830/30-302-1011-2-4-50-11-2500/000	
p/n: 445085, Type: 902830/30-302-2011-2-4,5-50-11-2500/000	
Art.No. 445185, Type: 702540/88-	
Art.No. 445186, Type: 702541/88-	
Art.No. 445428, Type: 201020/51-18-11-22-120/837,	
Art.No. 445443, Type: Setup-Programm dTRON300	
p/n: 445842, Type: 202755/10-168-0-82/000	
p/n: 445843, Type: 202755/15-168-0-82/000	
p/n: 445845, Type: 202755/15-607-0-82/000	
Art.No. 446112, Type: 201020/51-18-10-22-120/837	
Art.No. 446362, Type: 702545/01-200	
Art.No. 446363, Type: 702545/02-100	
Art.No. 446364, Type: 702545/02-150	
Art.No. 446365, Type: 702545/03-004	
Art.No. 446367, Type: 702545/03-015	

Produkt	Beschreibung
Art.No. 446368, Type: 702546/01-100	
Art.No. 446369, Type: 702546/02-100	
Art.No. 446458, Type: DN40 Aseptik DIN 11864-1A 1.4435 / 316L	
Art.No. 447555, Type: NKS DN40 Aseptik 1.4435 / 316L	
p/n: 448193, Type: Befestigungsblech gewinkelt	
Art.No. 448774, Type: Setup-Programm dTRANS T04	
p/n: 448986, Type: 202922/20-0001-1003-26-104-20-5000-63/000	
Art.No. 449941, Type: PC- CAN- Interface für USB-Schnittstelle	
Art.No. 449942, Type: PC- Konfigurationssoftware für CANopen	
p/n: 452527, Type: 202924/20-0001-1003-104-83-31-31/000	
p/n: 452624, Type: 701540/831-02	
p/n: 453168, Type: 700703/10-042-101-35/000	
Art.No. 453200, Type: 202710/20/000	Handmessgeräte für analytische Messgrößen
Art.No. 453912, Type: Tragekoffer für Messgerät und 2 Fühler	
Art.No. 454356, Type: 202710/30/000	
Art.No. 454470, Type: 707040/2-888-888-23	
Art.No. 454472, Type: 707040/3-888-888-23	
Art.No. 00455002, Type: 702545/04-	
Art.No. 455004, Type: 702546/04-	
p/n: 455918, Type: 608550/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-20/430,4	
p/n: 455919, Type: 608550/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-21/430,4	
Art.No. 456352, Type: PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL	
p/n: 456809, Type: 202924/20-0010-1003-104-83-31-31/000	
p/n: 456810, Type: 202924/20-0001-1003-613-83-31-31/864,888,955	
p/n: 456812, Type: 202924/20-0010-1003-613-83-31-31/864,888,955	
p/n: 457197, Type: 202922/20-0001-1003-26-104-83-0-63/000	
p/n: 457199, Type: 202922/20-0010-1003-26-104-83-0-40/000	Konduktiver 2-Elektroden-Leitfähigkeitssensor
p/n: 457536, Type: 202755/65-706-1000-82/000	
p/n: 458083, Type: 202755/10-168-0-82/268,	
Art.No. 460986, Type: 202710/20/070	
Art.No. 461589, Type: Verlängerungskabel, Länge 2m, 5-polig, mit	
Art.No. 461591, Type: Abschlusswiderstand für CAN- Bus, M12x1	
p/n: 462108, Type: 202924/20-0001-1003-613-37-31-31/000	
p/n: 463392, Type: Bajonett-Gegenstecker mit 3m Kabel	
Art.No. 463462, Type: CF-Card (256 MB)	
p/n: 463952, Type: 703046/9 (Stromschnittstelle 0..20mA)	
p/n: 464120, Type: 703046/281-100-23/000	

Produkt	Beschreibung
p/n: 464226, Type: 703048/281-100-23/000	
Art.No. 464846, Type: 902050/20-402-1003-1-6-37-114-11-2500/315,317,	
p/n: 464849, Type: 902050/20-402-1001-1-6-37-114-11-2500/315,317,	
p/n: 466457, Type: 902810/20-1001-2-6-25-380-24/452,	
p/n: 467262, Type: Setup-Software Logoscreen 500cf	
p/n: 468991, Type: Setup/USB-Software LOGOSCREEN nt	
p/n: 470099, Type: 202756/15-607-0-82/768,	Induktiver Leitfähigkeits-/Konzentrations- und Temperaturtransmitter
Art.No. 471716, Type: 707040/1-888-888-22-00473743 907020/41-1-00-005/000	
Art.No. 473744, Type: 907020/41-1-00-065/000	
Art.No. 473745, Type: 907020/41-2-22-005/000	
Art.No. 473746, Type: 907020/41-2-22-065/000	
p/n: 474180, Type: 703043/181-000-25/000	
p/n: 474651, Type: 700703/10-042-105-35/000	
p/n: 475033, Type: 703041/181-000-25/000	
Art.No. 475571, Type: 703044/181-000-25/000	
p/n: 475627, Type: 703042/181-000-25/000	
Art.No. 478869, Type: 201040/65-22-120/854	
Art.No. 478984, Type: 902030/10-402-1003-1-6-50-103/000	
p/n: 480050, Type: 202560/20-888-000-310-000-23/000	Controller für pH
p/n: 480051, Type: 202560/20-888-888-310-310-23/000	
480054 - 202565/20-888-000-310-000-23/000	Leitfähigkeitsregler
480055 - 202565/20-888-888-310-310-23/000	Leitfähigkeitsregler
p/n: 483007, Type: 701061/800-32/000	
p/n: 483009, Type: 701061/820-32/000	
p/n: 483010, Type: 701061/822-32/000	
Art.No. 483019, Type: Haltebügel für Hutschiene 76mm x 36mm	
p/n: 483029, Type: 701061/820-32/236	
p/n: 483589, Type: 608005/1080-643-874-8-106-97-150/430,522,	
p/n: 485016, Type: Setup-Software Dtrans T 100	
p/n: 485306, Type: Setup-Software eTRON M100	
p/n: 488887, Type: Setup-Software Wtrans	
Art.No. 489140, Type: 909710/10-848-8-100-104-26/000	
p/n: 489141, Type: 909710/10-848-8-150-104-26/000	
p/n: 489149, Type: 703590-8-0 (universal)	
Art.No. 490132, Type: Befestigungsblech gerade	
p/n: 491075, Type: 202560/20-888-000-000-000-25/000	
p/n: 491078, Type: 608201/2160-818-21-1500-752-6-000-40-00-0/000	
p/n: 491256, Type: 608540/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-21/430,5	

Produkt	Beschreibung
p/n: 491506, Type: 902815/20-370-1013-2-6-100-104-24/000 Art.No. 491718, Type: 702071/8-1130-23-00	Widerstandsthermometer
p/n: 492539, Type: 902150/10-730-1003-1-6-60-11-2500/858, p/n: 492541, Type: 902150/10-378-1003-1-6-60-11-2500/858, Art.No. 493223, Type: Setup-Programm di 308 Art.No. 493228, Type: 701550/181-000-23/000 p/n: 493646, Type: 701550/181-000-25/000 Art.No. 494156, Type: 701550/181-400-23/000 p/n: 495197, Type: 701550/181-400-25/000 Art.No. 495588, Type: 702071/8-1130-25-00 Art.No. 495654, Type: 702071/8-1134-23-00 Art.No. 495655, Type: 702072/8-1130-23-00 Art.No. 495656, Type: 702072/8-1130-25-00 Art.No. 495657, Type: 702072/8-1134-23-00 Art.No. 495658, Type: 702074/8-1130-23-00 Art.No. 495659, Type: 702074/8-1130-25-00 Art.No. 496142, Type: 702074/8-1134-23-00	
p/n: 503113, Type: 902815/20-370-1013-2-6-200-104-24/000 Art.No. 503567, Type: 907027/20-2-005-10-889-0-00-0-0-10 Art.No. 503568, Type: 907027/21-2-005-10-889-0-00-0-0-10 Art.No. 505548, Type: Freischtaltung Automatischer Ausdruck-, Art.No. 505592, Type: Speicherstick USB (2 GB) p/n: 506060, Type: Setup-Software cTRON Art.No. 506252, Type: USB-Kabel, A-Stecker auf Mini-B-Stecker Art.No. 506382, Type: 701160/8-0153-001-23 p/n: 506486, Type: 701160/8-0153-001-25	
p/n: 506630, Type: 902815/20-370-1013-2-6-150-000-24/000 p/n: 506998, Type: 902550/31-730-1003-1-11-2500/000 p/n: 507000, Type: 902550/31-378-1003-1-11-2500/000 Art.No. 507006, Type: 902550/31-378-1005-1-11-2500/000 Art.No. 507273, Type: 606710/75-00-01-000-00/000 Art.No. 507614, Type: 907020/40-2-10-005/000 p/n: 508279, Type: 902815/20-370-1013-2-6-50-104-24/000 p/n: 508463, Type: 902815/10-380-1011-1-6-100-104-24/000 p/n: 508663, Type: 202723/888-888-101/000 p/n: 508664, Type: 202723/888-888-101/024 p/n: 508665, Type: 202723/888-000-000/000 p/n: 508957, Type: 902030/10-647-1003-1-6-150-104/000 PN: 00511794, Order code: 606710/90-00-00-000-00/000	Temperaturbegrenzer/ -wächter
p/n: 512083, Type: 608540/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-20/430,5 p/n: 513108, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 40A (In=20A)-AC690 p/n: 513650, Type: 902815/20-370-1013-2-6-100-380-24/452,	

Produkt	Beschreibung
p/n: 514193, Type: Setup-Software TB/TW	
Art.No. 515872, Type: Relais AC230V/3A-	
p/n: 516241, Type: 902815/10-380-1011-3-6-50-104-24/000	
p/n: 516245, Type: 902815/10-380-1011-3-6-150-104-24/000	
p/n: 516246, Type: 902815/10-380-1011-3-6-200-104-24/000	
p/n: 517133, Type: 401010/000-460-405-502-20-61/000	
p/n: 517139, Type: 401010/000-459-405-502-20-61/000	
p/n: 517148, Type: 401010/000-458-405-502-20-61/000	
p/n: 517155, Type: 401010/000-457-405-502-20-61/000	
Art.No. 519002, Type: 406010/001-406-82	
Art.No. 519006, Type: 406010/002-406-82	
p/n: 520186, Type: 901030/10-150-1042-6-200-104/000	
p/n: 520630, Type: 405052/000-459-475-504-20-36-01/000	
p/n: 522384, Type: Setup-Software DELOS	
p/n: 523317, Type: 405052/000-449-475-504-20-36-01/000	
p/n: 523648, Type: 401010/000-483-405-502-20-61/000	
p/n: 523660, Type: 401010/000-461-405-502-20-61/000	
Art.No. 525411, Type: 201050/04-50-28-615-58,2	
Art.No. 525415, Type: 201050/05-50-28-145-24	
Art.No. 525530, Type: 406020/001-440-61	
Art.No. 525531, Type: 406020/002-440-61	
p/n: 526283, Type: 401010/000-492-405-502-20-61/000	
p/n: 526614, Type: Kombiwerkzeug	
p/n: 527029, Type: 405052/000-454-475-504-20-36-01/000	
Art.No. 527725, Type: 405052/004-491-475-571-20-36-01/000	
p/n: 528156, Type: 405052/000-457-475-504-20-36-01/000	
Art.No. 528648, Type: Schraubbarer Endhalter für Tragschiene	
p/n: 528718, Type: 202568/20-888-888-888-310-310-23/000	
p/n: 528719, Type: 202568/20-888-888-000-310-000-23/000	
p/n: 528746, Type: 405052/000-452-475-504-20-36-01/000	
p/n: 528994, Type: 405052/000-461-475-504-20-36-01/000	
Art.No. 530067, Type: 405052/000-452-475-997-20-36-01/000	
Art.No. 531048, Type: 202930/20-1005-31-997-83	
Art.No. 531113, Type: 202930/10-1005-31-997-83	
Art.No. 531114, Type: 202930/30-1005-31-997-83	
p/n: 531468, Type: 701170/8-0153-1001-25/005	
p/n: 531795, Type: 909710/10-848-8-250-104-26/000	
533433 / 902030/10-402-1003-1-6-250-104/000	Einschraubbarer RTD-Temperaturfühler
p/n: 533442, Type: 902030/10-402-2003-1-6-150-104/000	
p/n: 533448, Type: 902030/10-647-1003-1-6-50-104/000	
p/n: 533449, Type: 902030/10-647-1003-1-6-100-104/000	
p/n: 533450, Type: 902030/10-380-2003-1-6-50-104/000	
p/n: 533451, Type: 902030/10-380-2003-1-6-100-104/000	
p/n: 533452, Type: 902030/10-380-2003-1-6-150-104/000	

Produkt	Beschreibung
p/n: 533453, Type: 902030/10-380-1003-1-6-100-104/330,(-40..60°C)	
p/n: 533454, Type: 902030/10-647-1003-1-6-100-104/330,(0..100°C)	
p/n: 533468, Type: 902030/10-647-1003-1-6-150-104/330,(0..100°C)	
p/n: 533469, Type: 902130/10-647-1003-1-6-100-000/000	
p/n: 533470, Type: 902130/10-647-1003-1-6-150-000/000	
p/n: 533471, Type: 902130/10-647-1003-1-6-250-000/000	
Art.No. 533816, Type: 405052/000-483-475-997-20-36-01/000	
p/n: 534932, Type: 701170/8-0153-1001-23/000	
534933, MFN: 701170/8-0153-1001-25/000	TB/TW 08 Temperaturbegrenzer
p/n: 536164, Type: 701066/820-32/000	
p/n: 537577, Type: Setup-Software dTRANS p20 Serie	
p/n: 537914, Type: 707060/8-10/000	Programmierbarer Kopfmessumformer mit Funkübertragung
p/n: 542691, Type: 202566/20-888-888-310-310-23/000	
Art.No. 542718, Type: 401002/000-456-405-502-20-601-23/000	
Art.No. 542740, Type: 401002/000-458-405-502-20-601-23/000	
p/n: 542743, Type: 401002/000-459-405-502-20-601-23/000	
Art.No. 542746, Type: 401002/000-460-405-502-20-601-23/000	
Art.No. 542748, Type: 401002/000-461-405-502-20-601-23/000	
p/n: 542800, Type: 902023/10-380-1003-1-6-150-104/000	
p/n: 542801, Type: 902023/10-380-1003-1-6-300-104/000	
p/n: 542802, Type: 902023/10-402-1003-1-6-150-104/000	
p/n: 542803, Type: 902023/10-402-1003-1-6-300-104/000	
Art.No. 542804, Type: 902023/31-380-1003-1-6-250-104/000	
p/n: 542850, Type: 902123/10-380-1003-1-6-250/000	
p/n: 542851, Type: 902123/10-402-1003-1-6-250/000	
p/n: 542852, Type: 902123/10-402-1003-1-6-300/000	
p/n: 543004, Type: 902931/10-8-10-23/000	
p/n: 543005, Type: 902931/10-8-10-25/000	
p/n: 543006, Type: 902931/30-8-10-23/000	
p/n: 543007, Type: 902931/30-8-10-25/000	
Art.No. 543032, Type: 902931/10-8-20-23/000	
Art.No. 543395, Type: 202711/21	
p/n: 543444, Type: 709061/8-01-020-100-230-00/252	
p/n: 543446, Type: 709061/8-01-050-100-230-00/252	
p/n: 543448, Type: 709061/8-01-050-001-230-00/252	
p/n: 543450, Type: 709061/8-01-020-100-400-00/252	
p/n: 543451, Type: 709061/8-01-050-100-400-00/252	
p/n: 543452, Type: 709061/8-01-100-100-400-00/252	
p/n: 543453, Type: 709061/8-01-020-001-400-00/252	
p/n: 543454, Type: 709061/8-01-050-001-400-00/252	
p/n: 543455, Type: 709061/8-01-100-001-400-00/252	

Produkt	Beschreibung
p/n: 543457, Type: 709062/8-01-020-100-400-00/252	
p/n: 543458, Type: 709062/8-01-050-100-400-00/252	
p/n: 543459, Type: 709062/8-01-100-100-400-00/252	
p/n: 543460, Type: 709062/8-01-020-001-400-00/252	
p/n: 543461, Type: 709062/8-01-050-001-400-00/252	
p/n: 543462, Type: 709062/8-01-100-001-400-00/252	
Art.No. 543777, Type: Montagewinkel, Set inkl. Schrauben 7/16-20UNF	
p/n: 543945, Type: 902023/10-380-1003-1-6-100-104/000	
Art.No. 543946, Type: 902023/10-402-1003-1-6-100-104/000	
p/n: 544265, Type: 902023/10-402-1003-1-6-100-104/331(0..100°C)	
p/n: 544540, Type: 202756/15-607-0-82/767,941,	Induktiver Leitfähigkeits-/Konzentrations- und Temperaturtransmitter
p/n: 544869, Type: Setup-Software TYA-201/202/203	
p/n: 546113, Type: 401002/000-456-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546119, Type: 401002/000-457-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546120, Type: 401002/000-458-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546121, Type: 401002/000-459-405-502-20-601-61/000	Einfacher Drucktransmitter
p/n: 546122, Type: 401002/000-460-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546123, Type: 401002/000-461-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546124, Type: 401002/000-462-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546125, Type: 401002/000-481-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546799, Type: 902520/15-361-1003-1/000	
p/n: 546800, Type: 902520/15-361-1003-1/903,	
p/n: 546801, Type: 902520/15-361-1005-1/903,	
p/n: 546802, Type: 902520/15-361-1005-1/000	
p/n: 547023, Type: 202756/65-607-0-82/767,941,	
Art.No. 547559, Type: Batterie SL-760/S im Folienbeutel	
p/n: 547738, Type: 701170/8-0153-1001-23/005	
00548080, CF-Card (1 GB)	
p/n: 548543, Type: Setup-Software TW/TB 08	
Art.No. 548736, Type: 701150/8-01-0253-2001-23/005	
p/n: 548737, Type: 701150/8-01-0253-2001-25/005	Sicherheitstemperaturbegrenzer
p/n: 549067, Type: Setup-Software Wtrans inkl. OnlineChart	
Art.No. 549188, Type: Setup-Programm Wtrans Freisch. OnlineChart	
Art.No. 549265, Type: 707060/8-10/000	
p/n: 549701, Type: 902150/30-402-1001-1-6-150-11-2500/315,317,	
p/n: 550018, Type: Setup-Software DELOS T	
p/n: 550211, Type: LCD-Anzeige, steckbar	
Art.No. 550362, Type: 2-fach Ventilblock	
p/n: 550506, Type: 401002/000-455-405-502-20-601-61/000	
p/n: 550842, Type: 202553/01-8-01-4-0-0-23/000	Kompakte Mehrkanalsender und Steuerungen für Standardsignale

Produkt	Beschreibung
p/n: 550843, Type: 202552/01-8-01-4-0-0-23/000	
p/n: 550991, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-100-104/000	
p/n: 551003, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-150-000/000	
p/n: 551004, Type: 902940/50-8-408-1013-0-475-0-0-000/000	
p/n: 551874, Type: 202756/15-617-0-82/767.941,	Induktiver Leitfähigkeits-/Konzentrations- und Temperaturtransmitter
p/n: 552544, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-50-104/000	
p/n: 552545, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-150-104/000	
p/n: 552547, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-200-104/000	
p/n: 553388, Type: PC-Interface mit Umsetzer USB/SPI	
p/n: 553551, Type: 202756/10-607-0-82/767.941,	
Art.No. 555169, Type: Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA201	
Art.No. 555172, Type: Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA202	
Art.No. 555526, Type: Montagesatz Hutschiene 709061 32A	
Art.No. 555527, Type: Montagesatz Hutschiene 709062 32A	
p/n: 556184, Type: 709061/8-01-020-001-230-00/252	
Art.No. 556970, Type: 907032/10-201/000	
Art.No. 556971, Type: 907032/10-201/928	
Art.No. 556972, Type: 907032/20-202/000	
Art.No. 557370, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-513-410-504-1-20-01/000	
p/n: 558730, Type: 606710/79-00-00-000-00/000	
Art.No. 558731, Type: 606710/78-00-00-000-00/000	
p/n: 560378, Type: 202551/01-8-01-4-0-2-23/000	
p/n: 560379, Type: 202551/01-8-01-4-0-0-23/000	pH-Messumformer/-Regler
p/n: 561200, Type: 402005/000-441-409-294-06	
Art.No. 561605, Type: 2-fach Ventilblock	
p/n: 562982, Type: 202924/30-0001-1005-997-83-31-31/864.888.955	
p/n: 562983, Type: 202924/30-0010-1005-997-83-31-31/864.888.955	
p/n: 562984, Type: 202924/31-0001-1005-997-83-31-31/864.888.955	
Art.No. 562986, Type: 202924/31-0010-1005-997-83-31-31/864.955	
Art.No. 563929, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-450-410-504-1-20-01/000	
p/n: 564045, Type: 202552/01-8-01-4-0-2-23/000	
Art.No. 564107, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-515-410-504-1-20-01/000	
p/n: 564208, Type: 701150/8-01-0253-2001-25/005.058	Sicherheitstemperaturbegrenzer/Monitor
PN: 00564984 / Type: 701150/8-01-0253-2001-23/005.058	Sicherheitstemperaturbegrenzer/ -wächter
p/n: 566223, Type: 705010/18-000-36/000.000	Mehrkanal-Reglermodul für Hutschiene, 2 Relais, DC 24V

Produkt	Beschreibung
p/n: 566249, Type: 705015/36/000	Relaismodul 4-Kanal
p/n: 566250, Type: 705020/36/000.000	
p/n: 566251, Type: 705021/36/000	
p/n: 566252, Type: 705030/36/000	
p/n: 566253, Type: 705040/36/000	
p/n: 568079, Type: 202551/01-8-01-4-0-0-25/000	
p/n: 568255, Type: 202552/01-8-01-4-0-0-25/000	
p/n: 569267, Type: 403022/0-1-1-36-20-1-1-530-410-511-20-01/000	Meßsteuereinheit
p/n: 569490, Type: 705001/08-00-00-36/000	
p/n: 569491, Type: 705001/08-54-00-36/224,225	
p/n: 569494, Type: Setup-Software mTRON T	
p/n: 569495, Type: 705060/8-00-00-36/000.000.000	
p/n: 569496, Type: 705060/8-51-00-36/000.000.213	
p/n: 569497, Type: 705099/1-000 (Analogeingang)	
p/n: 569498, Type: 705099/2-000 (Relais (Wechsler))	
p/n: 569499, Type: 705099/3-000 (2 Relais (Schliesser))	
p/n: 569500, Type: 705099/4-000 (Analogausgang)	
p/n: 569501, Type: 705099/5-000 (2 Digitaleingänge)	
p/n: 569502, Type: 705099/6-000 (Halbleiterrelais 1A)	
p/n: 569503, Type: 705099/7-000 (2 Open-Collector-Ausgänge)	
p/n: 569505, Type: 705099/51-000 (RS232 Modbus RTU)	
p/n: 569506, Type: 705099/54-000 (RS422/485 Modbus RTU)	
p/n: 569507, Type: 705099/64-000 (PROFIBUS-DP)	
Art.No. 569508, Type: 705099/0-213 (Freischaltung Registrierfunktion)	
Art.No. 569509, Type: 705099/0-214 (Freischaltung Mathematik- und Logik)	
Art.No. 569510, Type: 705099/0-224 (SPS nach IEC 61131-3 (CODESYS V3))	
Art.No. 569511, Type: 705099/0-225 (Freischaltung Programmgeber 1-9)	
p/n: 569515, Type: 705090/05-33	
p/n: 569516, Type: 705090/10-33	
Art.No. 572278, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-514-410-504-1-20-01/000	
p/n: 572502, Type: 701155/8-01-0253-2001-25-044-005/059	
p/n: 572503, Type: 701155/8-01-0253-2001-23-044-005/059	
p/n: 573299, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-491-410-504-1-20-01/000	
Art.No. 573301, Type: 403022/0-1-1-36-20-1-1-532-410-511-20-01/000	
p/n: 573708, Type: 709061/8-01-150-100-400-00/252	
p/n: 573780, Type: 405054/000-468-475-504-20-36-00/000	
p/n: 573789, Type: 709062/8-01-150-100-400-00/252	
p/n: 574959, Type: Setup-Software dTRANS T05	

Produkt	Beschreibung
p/n: 575358, Type: 902130/10-380-1003-1-8-150-000/000	
p/n: 575359, Type: 902130/10-380-1003-1-8-200-000/000	
p/n: 575360, Type: 902130/10-380-1003-1-8-300-000/000	
p/n: 575361, Type: 902130/10-380-1003-1-8-400-000/000	
Art.No. 00577948, Type: 707530/38	
p/n: 577976, Type: 705010/18-400-36/000.000	Mehrkanal-Reglermodul für Hutschiene, 2 Relais, Analogausgang, DC 24V
Art.No. 578092, Type: 907021/80-5-40-005/000	
Art.No. 578093, Type: 907021/80-5-40-005/793.	
Art.No. 578094, Type: 907021/80-7-40-065/793.	
Art.No. 578095, Type: 907021/85-4-40-005/000	
Art.No. 578097, Type: 907021/85-6-40-007/000	
A581179 / 703571 (20258x)/223	Steuerung programmieren
p/n: 582219, Type: 707050/8-06 0..100°C Pt100dl	
p/n: 582220, Type: 707051/8-06 0..100°C Pt100dl	
p/n: 582221, Type: 707051/8-07 0..100°C Pt100dl	Zweidraht-Sender
p/n: 585930, Type: 709061/8-01-150-100-230-00/252	
p/n: 586928, Type: Software-Paket LOGOSCREEN fd	
Art.No. 587922, Type: 707014/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl	
p/n: 593775, Type: IQ/OQ-Vorgabedokumente-deutsch/englisch	
Art.No. 595184, Type: 201020/51-18-07-18-120/837,840.	
Art.No. 595188, Type: 201020/51-18-04-18-120/837,840.	
p/n: 597711, Type: Messgerätehalter für Wand und 2-Rohr	
Art.No. 598654, Type: 202613/20-8-20-10/000	
Art.No. 598655, Type: 202613/20-8-20-30/000	
p/n: 598840, Type: 702031/8-2100-23	
p/n: 598844, Type: 702032/8-2100-23	
p/n: 598845, Type: 702034/8-2100-23	
p/n: 599639, Type: 702031/8-3100-23	Regulator
p/n: 599641, Type: 702031/8-2100-25	
Art.No. 600097, Type: Montagesatz Hutschiene 709062 50A	
p/n: 600899, Type: 902044/15-380-1003-1-6-100-104-26/000	
p/n: 601595, Type: 702031/8-3100-25	Kompaktregler
p/n: 601596, Type: 702032/8-3100-23	
p/n: 601598, Type: 702032/8-2100-25	
p/n: 601599, Type: 702032/8-3100-25	
p/n: 601600, Type: 702034/8-3100-23	
p/n: 601601, Type: 702034/8-2100-25	
p/n: 601602, Type: 702034/8-3100-25	
p/n: 602743, Type: Anschlusskopf zur Tankdeckelmontage	
p/n: 605304, Type: 702031/8-0000-23	
p/n: 605307, Type: 702032/8-0000-23	
p/n: 605310, Type: 702034/8-0000-23	

Produkt	Beschreibung
p/n: 606496, Type: Setup/ProgEdit/Startup-Software DICON touch	
Art.No. 606498, Type: 705099/0-228 (Programmgeber 1-9 m. Verfahrensschr	
Art.No. 606499, Type: Gateway JUMO mTRON T to PROFINET IO	
Art.No. 607044, Type: 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-23-00/061.	
p/n: 607045, Type: 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-00-39-00/000	
p/n: 607139, Type: Programmeditor-Software DICON touch	
Art.No. 609642, Type: 907020/11-1-00-005/000	
Art.No. 609648, Type: 907020/11-2-34-005/000	
Art.No. 609649, Type: 907020/11-2-34-005/793.	
Art.No. 609651, Type: 907020/20-1-00-005/000	
Art.No. 609653, Type: 907020/20-2-22-005/000	
Art.No. 609654, Type: 907020/20-2-22-005/793.	
p/n: 610269, Type: 702034/8-1000-23	
p/n: 610812, Type: 702031/8-1000-23	
Art.No. 613495, Type: IQ/OQ-Vorgabedokumente-englisch/französisch	
p/n: 616744, Type: 702032/8-1000-23	
p/n: 43006493, Type: 404366/000-452-405-504-20-61/000	
p/n: 43006494, Type: 404366/000-478-405-504-20-61/000	
p/n: 43006495, Type: 404366/000-461-405-504-20-61/000	
p/n: 43006496, Type: 404366/000-464-405-504-20-61/000	
p/n: 43006498, Type: 404366/000-466-405-504-20-61/000	
p/n: 43006500, Type: 404366/000-451-405-504-20-61/000	
p/n: 43006501, Type: 404366/000-457-405-504-20-61/000	
p/n: 43006511, Type: 404366/000-467-405-504-20-61/000	
p/n: 43006531, Type: 404366/000-481-405-504-20-61/000	
p/n: 43006543, Type: 404366/000-459-415-504-20-61/000	
Art.No. 43006692, Type: 401001/000-457-405-502-20-601-61/000	
p/n: 43006707, Type: 401001/000-455-405-502-20-601-61/000	
p/n: 43006708, Type: 401001/000-456-405-502-20-601-61/000	
p/n: 43006709, Type: 401001/000-458-405-502-20-601-61/000	
p/n: 43006710, Type: 401001/000-459-405-502-20-601-61/000	Druckmessumformer
p/n: 43006711, Type: 401001/000-460-405-502-20-601-61/000	Drucktransmitter
Art.No. 43006712, Type: 401001/000-461-405-502-20-601-61/000	
Art.No. 43006713, Type: 401001/000-462-405-502-20-601-61/000	
p/n: 43006756, Type: 404366/024-491-402-504-20-61/000	
p/n: 43007816, Type: 404366/000-458-405-504-20-61/000	Druckmessumformer
p/n: 43007892, Type: 404366/000-488-415-504-20-61/000	

Produkt	Beschreibung
p/n: 43007910, Type: 404366/000-488-406-504-20-61/000	
p/n: 43007916, Type: 404366/000-451-405-571-20-61/000	Druckmessumformer
p/n: 43007917, Type: 404366/000-454-405-571-20-61/000	
p/n: 43008058, Type: 404366/000-489-405-504-20-61/000	
p/n: 43008066, Type: 404366/000-459-405-604-20-61/000	
p/n: 43008069, Type: 404366/000-455-405-504-20-61/000	
p/n: 43008095, Type: 404366/000-459-405-571-20-61/000	
p/n: 43008096, Type: 404366/000-488-405-504-20-61/000	
p/n: 43008131, Type: 404366/000-453-405-504-20-61/000	
p/n: 43008164, Type: 404366/000-459-405-574-20-61/000	Druckmessumformer
p/n: 43008375, Type: 404366/024-491-405-504-20-61/000	
p/n: 43008495, Type: 401001/000-459-405-523-20-601-61/000	