



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Lapp Kabel

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| 0027505 | ÖLFLEX KRAN 2S 20 G 1,5_ |
| 1125010 | Steuerleitung |
| 11304-50 | 140 Steuerleitung 4 G 1 mm ² Grau |
| 21700540 | Verbinder |
| 2170261 | UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22 |
| 61806620 / SILVYN SPLIT PA6 10 / 8,8X13,5 BK 50M | Kabel-Protek |
| 61806630 / SILVYN SPLIT PA6 14 / 13,2X18,7 BK 50M | Kabelschutz |
| 61806650 / SILVYN SPLIT PA6 23 / 23,9X31,3 BK 50M | KABEL-PROTEK |
| 70002641 | KABEL SPIRALE 5x0,75 SPIREX |
| 70002635 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G0,75/1000 |
| 73000028 | EPIC LS1 D6 5+PE K KURZ 8,5-11 |
| 76003000 | LS1 A1 5+PE K (5) EINBAUDOSE |
| 00350173 (300 m) | |
| 0026105 | Schleppkettenleitung |
| P/N: LAPP0027504, Type: ÖLFLEX® CRANE 2ST, 12G1,5 | Kabel |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10G1 | 50 M |
| 0034310 (roll x50 meters) | KUMANDA KABLOSU - 10x0,14 |
| 0034408 | KUMANDA KABLOSU - 8x0,25 |
| 0034703 LIYCY 3X0,75 300 M | |
| 0034702 LIYCY 2X0,75 300 M | |
| 0034704 UNITRONIC LIYCY 4X0,75 200 M | |
| 0034703 LiYCY 3x0,75 100 M | |
| 0034702 UNITRONIC LiYCY 2x0,75 100 M | |
| 0034702 UNITRONIC LiYCY 2x0,75 50 M | |
| 2170264 | |
| LAPP2170267 | UNITRONIC BUS CAN UL / CSA 2X Kabel |
| AB-C4- 2,0PUR-M12FS LAPP22260322 | kabel-anschluss |
| 70002643 | Kabel |
| 1135404 | |
| 350193 | |
| 350223 | |
| 350233 | |
| 124753 | |
| 13631 | |
| 4160211 | |
| 4160311 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|-------------------------|
| 4160501 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 | |
| 4160504 | |
| 4160601 | |
| 4160604 | |
| 4180501 | |
| 4180504 | |
| LAPP0027564 | flexibles Kabel |
| Code: 1312334 | Kabel |
| LAPP0034503 | Kabel |
| LAPP1119604 | Kabel |
| LAPP1119303 | Kabel |
| 1119012 (roll x100 meters) | Kabel |
| LAPP1119312 | Kabel |
| LAPP1119104 | Kabel |
| LAPP1119204 | Kabel |
| LAPP1119304 | Kabel |
| LAPP1119404 | Kabel |
| LAPP0035802 | Kabel |
| LAPP1119212 | Kabel |
| LAPP1119003 | Kabel |
| LAPP1119103 | Kabel |
| LAPP1119225 | Kabel |
| 1119804 1 x 100 M Ring | |
| 1119802 1 x 500 M | |
| 4510142K | |
| 4510032K | |
| LAPP0034704 | Flexibles abgeschirmtes |
| LAPP1136312 | Flexibles abgeschirmtes |
| LAPP1119614 | Flexibles Kabel |
| CLASSIC 110 2X0,75 | Kabel |
| CLASSIC 110 3X0,75 | Kabel |
| 1135852 | Steuerleitung |
| 2170127 | |
| 0034120 | Datenleitung |
| 1135853 | Steuerleitung |
| 1135854 | Steuerleitung |
| 1135207 | Steuerleitung |
| 1119852 | |
| 1119853 | Steuerleitung |
| P/N: 1119854/50, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Steuerleitung |
| 1119303 | Steuerkabel |
| 1119304 | Steuerkabel |
| 1119404 | Steuerleitung |
| 1119604 | Steuerkabel |
| 1119614 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--------------------------|
| 1135604 | |
| 1135614 | |
| 1591501 | Telefonkabel |
| 0039060 | |
| 0010027 | |
| 0010029 | |
| 2170474 (1000 m) | |
| 61806190 | SILVYN GESPALTEN |
| 00350183 (120 m) | |
| 52103070 (pack of 25) | Gegenmutter |
| 53112070 (pack of 5) | |
| 4571103 | ESUY KUPFER-ERDUNGSKABEL |
| 1027604 | |
| 1119912 | Kabel |
| 1119150 | Kabel |
| 70492400 (pack of 5) | TUELLENGEHAEUSE |
| 70474000 (pack of 5) | ANBAUGEHAEUSE |
| 10530000 (pack of 5) | |
| 10531000 (pack of 5) | |
| 53119010 (pack of 100) | |
| 53111010 (pack of 100) | |
| 0035132 (100m) | |
| 0028405 (100m) | |
| 53119100 (pack of 100) | |
| 0028202 (100 m) | |
| 0036920 (50m) | |
| 0028404 (100m) | |
| 53111200 (pack x100) | |
| 0028302 (50m) | |
| P/N: 21700600 Type: EPIC DATA ED-IE-AX-6A-A-20-FC | |
| 180 SIHF 4G4 (100 m) | Kabel |
| 0027505, Crane 2S | PVC-Leitungen |
| 26610108 | |
| 26610208 | |
| 21700544 | Stecker, Profibus |
| 22260653 | Konnektor |
| 22260646 | Verbinder |
| 21700536 / ED-CAN-90-PG | Stecker, Profibus |
| 21700547 / ED-PB-90-LED-FC | Stecker, Profibus |
| U601841 | |
| U601804 | |
| U601804CY | |
| olflex classic 110 4x0.5 | Kabel |
| olflex classic 115CY 3x0.75 | Kabel |
| P/N: 1136404 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G2.5 (50 m) | Kabel |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| ÖLFLEX CLASSIC 110 4G0.75 | kabel |
| P/N: 0034071 Type: Li2YCY PiMF 3x2x1 (1 pc - 600 m) | |
| P/N: 0027582 Type: ÖLFLEX FD 855 P 25G1,5 (roll 50 meters) | |
| 1119405 / ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G2,5 | |
| 2170222 (roll x100 meters) | |
| 00101254 / ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3X0.75 | Farbcodiertes PVC-Steuerkabel |
| P/N: 00101254 | |
| 1026784 / ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 4G2,5 | Steuerleitung |
| Art. Nr. 1119109 , type 9G0,75 (50 mtr.) | elastische Kabel 110 Ölflex, klassischer |
| Art. Nr. 1119208 , type 8G1,0 (50 mtr.) | flexible Gummikabel |
| Art. Nr. 16001043, type: H07RN-F 5G1,5 NCC (50 mtr.) | Flexible Gummikabel |
| Art. Nr. 1233002, type 1X0.75 BU (100 mtr.) | ÖLFLEX HEAT 125 SC |
| Art. Nr. 1233105, type 1X0.75 WH (100 mtr.) | ÖLFLEX HEAT 125 SC |
| Art. Nr. 1233106, type 1X0.75 GY (100 mtr.) | ÖLFLEX HEAT 125 SC |
| Art. Nr. 1234002, type 1X1 BU (100 mtr.) | ÖLFLEX HEAT 125 SC |
| Art. Nr. 1233104, type 1X0.75 RD (100 mtr.) | ÖLFLEX HEAT 125 SC |
| Art. Nr. 1234001, type 1X1 BK (100 mtr.) | ÖLFLEX HEAT 125 SC |
| Art. Nr. 1235001, type 1X1.5 BK (100 mtr.) | ÖLFLEX HEAT 125 SC |
| Art. Nr. 4520002 , Type H07V-K 1X2,5 GNYE | |
| Art. Nr. 1119304 , type 4G1,5 (50 mtr.) | ÖLFLEX CLASSIC 110 |
| 1119807 / ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X0.75 | Steuerleitung |
| Art. Nr. 1119802 , type 2X0.75 wi (100 mtr.) | ÖLFLEX CLASSIC 110 |
| 4510002 (roll x100 meters) | elastisches Kabel |
| Art. Nr. 1119804 , type 4X0.75 wi (50 mtr.) | ÖLFLEX CLASSIC 110 |
| LI2YCY 3x2x1.00 (without PiMF) , pack of 600 metres | |
| P/N: 0027568 | |
| 0027582 / ÖLFLEX FD 855 P 25G1,5 | Steuerkabel |
| 0030937 | Кабель UNITRONIC FD-CP (TP) sowie 2X2X0,5 |
| 0030958 | Kabel UNITRONIC-FD CP (TP) und 4x2x1 |
| 10035040 | |
| 10035042 | |
| 10035044 | |
| 10035386 | |
| 10035380 | |
| 10019911 | |
| 10019931 | |
| 10019945 | |
| 10019913 | |
| 10019851 | |
| 10019854 | |
| 10019947 | Steuerleitung |
| 10019918 | |
| 10019917 | |
| 00350273 | |
| 15500773 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|-----------------------------------|
| 30017652 | |
| 1112944 | |
| 1550213 | |
| 1550035 | |
| 4160800 | |
| 4161000 | |
| 4161200 | |
| 1119755 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X0,5 |
| P/N: 22260508 Type: AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-B | |
| P/N: 22260307 Type: AB-C4-M12MA-2,0PUR-M12FS | |
| P/N: 22260705 Type: AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA | |
| MS-SC-M 20 x 1,5 XL | SKINTOP |
| ST-M 16X1,5 RAL 7001 | SKINTOP |
| ST-M 20X1,5 RAL 7001 | SKINTOP |
| OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1,5 (200 m.) | Flexible abgeschirmtes Kabel |
| OLFLEX CLASSIC 110 25G1,5 (100 m.) | Flexibles Kabel |
| OLFLEX CLASSIC 110 18G1,5 (65 m.) | flexible Kabel |
| OLFLEX CLASSIC 110 14G1,5 (150 m.) | Flexibles Kabel |
| OLFLEX-FD CLASSIC 810 34G1,5 (15 m.) | Flexibles Kabel |
| OLFLEX-FD CLASSIC 810 25G (15 m.) | Flexibles Kabel |
| OLFLEX SERVO FD 798CP 3x(2x0,14)+2x(0,5) (30 m.) | |
| OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G2,5 (200 m.) | Flexible abgeschirmtes Kabel |
| 1119241 | Steuerkabel |
| P/N: 0026667 Type: ÖLFLEX FD 90 CY 1X150 (100 m) | |
| 2170203 | Busleitung |
| 0029593 | |
| LAPP0029654 | ÖLFLEX® ROBOT F1 UL / CSA 25x0,25 |
| LAPP0029609 | ÖLFLEX® ROBOT F1 UL / CSA 25G0,5 |
| P/N: 1119203 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1 (720 m) | |
| P/N: 1119903 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 3X1,5 (1795 m) | |
| P/N: 1119205 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1 (730 m) | |
| P/N: 0036427 Type: ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G4 (820 m) | |
| P/N: 1136452 Type: ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G4 (820 m) | |
| P/N: 0036428 Type: ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G6 (210 m) | |
| P/N: 1136453 Type: ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G6 (210 m) | |
| 53111610 (pack 1x100) | |
| LAPP52000950 | SKINDICHT SHZ PG16 |
| LAPP52000960 | SKINDICHT SHZ pg 21 |
| LAPP52000970 | SKINDICHT SHZ pg 29 |
| LAPP52000980 | SKINDICHT SHZ PG36 |
| P/N: 0027504 Type: ÖLFLEX CRANE 2S 12G1,5 (5 m) | |
| 2170222 (50 m) | |
| 0053001 | |
| 0062001 | |
| 3020782 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--------------|
| P/N: 10432000 Type: H-A 4 BS (pack x10) | |
| 53112050 | |
| 52104320 | |
| 52103060 | |
| 52104321 | |
| 52103070 | |
| 52103130 | |
| 52103030 | |
| 52103120 | |
| 52103020 | |
| 52103110 | |
| 52103010 (pack x100) | |
| 52103072 | |
| 52103160 | |
| 52103150 | |
| 52103040 | |
| 53112030 | |
| 53112020 | |
| 53112510 | |
| 52015766 | |
| 52015765 | |
| 52015750 | |
| 52003430 | |
| 52003460 (pack 1x5) | |
| 52103071 | |
| 52003570 | |
| 52003560 | |
| 52003540 | |
| 52103050 | |
| 52103140 | |
| 4520012 / H07V-K 1X2.5 BK | |
| 4520022 | Kabel |
| 4520032 (pack 1x1000 m) | |
| 4520062 (pack 1x200 m) | |
| 4520002 (pack 1x1100 m) | |
| 4520023 | |
| 4520033 | |
| 4520003 (pack 1x1100 m) | |
| 4520024 | Einzelader |
| 4520034 | Einzelader |
| 4520004 (pack 1x200 m) | |
| 4520016 (roll x30 meters) | |
| 4521016 (pack 1x3 m) | |
| 30017659 (pack 1x37 m) | |
| 1600305 (pack 1x38 m) | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| 1600308 (pack 1x12 m) | |
| 53015030 (pack 1x100) | |
| 30017701 (pack 1x60 m) | |
| 30017702 (pack 1x152 m) | |
| LAPP7038880 , type Li9Y11Y 3x0,75+4x0,34 (10 km) | Kabel |
| LAPP7038880 , type Li9Y11Y 3x0,75+4x0,34 (30 km) | Kabel |
| 0027637 (20 m) | |
| 0060001 | |
| P/N: 1136852 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2X1 (50 m) | Kabel |
| P/N: 1136853 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3X1 (50 m) | Kabel |
| P/N: 1136854 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4X1 (50 m) | Kabel |
| P/N: 1136855 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5x1 (50 m) | Kabel |
| P/N: 1136875 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7x1 (50 m) | Kabel |
| P/N: 1136212 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1 (50 m) | Kabel |
| P/N: 1119852 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 2x1 (100 m) | Kabel |
| P/N: 1119853 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 3x1 (100 m) | Kabel |
| P/N: 1119855 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 5x1 (50 m) | Kabel |
| P/N: 1119857 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 7x1 (50 m) | Kabel |
| P/N: 1119862 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 12x1 (50 m) | Kabel |
| 73000029 | |
| LAPP0041051 | flexible Kabel Ebene |
| LAPP0041055 | flexible Kabel Ebene |
| 0041046 | flexible Flachkabel |
| 10399000 / EPIC MCS 4 CM (pack x10) | |
| 0164012 (roll 417m) | |
| 0027961 (10 m) | |
| 0026125 (6 meter) | |
| 1119203/ ÖLFLEX(R) CLASSIC 110 | Steuerkabel |
| LAPP0041044 | flexible Kabel Ebene |
| 0038304 (roll x100m) | Kabel, Vorst (TP) 4X2X0.14mm2 |
| 10381600 | |
| 10381700 | |
| 10344100 | |
| 10345100 | |
| 0042020 (roll x100 meters) | |
| 1032068 | Flexibles ölbeständiges Codor-Datenkabel |
| 1032069 (roll x100 meters) | Kabel |
| P/N: 61803300 Type: KRF 150/12 (pack x25) | Kabelschuh |
| 61805420 (roll x50 meters) | Kabelschutzschlauch LTP 16 |
| 55510230 (pack x10) | Schlauchverschraubung |
| 0028164 (roll x50 meters) | Kabel |
| 0012843 (roll x50 meters) | |
| 1119018 | Kabel souple |
| 1119018 | CABLE 18G0,5 Ölflex, klassischer |
| 1119207 (roll x50 meters) | Steuerkabel 7X1 ÖLFLEX CLASSIC 110 |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| 70002735 | Spiralkabel 18G0,75 ÖLFLEX SPIRAL 400 P |
| 2170886 (roll x100 meters) | Kabel |
| 00420083 (roll x 500 meters) | Kabel |
| 0027564 (roll x50 meters) | Kabel |
| 1119105 (roll x50 meters) | Kabel 5G0,75 ÖLFLEX CLASSIC 110 |
| 73220113 | THERMO ummantelten Spiralkabel 1M. 3x0,75 |
| 64400030 (roll x100 meters) | |
| 64400060 (roll x100 meters) | |
| 0034310 (roll x50 meters) | |
| 0028318 (roll x100 meters) | |
| 0034415 (roll x100 meters) | |
| 4510022 / H05V-K 1X0,75 BU | Verdrahtungsleitung |
| 4520042 | Einadriges Kabel |
| 0022760 (roll x50 meters) | kontrol kablosu |
| 1119644 | Kabel |
| 61805410 (roll x50 meters) | FLÜSSIGKEITSDICHTE SPIRALE |
| 61805400 (roll x50 meters) | FLÜSSIGKEITSDICHTE SPIRALE |
| 61813737 | PEW 8.186 Crimpwerkzeug |
| 0034525 | DATENKABEL 25X0,34 UNITRONIC |
| 1119754 | Steuerkabel |
| 1135305 (roll x50 meters) | Kabel |
| 1135405 (roll x50 meters) | Kabel |
| 1119005/ ÖLFLEX(R) CLASSIC 110 | Steuerkabel |
| 1119007 (roll x100 meters) | Kabel |
| 0028176 (roll x 50 meters) | ROBOTERKABEL 12G1.0 ÖLFLEX ROBOTER 900 P |
| 1313207 (roll x 50 meters) | KABEL 7G1.0 ÖLFLEX CLASSIC 400 CP |
| 0028172 (roll x50 meters) | ROBOTERKABEL 4G1.0 ÖLFLEX ROBOTER 900 P |
| 53111020 (pack x100) | KABELVERSCHRAUBUNG DER WASSERVERSORGUNG (METRISCH) |
| 0026127 (roll x50 meters) | KABEL 25G0,75 ÖLFLEX CLASSIC FD 810 |
| 0060001 (roll x100 meters) | KABEL HITZEBESTÄNDIG -SIYAH-1x70-180ŠC |
| 0041078 (roll x100 meters) | FLACHKABEL 4G2,5 VOLFLEX-KRAN CF (BLEN |
| P/N: 0091316 Type: ÖLFLEX HEAT 260 MC 4G1,5 (roll x100 meters) | Kabel, PTFE, flammhemmend |
| 61713560 (pack x100) | |
| FD 855 P (1x100 meter) | GRAUES KABEL |
| 61805410 | |
| 61805400 | |
| 55510200 (pack x10) | REKORD |
| 55510210 (pack x10) | REKORD |
| 75007810 (pack x20) | |
| 52104520 (pack x100) | Kabelverschraubung Reduzierstück M20 -> M12 x 1,5mm |
| 4160500 (roll x100 meters) | Einadriges Kabel grün/gelb 2.5mm ² - 300mm |
| 10530000 / EPIC H-A 16 SS DR PH1 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| 10631900 / EPIC H-A 48 TG 29 | |
| 5200 1880 | Kabelverschraubung |
| 4510142 (roll x100 meters) | |
| 4510012 | Anschluss- und Steuerleitung |
| 4521011 (roll x20 meters) | |
| 4520014 (roll x50 meters) | |
| 53015020 (pack x100) | |
| 53019020 (pack x100) | |
| 53015050 (pack x50) | |
| 53019050 (pack x50) | |
| 53112640 (pack x25) | |
| 1136125 | |
| P/N: 0034525, Type: LiYCY 25 x 0.34 | Geschirmte Datenleitung |
| 4510141S (roll x250 meters) | |
| 4510141 (roll x100 meters) | |
| 4510141X (roll x600 meters) | |
| 52021385 | Faserdichter Kabelschutzschlauch |
| 302408S | CBL EINHEIT 300 S 24/8C 1=100FT |
| 1312852 | Steuerkabel |
| 1135403 (roll x50 meters) | Stromkabel 3x2,5 mm ² Ø 10,3 mm |
| 0038602 / UNITRONIC LiHCH(TP) 2X2X0,5 | |
| 2170214 / UNITRONIC BUS LD FD P 2X2X0,25 | KABEL STUTTGART UNITRUSIC |
| 7038865 | SENSOR-KABEL |
| 00100893 | Kabel |
| 2170332 | PROFIBUS-KABEL |
| 61742404 | Schrumpfschlauch PROTECT |
| 61742403 | Schrumpfschlauch PROTECT |
| 61742405 | Macaron/SCHRUMPFSCHLAUCH |
| 0026667 | Signalkabel Orange |
| 61721940 / AHI N 6/12 BK | Isolierter Kabelschuh (Kabelhülse) |
| 2170186 / UNITRONIC LAN 250 U/UTP CAT.6 | Netzwerkkabel |
| 2170222 / UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64 | Buskabel |
| 0026271 / ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY | Steuerkabel |
| 2170488 / ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26 | ETHERNET-KABEL |
| 1119305 / ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1.5 | Steuerleitung |
| 2027504 | Kabel |
| 1600516 / NSSHÖU-J 3G1.5 | (3x1,5mm) Kabel |
| 760204 | |
| 221612 | |
| 221618 | |
| S2112 | |
| 911371 | |
| S2234 | |
| 911372 | |
| S2134 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---------------------|
| P/N: 0027952, Type: ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | Servoleitung |
| 1119208 | Steuerleitung |
| 0026171 | Steuerleitung |
| 61742430 | Schlauch schrumpfen |
| 0032821 | Kabel |
| 1119407 | Kabel |
| 1119907 / ÖLFLEX® CLASSIC 110 | KABEL |
| 0026525 | Steuerleitung |
| 0026524 | Steuerleitung |
| 0026156 | Kabel |
| P/N: 0026157, type: ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 | Kabel |
| 0012650 / ÖLFLEX® EB CY | Kabel |
| P/N: 2170220, Type: UNITRONIC® BUS PB | Kabel |
| 0026281 | |
| 00100654 | Steuerleitung |
| 19082000 / H-B 16 TS M25 (pack x5) | |
| 10072000 / H-B 16 AG (pack x5) | |
| 10195000 / H-BE 16 BS (pack x5) | |
| 10194000 / H-BE 16 SS (pack x5) | |
| 10171000 / H-BS 6 BS (pack x5) | |
| 10170000 / H-BS 6 SS (pack x5) | |
| 10072900 / EPIC H-B 16 AG-LB (pack x5) | |
| 10082900 / EPIC H-B 16 TS-RO 21 ZW (pack x5) | |
| 10381400 / EPIC MCR 16 S A-E (pack x5) | |
| 10399100 / EPIC MCB 4 CM (pack x10) | |
| 10383400 / 20EPIC MCS 10 CG (pack x10) | |
| 10383500 / EPIC MCB 10 CG (pack x10) | |
| 19082000 / EPIC H-B 16 TS M25 ZW (pack x5) | |
| 10072000 / EPIC H-B 16 AG (pack x5) | |
| 10195100 / EPIC H-BE 16 BS (pack x5) | |
| 10194100 / EPIC H-BE 16 SS (pack x5) | |
| 10171000 / EPIC H-BS 6 BS DR (pack x5) | |
| 10170000 / EPIC H-BS 6 SS DR (pack x5) | |
| 10381500 / EPIC MCR 16 B A-E | |
| 10382500 / EPIC MCB 10 CM (pack x10) | |
| 10399900 / EPIC MCB 3 CM-HV (pack x10) | |
| 10399800 / EPIC MCS 3 CM-HV (pack x10) | |
| 1125304 (roll of 50 meters) | Steuerkabel |
| 1119014 | Steuerkabel |
| 1119021 / ÖLFLEX CLASSIC 110 21G0.5 | Steuerleitung |
| 1119752 | Steuerkabel |
| 1119035 | Steuerkabel |
| 1119007 | Steuerkabel |
| 2170216 (roll x300 meters) | Kabel |
| 4510042 | Kabel |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| 4510023 (H05V-K 1X1 BU) | |
| 61806631 | Kabel-Protector |
| 61806621 | Kabel-Protector |
| 1119403 / ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Steuerleitung |
| 28901 | |
| 4533113 (roll x100 meters) | H07 RNF 12G1,5MM2 FLEXIBLES KABEL |
| 1119325 (reel x100 meters) | OLFLEX-25G1.5 FLEXIBLES KABEL |
| 00100644 | |
| 00100664 | |
| 2170891 | |
| 0034604 | |
| 1119404 / OLFLEX CLASSIC 100, 4G2,5 | Steuerkabel |
| 1020010 | |
| 0035800 | |
| 1235104 | |
| 1235001 \ HEAT 125 SC | |
| 4510141S / H05V-K 1X0,5 DBU | Draht H05V-K dunkelblau 0,5MM |
| 53019030 | |
| 0033218 | Datenleitung |
| p/n: 21700501, Type: ED-PB-90-PG-FC | Steckverbinder |
| 00101153 | PVC-Strom- und Steuerkabel (FLEXIBLES KABEL) |
| 10196000 | |
| 4510013 | Kabel H05V-K 1X1MM, |
| 53112000 | |
| 11139608 | |
| 2170206 | PROFIBUS-KABEL |
| 1600198 / H07RN-F | Kabel |
| 0026661 | |
| 1026549 | |
| 1135502 | |
| 1135602 | |
| 1135605 | |
| 1135402 | |
| EPIC H-DD 24 SCM \ 11285000 | Stecker |
| EPIC H-DD 24 BCM \ 11286000 | Kontakt |
| Art.No. 7038907 | Flexible Leitung für die Sensor/Aktor Verdrahtung |
| 0027969 / ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | Servokabel 4G1.5+2X (2X0,75) OLFLEX |
| P/N: 1119804 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 4X0,75 | Kabel |
| 0015112 | |
| 0015405 | |
| 0015107 | |
| 0015105 | |
| 0046013 | Silikonleitung |
| P/N: 53112100, Type: MSR-M | Messingkabelverschraubung |
| 24441340 | Kabel |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| 24441343 | Kabel |
| 24441341 | Kabel |
| 00430283 / 4 G 70.0 | Kabel |
| 0035822 | Kabel |
| 1600103 | Leitungen |
| 75009710 | Steckverbinder |
| 0036911 | |
| 0026338 | |
| 0026339 | |
| REI1062917 | Chain |
| 16001233 / H07RN-F-4G1.5 | Wire |
| H07V-K 1.50 | Spule |
| 2170824 | Kabel |
| 4160314 | Kabel |
| 53112040 | Kabelverschraubung |
| 52104313 | Reduzierung von Gewinden für Drüsen |
| 0091330 / heat260 C MC 3G0.75 | |
| 0091334 / heat260 C MC 3G1.5 | |
| 1119225 / CLASSIC 110 25Gx1.0 | Draht |
| 1119214 / CLASSIC 110 14Gx1.0 | |
| 0031363 | Kabel UNITRONIC LI2YCYV (TP) 8X2X0,5 |
| 2170464 | Ethernetkabel |
| 1119625 | PVC Steuerleitung |
| 0034060 / Li2YCY PIMF | Datenkabel |
| 4160309 | Leitung |
| P/N: 61721710 , Type: FPS 13X17 GREY | |
| ÖLFLEX 440 CP / 0012904 | |
| 0034506 | Draht |
| 0035821 | kabel |
| 44423073 | Rundsteckverbinder |
| 4160102 | Leitung |
| 4160114 | Leitung |
| 0046506 | Silikonkabel mit erhöhten mechanischen Eigenschaften |
| 4160344 | Leitung |
| P/N: 2170143, Type: LAN500 S/FTP CAT 6A | Kabel |
| 4160310 | Anschluss- und Steuerleitung |
| 61751750 | |
| 55502469 | Schlauchverschraubung |
| 21700124 | Ethernet wechseln |
| 21700647 | Steckverbinder |
| 1026725 | PVC Anschluss- und Steuerleitung |
| 0027925 | Draht |
| 52107010 | Kabelverschraubung |
| 0026617 | Elektrisches Kabel |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| 75009706 | Steckverbinder |
| 73000000 | Steckverbinder |
| 0027950 | Servokabel |
| 7038900 / UNITRONIC SENSOR LifYY 3x0,34 BK P/N: 1135303, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY | PVC-Sensorkabel |
| 0028307 | Leitung |
| 0028310 | Leitung |
| 0028325 | Leitung |
| 0028332 | Leitung |
| 0034404 | Leitung |
| 0034407 | Leitung |
| 61806660 | Schlauch |
| 15331066 | Eisenbahnkabel |
| 52107000 | Kabelverschraubung |
| 1136304 / ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4 G 1.5 | Steuerleitung |
| 1020042 | Servoleitung |
| 72400000 | MÄNNLICHER RESOLVER |
| 4160114K | 2,1 m langes einpoliges Standardkabel |
| 4160214K | 2,1 m langes einpoliges Standardkabel |
| 4160314K | 2,1 m langes einpoliges Standardkabel |
| 61713007 | |
| 61713005 | |
| 61713000 | |
| 61713016 | |
| 61713021 | |
| 61713022 | |
| 10194000 / H-BE 16 SS DR | Konnektor |
| 15331052 | Bahnleitung |
| 15331001 | Bahnleitung |
| 52107010 / SKINDICHT SHVE-M 25X1.5/21/16/13 | metrische Kabelverschraubung aus Messing |
| 1020022 | |
| 0041047 | Flachleitung |
| 0041052 | Flachleitung |
| 0037012 | Motoranschlussleitung |
| 1119316 | Steuerleitung |
| 0027615 / ÖLFLEX® FD 855 CP | Kabel |
| 52106950 | Kabelverschraubung |
| 52107000 | Kabelverschraubung |
| H05V-K 0,5 | |
| 302003STP | Datenleitung Niederfrequenz |
| 54115240 | Kabelverschraubung |
| 0035812 | Datenleitung Niederfrequenz |
| 0028603 | Leitung |
| 0027641 / ÖLFLEX FD 855 CP 18G1 | Leitungen |
| 0027610 / ÖLFLEX FD 855 CP 12G0,5 | Leitungen |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| 0027641 ÖLFLEX FD 855 P 18*1 MM | Leitungen |
| 1020121 | Geberleitung |
| 1026516 | Einaderleitung |
| 19111000 | Tüllengehäuse |
| 19123000 | Tüllengehäuse |
| 53112116 | Kabelverschraubung |
| 0037704 | Datenkabel |
| 10019933 | Steuerleitung |
| 10019971 | Niederspannungskabel |
| 70002702 | Leitung |
| 1591150 | Kabel |
| 0031321 / Li2YCY | |
| 130 H 5G0,75 (1000m) | |
| 130 H 12G0,75 | |
| 130 H 7G0,75 | |
| ASI LD (G) YE 2x2.5 | |
| ASI LD (G) BK 2x2.5 | |
| 130 H 5G0,75 (600m) | |
| 6180 6640 | parallel gewellter geschlitzter Schutzschlauch |
| 2170270 / UNITRONIC(R) BUS CAN (2X2X0,75) | Busleitung |
| 52020523 | Blende |
| 7038895 | |
| UNITRONIC BUS PB 1X2X0.64 /50m | Feldbuskabel |
| Öflex Classic 110CY 3G x 1 | Steuerleitung |
| 61724510 | Halter |
| 61716700 | HOTY Schrumpfschlauch |
| P/N: 53112681, Type: SKINTOP® MS-M BRUSH / SKINTOP® MS-M BRUSH XL | Kabelverschraubung |
| P/N: 53112500, Type: SKINTOP® MS-M BRUSH / SKINTOP® MS-M BRUSH XL | Kabelverschraubung |
| P/N: 61803360, Type: KRF tubular cable lugs | Kabelschuh |
| P/N: 61803330, Type: KRF tubular cable lugs | Kabelschuh |
| P/N: 52101979, Type: SKINDICHT® MR-M hex. | Reduzierung |
| 0041042 | Kabel |
| 0042003 | Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel |
| P/N: 1119304, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Steuerleitung |
| 0034405 | Datenkabel |
| 0026324 | Steuerkabel |
| 1119318 | Steuerkabel |
| 0028662 | Datenkabel |
| 00124823 | Verbindungskabel |
| P/N: 1313241, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP | Steuerleitung |
| 0127062 | Öflex Classic 110 CY 2x1 Meterware |
| 0122318 | Öflex FD 855 CP 4G1,5 Meterware |
| 0127105 | Öflex Classic 110 3x0,5 100 Meter |

| Produkt | Beschreibung |
|---|-------------------------------|
| 7500022 | H07V-K 1x16 GNYE 100 Meter |
| 10344100 / MCS-HC 2 | Hochleistungsmodul |
| 10345100 / MCB-HC 2 | Hochleistungsmodul |
| 1119605 | Draht |
| 53111530 | Kabelverschraubung |
| 53019050 | Nuss |
| 53119050 | Nuss |
| 29430089 | |
| P/N: 10439000, Type: EPIC® H-A 10 TBF-LB | Kabelkupplungshaube |
| 52032520 | VERCHROMTE KABELVERSCHRAUBUNG |
| 52032540 | VERCHROMTE ANHÄNGERKUPPLUNG |
| 0034508 | Datenleitung Niederfrequenz |
| 4510011 | Kabel |
| 53111020 | Kabelverschraubung |
| 53119023 | Stopfmuttern |
| 16001313 / H07RN-F-5G6 | Leitungen |
| 0022408 | Leitung |
| 27960 / FD796 CP 4G2.5+(2x1.5)mm2 | |
| 44429311 EPIC LS 1.5D6 | |
| 0027553 | WOLFLEX-KABEL |
| 4150500 | Leitungen |
| 4150605 | Leitungen |
| 4150901 | Leitungen |
| 4151301 | Leitungen |
| 4510041 | Niederspannungskabel |
| P/N: 1121235, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV | Kabel |
| P/N: 1121397, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV | Kabel |
| 1123140 - ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G2,5 | Leitungen |
| 1119118 | Leitungen |
| EPIC MH 4/ 44423216 | industrielle Steckdose |
| 0091311 | Leitung |
| 0026351 / ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 4G1,5 | |
| 0027872 / UNITRONIC FD 4x0,34 | Niederfrequenz-Datenkabel |
| 0027856 / UNITRONIC FD 3x0,25 | Niederfrequenz-Datenkabel |
| 2170894 | Kabel |
| Unitronic Li2YCY(TP)2x2x0,5 | Kabel |
| 1027922 | Steuerkabel |
| 1121391 / OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G70 | Kabel |
| 0034402 | Draht |
| 1125303 | Steuerleitung |
| 0027970 | Servokabel |
| LIF2Y11Y / 73220351 | |
| 4515052/ H05V2-K | |
| 4519012/ H07V2-K | |
| 4519042/ H07V2-K | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| 0028663/ UNITRONIC® FD P plus A | |
| 0044732/ UNITRONIC® LiYCY A | |
| 0028406/ UNITRONIC® LiYY | |
| 0028667/ UNITRONIC® FD P plus A | |
| 53112534 | Kabelverschraubung |
| 53015150/ SKINTOP® ST / SKINTOP® STR | Kabelverschraubung |
| 61713040 | Klebeband |
| 720224FX | Stromanschluss |
| 0029625 | |
| 0028654 | DATENKABEL (STEUERKABEL) |
| 4510021 | KABEL |
| 0034804 / LIYCY 4X1 | Datenleitung |
| 52006130 | Blindstopfen |
| 53111030 | Kabelverschraubung |
| 00460093 / ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF | |
| 0046014 / ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF | |
| 00460153 / ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF | |
| 1119902 | Steuerleitung |
| 1120342 | Steuerleitung |
| 10035067 | Steuerleitung |
| 1135804 / ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4X0,75 | PVC-Steuerleitung, geschirmt, mit transparenter Außenbeschichtung |
| 4160700 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 | Kabel |
| 4160402 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 | |
| 4160406 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 | |
| 4160403 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 | ÖLFLEX LAPP Kabel |
| 4520014 / H07V-K 1X6 BK | ÖLFLEX LAPP Kabel |
| 4521018 / H07V-K 1X185 BK | Einzelader |
| 4161006 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 | Stromkabel |
| 4160600 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 | Steuerkabel |
| 2170893 | Ethernet-Leitung |
| 1600198 / HO7RN-F | Anschlussleitung |
| 52103320 / SKINDICHT® SM-PE-M | Nuss |
| 0035832 / UNITRONIC® LiYCY (TP) | |
| 4725043 | Kabel |
| 4725091K | Kabel |
| 4725111K | Kabel |
| 4725141K | Kabel |
| 4725121 | Kabel |
| 4725031 | Kabel |
| 4726042 | Kabel |
| 4726043 | Kabel |
| 4726003 | Kabel |
| 4725003 | Kabel |
| 4725001K | Kabel |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| 4126006S | STEUERKABEL (DATENKABEL) |
| 4126001S | STEUERKABEL (DATENKABEL) |
| 4126003S | STEUERKABEL (DATENKABEL) |
| 1119205/ OLFLEX(R) CLASSIC 110 | Steuerkabel |
| 0158507 NiCr/Ni | |
| H05VVC4V5-K | |
| H05VV5-F (3x1.5) | |
| H05VV5-F (5x 1.5 mm) | |
| 61711710/ SILVYN(R) FPS 16X21 25M GY | |
| 61711670/ SILVYN(R) FPS 15X19 25M GY | |
| ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7G0.5 | Multicore-Kabel |
| ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G1,5 | Multicore-Kabel |
| 2170272 | |
| 2170270 | |
| 1119512 | Steuerkabel |
| 0045225 | |
| 1119403 | Leitungen |
| 2170222 | |
| 0026235 | Steuerkabel |
| 0028145 | Roboterkabel |
| 0091315 | Anschlussleitung |
| 700540 / TOPGEBER(R) 512 PUR - Siemens green 3x(2x0,14)+4x0,14+4x0,25+2x0,5 mm² | Kabel |
| 2027505 | STROM- UND STEUERKABEL |
| 1123232 | Kabel |
| 0027547 | Kabel |
| ÖLFLEX® CLASSIC 110 / 1119210 | Steuerkabel |
| ÖLFLEX® CLASSIC 110 / 1119303 | Steuerkabel |
| ÖLFLEX® CLASSIC 110 / 1119236 | Steuerkabel |
| ÖLFLEX® CLASSIC 110 / 1119212 | Steuerkabel |
| 53015010 // PG9 | Kabelverschraubung |
| 53015020 // PG11 | Kabelverschraubung |
| 53015030 // PG13,5 | Kabelverschraubung |
| 53015040 // PG16 | Kabelverschraubung |
| 53015050 // PG21 | Kabelverschraubung |
| 53015060 // PG29 | Kabelverschraubung |
| 53015070 // PG36 | Kabelverschraubung |
| 4512423S | Leitung |
| 0047000/ OLFLEX(R) HEAT 180 SiF | |
| 52103125 | |
| 70002634 | Kabel: Spirale; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 4G0,75mm ² ; PUR |
| 10090000 / H-B 16 TG 29 | |
| 1135205 / OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G1 | Steuerkabel |
| 1135203 / OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1 | Steuerkabel |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---------------------|
| 1135207 / OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G1 | Steuerkabel |
| 0026152/ OLFLEX(R) CLASSIC FD 810 | Steuerkabel |
| 1119209/ OLFLEX(R) CLASSIC 110 | Steuerkabel |
| 21700605 / ED-IE-AX-5-PN-20-FC | Datensteckverbinder |
| 1600120 / H07RN-F-3G6 | Kabel |
| 61735820 | Abisolierer |