



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Leviton

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
2000035	ABDECKPLATTE
LEV 278 RECEPTACLE	
4925-2	Einzelsteckdose
5366-C	Stecker
5622-2W	Schalter
80726-W	2-Gang Flush Mount 2.15 Zoll
515PR	Gerader Klingenstecker
131-T5825-00W	Manipulationssicheren Behälter
41080-2WP	QUICKPORT ABDECKPLATTE, 2 HÄFEN WEISS
80781-00W	Videowandbuchse
49887-12L	KIT FAN-OUT 12F 36"
4970	Witterungsbeständige Abdeckungen
88003	Wandplatte
212-05320-WCP	Verdrahtungsgerät mit gerader
9650-P	Geräte für die Verdrahtung von
5374 Straight Blade Wiring Devices	
278-PM	
205-T5325-00W	Decora Duplex-Behälter
T7599-W	Gefäße
T7899-TRW	Die Gefäße
GFTR1-W	Duplex-Steckdose
001-06668-01W	WIDERSTAND
LEV-IPX06-10Z	Leviton IPX06-10Z IllumaTech Electronic Mark 10 Powerline fluoreszierender Schiebedimmer, 600 VA, einpolig, 3-fach, weiß/elfenbeinfarben/mandelfarben
42777-2iA	Oberflächenmontage Backbox Dual Gang
14W33	WetGuard Verdrahtungsgerät
14W	WetGuard Staubschutzkappe gelb
061-05369-00C	Verdrahtungsgerät mit gerader
69270-D48	Panel
016-N7599-00T	Manueller Test
OMNI PRO II	ZENTRALER STEUERPROZESSOR
33A00-23	OMNI KEYPAD INTERNATIONAL
20A30-1	OMNI E-MAIL
19A00-1H	8 RELAIS-MODUL
97A00-1	KNX GATEWAY

Produkt	Beschreibung
17A00-1	16 ZONE/16 OTPT EXP ENC
10A06-1	16 ZONEN HRDWIRE-EXPDER
42080-2IP	
2815	Flanscheinlass 30 Ampere, 120/208 V
2816	Flanschsteckdose 30 A, 120/208 V
2325	Geflanschter Einlassverschluss
2326	Geflanschte Ausgangsverriegelungsbuchse
5278-C	Einlassbuchse mit Flansch, gerader Klinge
5279-C	Auslassbuchse mit Flansch, gerader Klinge
20IS-E	Männliche Stage
4108W-SP	QuickPort-Telefonwandplatte aus Edelstahl
252-05262-00w - NEMA 5-15R	Verdrahtung von
063-0CR20-00I	Verdrahtung von
013-01374-00I	Verdrahtungsgerät mit gerader
228-01451-02W	Schalter und Motorsteuerung
GFNT2-E	Sensor
16662-W	Decora Plus Duplexbuchse
80301-SI	Wandplatte ohne Schraube
04560-000	Locking Wiring Devices
02320-000	Locking Wiring Devices
M24-05320-WMP (pack x10)	
169-16D33-UGY	Weiblicher Stecker
2420 / L15-20R	Steckdose verriegeln
12777-000	Schutzkappen
86003	Wandplatte für Duplex-Duplex-Gerätebuchse
04570-PLC	Netzstecker
02810-0000	Verriegelung einzigen Behälter Erdungs
02810-0IG	Verriegelung einzigen Gefäß isoliert Boden
LNR96-6	
90W47-S	Flanschsteckdose
R52-PJ262-00W	
R62-0PJ26-00W	
GFNT2-HGW	SmartLockPro Selbsttest
14W49	Stecker
14W48	Stecker
15W49	Steckdose
15W48	Steckdose
G5362-WTW	
86009	Wandplatte 2 Schalter Elfenbein
1222-2I	Wandschalter
CS320-2I	Wandschalter, 3-Wege, 20 Ampere
CS120-2I	Wandschalter, einpolig, 20A
GFNT2	

Produkt	Beschreibung
13353-N	Lampenhalter
49887-12S	
LEV 5479-C	WHT FLNGD OUTL-NM6-20R
447475	Gehege
5R1UL-CMT	OPT-X 500i PATCH CORD Mngmnt FACH, 1HE
488844	SDX Präzisionsgeformte Platte
5F100-2LL	SDX Präzisionsgeformte Platte
T5PLS-12F	FACH SPL PLAST + CVR 12F MIT HÜLSEN
2820	
6681-IW	
MGFN1-GY	Bidirektionale Steckdose,
GFNT1-W	Duplex mit LED-Anzeige
13654-SNP	
23654-SNP	
CR20-W	Doppelpolige gerade Klinge
LEV 5822-W	DUPLEX RECEPT
26W47	
GFNT1-E	
RDL06-10Z	
80W47-D	Stecker
90W48-S	Stecker
97W48-S	Wetguard Outlet mit Deckel
5R1UM-F03	Fasergehäuse
5F100-2LC	SC-Adapterplatte
61110-RL6	
22L22-E	Connector
22L22-R	Connector
22L22-W	Connector
19P21E	schwarze Kappe
19P21W	weiße Kappe
19P21R	rote Mütze
22L25W	Verbinder
22L25E	Verbinder
22L25R	Verbinder
19P22W	weiße Kappe
19P22E	schwarze Kappe
3W102-E	
3W101-E	Erdungsstecker
61110-BV6 (1 x 25pcs)	
DZ15S-1BZ	Schalter mit Z-Wave-Technologie
DW1KD-1BZ	1000W Dimmer mit Wi-Fi-Technologie
P/N: 24W49, Type: L6-15P	WOODHEAD WATERTITE PLUG
P/N: 26W75, Type: L15-20P	Verschlussstopfen

Produkt	Beschreibung
95W49-S	15A 2P 3WR SGL OUTLET
IPL06-10Z	INC SLIDE DIMMR
LEV 5666-C	
5666-C Nema 6-15	
8432-P	
46596-Y	Schalttafelmontierer
M24- 88003-WMP (pack x10)	Wandplatte
2311	Drehverriegelungsstecker
2313	Locking-Buchse, 20 Ampere, 125 Volt, NEMA L5-20R
P/N: 2320 Type: L6-20R	Rastaufnahme
P/N: 2321 Type: L6-20P	Verschlussstopfen
80301-SW	Screwless Decora Wandteller
41642-W	Multimedia Decora Insert
TDR20-S2W	CONTROLLED RECEPTACLE
16352-W	Decora Duplex-Steckdose
80309-SW	DECKPLATTE
41646-W	EINFÜGEN
NEMA 5-15R, 2P, 3W (15W47-163-000)	Verbinder
NEMA 5-15P, 2P, 3W (14W47)	Stecker
LEV620PV	3-Draht-Erdungsstecker,
LEV520CV	Verbinder
LEV612	
C2623	Kupplung
GFTR2-031-HGI	
UPPSC-S03	
UPDSC-S01	
UPDSC-S02	
UPDCL-S01	
UPDCL-S02	
2620	
515CR	Outlet-Anschluss
955445	
CS120-2W	
GFTR2-IGO	
GFTR2-W	Gefäße
GFWT2-W	Tamper / Witterungsbeständig
CS320-2W	Ruhiger Schalter
621327	
P/N: 55050-061-000, Type: 55050	Aufnahme für Aufputzmontage
5666-PLC	Plug
O2C04-IDW	

Produkt	Beschreibung
OSC10-RMW	Niederspannungs-Belegungssensor
OSC20-RMW	
51240-WM	Inline-Protector-Überspannungsschutzgerät
C6CPCS010-888HB	
C6CPCS050-888HB	
4996-KIT	
51240-DIN	Inline-Schutz
4585-CWP	
4570-C	
5325-W	Decora Duplex-Steckdose
000-615PA	
BX60-V	BACKBOX MIT STIFT/ÄRMEL
560B9WLEV	EINLASS
FSSSD-60	
29816-C	Glühlampenhalter
52CM-62	Res Dup Recept
90W33-S	Wetguard Wasserdichte, verschleißbare Steckdose
12200-W	KUNSTSTOFF-SCHUTZGEHÄUSE
41296-MMI	
41291-1BI	
41291-2QI	
41086-MLI	Quickport Om1/2 Duplex Lc Adapter mit Verschluss, Beige/Elfenbein
41106-C24-RE6	
41106-RB6	
40735-RWE	Connector
40735-RRE	Connector
78A00-2	Zugriffskontrolle
LKOUT-40	Lock-Out-Halterung
1221-PLC	
1221-LHC	
6H460-2L	
49255-H48	
49255-H24	Panel
61110-BE6	
15GND-UM	15GND-UM ERDUNGSSTIFT
80503-I	
520CA	
554	Lampenfassung aus unglasiertem Porzellan
OPP20-D1	Netzteil
84003	
83016	Steckdose
287-E	
5320-ICP	
84020-40	
L16-20R (2430)	bündige Steckdose verriegeln

Produkt	Beschreibung
L16-20P(2431)	Verschluss-Stecker
2613	Verriegelbarer Stecker
41080-1GP	1-Gang QuickPort-Wandplatte, 1-Port
61110-RG6	eXtreme 6+ QuickPort-Anschluss, CAT6
51005-DIN	.
2626F	Steckdose mit Flansch und Verriegelung
2621	
5266-C	Schwarzer Stecker - N5-15P
020-86003	Abdeckplatten
84401-40	Wandplatte
TDR20-W	Manipulationssichere Decora Duplex-Steckdose
9630-P (07847780989)	
101-EP	
101-WP	
T5320-W	manipulationssichere Duplexbuchse
2670	Abschließbare Spülbuchse
4729-C	
5825-W	Univory Decora Duplex-Buchse
2611	Verschließbarer Stecker
5373	
49FR2-XH	
49FR2-XE	
49FR2-XGY	
49F64-E	
49F64-H	
49F64-GY	
2620-IG	Einsteckschloss
2720-IG	Flache Mtg-Lock-Buchse
5262-IG	Isolierte Erdduplex-Buchse
CS8264C	#2Cd /Verriegelungsstecker
360C6W	Wasserdicht
41920-A01	Mix-Audioverstärker
LNR96-1	Stecker
P/N: 55050-010-P00, Type: 55050	Buchse für Oberflächenmontage
U1LM1-ANN	Kassette
1201-2W	Switch
1203-2W	Switch
2420	Verriegelbare Buchse
W432-S11	
S316-C6	
S316-B6	
S332-C6	
S332-B6	
420P7W	Sleeve-Stecker

Produkt	Beschreibung
LEV-GFNT1-RW	
2321	
2320	Steckdose
80720-I	
16R22-UB	Weibliche Buchse
16R22-UE	Weibliche Buchse
16R22-UH	Weibliche Buchse
8450	Steckdose
8430	Steckdose
CR20-I	
80703-I	
16252-I	Steckdosenleiste
80309SI	Decora Wandteller 2-fach
80311-SI	Decora Wandteller 3-fach
5691-2	Decora Plus Wippe
491RU-HFO	Horizontale Kabelführung
MS602-FW	Manuelle Motorsteuerung
5603-2	
5372-S00 (078477695395)	
29W47	
4998-GY	Wetterfeste Geräteabdeckung
4998-W	Wetterfeste Geräteabdeckung
515PV	
GSPA2 - 001-00Y	
14W47 / 078477848296	15 Ampere Wetguard
5352-R	
GFNT2-HGG	GFCI Duplex
EV320	Ladestation
2451	
2423	Twist-Locking Buchse
279	
MDNCT-2NC	GEN3 Mini-Messgerät mit zwei Elementen
508805	
621430	
6AS10-03S	
PJ262-W	Wandplatte
PJ263-W	Wandplatte
902903	
SPLCS-12L	
5WMNT-1C	Wandmontiertes Gehäuse
5LDLC-M02	Glasfaser-Patchkabel
2511	
2516	
13556-W	Lampenhalter

Produkt	Beschreibung
5F100-4QL	
5WMNB-ACC	
1GM53-GY	einreihige Backbox
GFPL1-PLG	Buchse
IUM1V-GY	Einstufige Outlet-Boxhaube
515CV	Buchse mit gerader Klinge
JC040145	JCC-Beleuchtung
97W82-S	Wetguard Wasserdichte, verschließbare Steckdose
FDBX1-Y	Einzelgang-FD-Box
279-S00	Spülbuchse
55050	
1533	
BR20-W	doppelter Ausgang
61110-RE6	
T5633-E	
15W47	STECKER
14W47	STECKER
5D460-10G	Cat 5e SlimLine Boot UTP-Patchkabel, 10 Fuß (3,0 m)
5D460-10Y	Cat 5e SlimLine Boot UTP-Patchkabel, 10 Fuß (3,0 m)
27W76	Verriegelbarer Stecker
26W76	Verriegelungsstecker
41641-00E	
6AUJK-RW6	Jack
41084-BW	leere Beilage
41290-SMW	Single-Gang-Wandplatte
41294-2QW	Adapter mit 2 Anschlüssen
42777-1WA	oberflächenmontierbare Backbox
2721	Verriegelungsstecker
2720	Verriegelbare Buchse
GF008PDC24LU-B2ca	Glasfaserkabel
8756-J	Glühlampenfassung
D4106-1LW	
24W47	Verriegelungsstecker
16262-OIG	Steckdose
16362-OIG	Steckdose
CTC16-K96	Aktuelle Transformatoren
CTC30-57B	Split-Core-Submeterstromwandler
LNR86-1E	
LNR80-1E	
T5635-W	
80714-I	
86001	
80709-I	
LNR80-1Y	Stecker
5262-GY	Graue Duplexbuchse-NEMA5-15R

Produkt	Beschreibung
FDBX1-YL	Kiste
EMHXD-220	DOPPELTER ANSCHLUSS
GFWR2-W	
16D24-UE	Stecker
X2120-C / X2120-020-00C	
5269-C	Schwarzer Stecker-N5-15R
61110-RW6	Buchse Quickport UTP Cat.6 eXtreme
61110-BW6	Extreme Cat 6 UTP-Buchse, weiß
61110-JW6	
41070-2WS	
42070-3WS	
41080-4WP	Wandplatte
A8812	Hub zur Energieüberwachung
16R22-UR	WEIBLICHE BUCHSE VOM TYP CAM
16D24-UR	Männlicher Stecker, 2/0 - 4/0 AWG, doppelter Schraubanschluss
R01-GFNT1-KI	SMARTLOCK
390-1W	Lampenfassung
M2120-B	Bedienfeld für Überspannungsschutzgeräte
360C6WLEV	
OSC10-U0W	Präsenzsensor
49FR2-XB	
CS8169	Steckdose in Industriequalität, 50 A, 480 Volt, 3-phasig
47613-EZC	
49MR2-XE	EB CPLT BUSBAR MIT ZWEI LÖCHERN, MÄNNLICH, ROT
49MR2-XH	BR CPLT MÄNNLICHE ROTE DOPPELLOCH-SAMMELLEISTE
49MR2-XGY	GY CPLT MÄNNLICHE ROTE DBL-LOCH-BUSLEISTE
49MR2-XB	BU CPLT MÄNNLICHE ROTE DOPPELLOCH-BUSLEISTE
13357-N	Standard-Leuchtstofflampenfassung
49M77-H	Stecker
49M77-O	Stecker
49M77-Y	Einpoliger männlicher Rhino-Stecker
5666-CA	Stecker
Frame for 2420 / L15-20R	
5278-CWP	Einlass mit gerader Klinge und Flansch
M3347-030-0YB	
M3480-030-0DB	
B3480-030-0DB	
9452-P	Stecker
S316-P6	
LEV 5461 SM	
LEV 5372-S00 30A 250V	
LEV 5374-S00 50A 250V	
LEV 8430 IND/30A 4	

Produkt	Beschreibung
LEV 8450 IND/50A 4	