



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Luetze

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

| Produkt | Beschreibung |
|--|------------------------------------|
| 700499 | Schnappsockel |
| 707403 LCV-V10 7403 DC24V | Ventilstecker |
| 716401 / LOCC-Box-FB 7-6401 | LOCC-Box-FB 7-6401 Lastüberwachung |
| 760102 | Lütze |
| p/n:722800; Type: CPSB3-500-24 | netzteil |
| LUETZE 716401 | LOCC-Box Current Control |
| P/N: 706509 Type: LVER-V10-6509 24V/2A DC (pack x10) | Ventilunterdrücker |
| 492075 | Einbaubuchse |
| 716457 / LOCC-Box-GWPN 0-6457 | Tor |
| 716426 / LOCC-Box-CU 7-6426 | |
| 710664 / MPE-15-0664 250V KL (pack x5) | Varioprint-Montagemodul |
| 700897 | Ventildämpfern |
| 705509 / LVER-V10-5509 DC 24V (pack 1x10) | |
| 716421 \ LOCC-Box-EKL 7-6421 | Einspeiseklemme |
| 709792 | Ventilunterdrücker |
| 760752 - RE 6-0752 AC/DC24V | |
| Lütze 730711 | |
| MPS-11L | WIDERSTANDSPLATINE |
| DGS-11-6067 | |
| 680572 | STECKDOSE ST-3/S GR |
| 680574 | Adapter |
| 703546 | |
| 706114 | |
| P/N: 700857 Type: LRC-V8-0857 AC 230 V (pack x10) | Steckeradapter |
| V10 LV-V10-7506 | |
| 705830 | |
| 730801 / OT 4-0801 DC 24V | Halbleiterrelais |
| P/N: 722779 Type: DRA480-48A | |
| 722805 / WRA480-24 | Stromversorgung |
| P/N: 772000 Type: ET-SWU5ST | Nicht verwalteter Switch |
| P/N: 760102, Type: OT 6-0102 DC 24V | |
| P/N: 706509 Type: LVER-V10-6509 24V/2A DC (pack x10) OEM | Ventilstecker |
| 381621F0004 | Airflow-Rückwandplatine |
| P/N: 760227 Type: RE 6-0227 AC/DC 230V | Relais |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| 722758 | |
| 716430 / LOCC-Box-BKB 7-6430 (pack x5) | |
| P/N: 705509 | Ventilstecker |
| 716428 / LOCC-Box-BKW 7-6428 (pack x5) | |
| 8140050036 | |
| P/N: 722783 Type: CPSB1-120-24R | |
| 456402 | |
| P/N: 490123 Type: STGK-M8 3 POL. SNK | |
| P/N: 716401 Type: LOCC-Box-FB 7-6401 | Mikrokompaktrelais LOCC-Box zur elektronischen Lastüberwachung |
| 743304 / DIO-3304 | |
| P/N: 458905 Type: KUW8-M12(C) 5M PUR | Buchse M12 abgewinkelt mit PUR-Kabel, 360° geschirmt, offenes Ende |
| P/N: 458910 Type: KUW8-M12(C) 10M PUR | Aktor-Sensor-Kabel |
| 700466 | |
| 762333 | Relay-COUPLER |
| P/N: 705509 Type: LVER-V10-5509 DC 24V (pack x10) | Ventilstecker |
| LÜT LVER-V10-5509-DC24V | |
| 762184 (pack x5) | |
| P/N: 709716 Type: LS-B-9716 5m PUR 0° 24V (pack 1x10) | |
| 772000 | |
| 751400 | |
| 817000 | |
| 762113 | Halbleiter-Relaismodul |
| P/N: 700445 Type: LD-S1-0445 DC 24-230V 1A (pack x10) | universelles Entstörmodul |
| P/N: 104397 Type: EL BUS(C)PVC ET (4x(2xAWG22/1)ST)C CAT6a | |
| P/N: 490151 Type: RJ45-X 8pol. Cat.6A T568B | |
| P/N: 490128 Type: RJ45-M 8pol. Cat.6A T568B | Anschluss |
| 700371 | Suppressor-Modul |
| 772002 | |
| 705503 \ LD-V10-5503 | Ventilstecker |
| 680418 | |
| 330738B1121 (1121 mm) | |
| 330488B1121 (1121 mm) | |
| 346104B1121 (1121 mm) | |
| 346103B1121 (1121 mm) | |
| 330019.0001 | |
| 346008 | |
| 330958 (pack 1x10) | |
| 345219 (pack 1x10) | |
| 345173.0010 (pack 1x10) | |
| 345182.0010 (pack 1x10) | |
| 330004 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| 330023 (pack 1x150) | |
| 330902.0100 (pack 1x100) | |
| 330903.0100 (pack 1x100) | |
| 330901.0100 (pack 1x100) | |
| 345628.0100 (pack 1x100) | |
| 330944.0100 | |
| 331023.0100 (pack 1x100) | |
| 331805 | |
| 330957.0010 (pack 1x10) | |
| 707519 | |
| A3081625 | Kabel |
| P/N: 707514 Type: LPG-V10-7514 AC/DC 0-230V (pack x10) | Ventilstecker Typ A |
| P/N: 600662 Type: TOP-T-P PG11 (pack x100) | |
| 710620 / MPE-3-0620 AC/DC 250V | Montagebaustein |
| 710814 (pack x2) | |
| 700491 / LRC-M2-0491 3AC 500V 7,5kW (pack x10) | Motorische Unterdrückung |
| 760021.0010 | Relaiskoppler |
| 709519 | |
| 710828 / MPE-9 250V KL | Montagebaustein MPE-9 250V KL |
| 11462 | |
| 11462 (10m = MBM) | |
| DRA30-05A | Schaltnetzteil |
| D10-4341 | Interbus-Eingangsmodul für Lund Cam Grinder |
| 730741 | Relais |
| 730732 | |
| 722811 | Schaltnetzteile |
| 760061.0010 | Relaismodul |
| A1381834 (1 Rolle=100 Meter) | Kabel |
| 709606 / LS-A-9606 5m PVC 24V | Ventilunterdrücker |
| 716425 LOCC-Box-ES 7-6425 | Relais |
| 700490 (pack x10) | Motorschaltung |
| 700499 (pack x10) | Basis für die Motorschaltungskonfiguration |
| 709607 / LS-A-9607 10m PVC 24V | Ventilanschluss |
| P/N: 700867, Type: LCV-V8T-0867 DC 24V | Ventilunterdrücker |
| 722986 - CPSB1-480-24R | |
| 722758 / DRAN120-24B | NETZTEIL |
| P/N: 722770, Type: DRAN120-12B | NETZTEIL |
| P/N: 722812, Type: CPSB3-960-48 | Stromversorgungseinheit (Industrial Type) |
| P/N: 700490 Type: LRC-M1-0490 3AC 500V 4kW | |
| P/N: 705509 Type: LVER-V10-5099 DC 24V (pack x10) | Verbinder |
| 490112 | USB-Panel Stecker |
| 705830 / LV-V20-5830 AC/DC 110-230V | Ventilstecker |
| 762332 | Relaisbaustein, Microcompact |
| p/n: 763020.0320, Type: LCIS-SRKF-DC-3L-200320-S | Halbleiterrelais |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| NG-6391 | DC / DC-Wandler |
| 700475 (pack x10) | |
| P/N: 700910 Type: LRC-V8-0910 AC 115V (pack x10) | |
| P/N: 600763 Type: TOP-T MS M32x1,5 (pack x10) | |
| P/N: 600649 Type: MFDE PG21 3x7 (pack x100) | |
| P/N:709782 Type: LDS-A-9782 5m PUR DC 24V | Ventil |
| 709653 / LS-C-9653 2.5m PVC 24V | Ventil |
| 764020.0500 | LCI Solid State Relais |
| 722759 / DRA240-24B | Schaltnetzteil 1-phasig |
| 705509 / LVER-V10-5509-DC24V | Ventilstecker |
| 722804 | NETZTEIL |
| 722805 | Netzteil |
| 722996 | Netzteil |
| 705810 | Connector |
| 700414 / LRC-S2-0414 AC 230V 10VA (pack x10) | Entstörer für Schaltgetriebe |
| 606150 | VOLLGUMMI-MODUL VK0 |
| 606158 | GUMMI-MODUL VK12 |
| 606160 | GUMMI-MODUL VK16 |
| 606155 | GUMMI-MODUL VK8 |
| 606257 | VOLLGUMMI BL12 |
| 606252 | VOLLGUMMI BL6 |
| 606254 | VOLLGUMMI BL8 |
| 117170 / SU TR(C)P TP(2x2x0.25) | Kabel |
| 700490 | Motorentstörung für Hutschienenmontage |
| P/N: 750894, Type: LCON-ZB-USB | USB Servicekabel |
| A3081604 | FLEXIBLES PVC-STEUERKABEL |
| A3081818 | SILFLEX (C) -STEUERLEITUNG |
| A1481818 | Hochflexibles Steuerkabel |
| A2181004 | Motor-Kabel |
| A3081403 | Steuerungskabel |
| P/N: 705509 Type: LVER-V10-5509 DC 24V/2A | Ventilstecker |
| 700476 | Diode |
| P/N: 700374, Type: LRC-M5-0374 | |
| 104396 (roll x50 meters) | |
| 730711 / Type: RE 4-0711 24V | |
| 113484 | |
| 111707 | |
| 110186 | |
| 113447 | |
| 110195 | |
| P/N: 722753, Type: DRA30-24A | Schaltnetzteil 1-phasig |
| 110178 | |
| 380810.2000 / 10692 | |
| 763020.0330 / LCIS-SRKF-DC-3L-200330-S | Halbleiterrelais |
| P/N: 700463, Type: LRC-VM1-0463 (pack x10) | Kondensator |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| 104001 | Kabel |
| 111197 (100 meters) | Kabel |
| RE4-0711 | |
| 117109 | |
| 117174 | |
| DRA60-24A , 722754 | Schaltnetzteil 1-phasig |
| 763020.0220 / LCIS-SR-DC/AC-2L- 200220-S | LCIS Halbleiterrelais |
| 110181 (10692) | |
| 110183 (10692) | |
| 104303 | Kabel |
| P/N: 700881, Type: LV-V8-0881N | Steckadapter |
| 723701 | netzteil |
| 722806 | Schaltnetzteil |
| 716427 | |
| 716438 / LOCC-BOX-BKW 7-6438 | |
| 716440 / LOCC-BOX-BKW 7-6440 | |
| P/N: 709772, Type: LDS-A-9772 5m PUR DC 24V | Ventilunterdrücker |
| P/N: 709771, Type: LDS-A-9771 10mPUR DC 24V | Ventilunterdrücker |
| P/N: 709789, Type: LDS-A-9789 10m PUR DC 24V | Ventil Suppressor |
| 109823 | Lütze SILIFLEX N(C)Y(5G1,0) |
| 111279 | |
| 110941 | |
| LRC-S6-0325 | |
| 100454T / SI N PVC 4G2,5 | |
| 779101.0313 (LCOS-PS-1-60-24) | Spannungsversorgung |
| 716410 / LOCC-Box-Net 7-6410 | ELEKTRONISCHE DC-SICHERUNG |
| 700897 / LZ-V8-0897N AC/DC 24V | Ventilunterdrücker |
| 109863 | Kabel |
| 330942.0100 (pack x100) | |
| 331023.0100 (pack x100) | |
| 700492 | |
| 700568 | |
| P/N: 722811, Type: CPSB3-960-24 | Schaltnetzteil 3-phasig |
| 761020.1000 | |
| 110941 | |
| A1481825 | |
| A2181404 | |
| 701533 | LV-RM1-1533 3AC 575V 4kW Motorentstörung |
| 490212 | Steckverbinder |
| 706120 (pack x10) | |
| 716401 | Lastüberwachung |
| 716436 | Endblock |
| 716436 / LOCC-Box-EB 7-6436 | |
| 716425 | Elektronischer Lastwächter |
| 763020.0320 | Halbleiterrelais |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---------------------------------------|
| 760022 | Interface Relais |
| LIY(C)Y (8x0,25) UL 108687 | Kabel |
| 700867/LCV-V8T-0867 DC 24V | |
| OT 4-0801 | |
| 705509 / LVER-V10-5509 24V/2A DC | |
| CPSB3-500-48 | |
| 762335 | |
| CPS2B1-120-24 | |
| 710663 | |
| 761021.0000 | |
| DIOSWITCH MINI 8TX / 745572 | |
| 705812 / LS-V22-5812 AC/DC 24V | |
| 474050 / KUW3-M8 5M PUR | |
| 474020 / KUW3-M8 2M PUR | |
| 113437 / SU+N PUR 7G0,75 300V | Kabel |
| Art.-Nr.: 745570 | |
| 819501 | |
| 716435 | Einspeiseklemme |
| P/N: 700414, Type: LRC-S2-0414 AC 230V 10VA | Universal-Entstörbaustein |
| LVER-V10-5509 (Cat. No 705509) | |
| 111998 | PVC-SERVOKABEL |
| 700867 / LCV-V8T 24v DC | Steckeradapter |
| 490177 | Industrieller Ethernet-RJ45-Anschluss |
| LCIS-SR-DC-2L-200091-S | |
| 770041 / REP-0041 2W DC24V | |
| 490129 | Steckverbinder |
| 490175 | Steckverbinder |
| 490152 | Industriesteckverbinder |
| 772008 / ET-SWU16E | |
| 772002 / un. switch ET-SWU8ST | |
| P/N: 716403 | Überlaststromsteuerung |
| 716403 LOCC-BOX-FB-6403 | Überlaststromsteuerung |
| A3092004 | flexibles Steuerkabel |
| 709646 | Ventilunterdrücker |
| 709483 / Type LS-AMP 9483 5m PUR | |
| 709485 / Type LS-AMP 9485 10m PUR | |
| 819501 LOCC-Box-FB Rail 7-9501 | Stromüberwachungsmodul |
| 760019.1000 | |
| 111462 | |
| 117094 | |
| 710665 / DGE-6-0665 1A/1600V | Diodenbaustein |
| 100454T | Steuerleitung |
| 00999 | |
| 750540 | Wandler |
| 722801 | Schaltnetzteil 1-phasig |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| A6011607 | |
| 716440/LOCC-BOX-BKB 7-6440 | Brückungskamm |
| 100410T | Steuerleitung |
| 100079T | Steuerleitung |
| 100107T | Steuerleitung |
| 100431T | Steuerleitung |
| 100407T | Steuerleitung |
| 100406T | Steuerleitung |
| 100408T | Steuerleitung |
| 117244.2000 | Aktor-Sensor Leitung |
| 113073 | Steuerleitung |
| 750511.0000 / LCIS-WAF-0511-62-S | Analog-/Analog-Wandler |
| 469050 / KUW/LED P-M12 5M PUR | |
| 490123 / STGK-M8 3 POL. SNK | |
| 764020.0091 / LCIS-SR-DC-2L-200091-PI | Halbleiterrelais |
| 700499 / LEV-S2-0527 AC/DC 24-230V | Schnappsockel Typ 2 f.Entstörtechnik |
| 111777 / SU+ (C) PUR FB (4x0,5+4x2x0,14) | Kabel |
| 113052 SU+ 3000 PUR 5G1,0 | Steuerkabel |
| 113109 SU+ 4000 PUR 3G1,5 | Steuerkabel |
| 770911 / PM41G-0911 | steckbare Microplug Schutzmodule |
| 770900 / RES-0900 | Relaisanschluss für Mini- und Industrirelais |
| 750530 / WAA 7-0530 | Mikrokompakter Analog/Analog-Wandler |
| 100072 | Kabel |
| 100071 | Kabel |
| 762336 | Relaisbaustein |
| 722804 / WRA240-24 10A | Stromversorgung |
| 716436 / LOCC-Box-EB 7-6436 | Endblock |
| 716435 / LOCC-Box-EKL 7-6435 | Einspeiseklemme |
| 700867 | |
| locc-box-ekl 7-6435 | ENDVERSORGUNGSANSCHLUSS |
| 680419 | Aufsteckbare Marker |
| Part No:490113.0500 | USB-Kabel |
| P/N: 110941 / TYPE: SU+ (C) PUR FB (2x1,0+4x2x0,25) | Hochflexibles Feedback-Kabel für Anwendungen mit kontinuierlicher Bewegung |
| 722801 / CPSB-123-480-24 | Primäre Schaltnetzversorgung |
| 761021.1010 | Relaisbaustein |
| 716410 | Lastüberwachung |
| 381039F0004 | |
| 770441 | Relay |
| 381028F0004 | |
| 388917F0005 | |
| 750539 / WNAA 7-0539 | Analoger Signalkonverter |
| Nr. 705810 Type LS-V20-5810 AC/DC 24V | |
| WAA 7-1542 | Strom/Analog Wandler |
| 00999 - CPSB1-120-24E | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--------------------------------------|
| 00999 - CPS2B1-120-24E | |
| 600321 | Kabeldurchführung |
| 113403 | 12X1 MM. SUPERFLEXKABEL |
| 113408 | 7x1,5 MM SUPERFLEX-KABEL |
| 113407 | 5x1,5 MM FLEXIBLES KABEL (SUPERFLEX) |
| 330088.0010 Typ EMVRE H 1 | |
| 817019 | Splitter |
| 331000.0010 | Kabelklemme |
| 331001.0010 | Kabelklemme |
| 331002.0010 | Kabelklemme |
| 331003.0010 | Kabelklemme |
| 331004.0010 | Kabelklemme |
| 331005.0010 | Kabelklemme |
| 331006.0010 | Kabelklemme |
| 331007.0010 | Kabelklemme |
| 331008.0010 | Kabelklemme |
| 750517.0000 | |
| MPE-12-0663 | |
| 700577 | |
| 111467 | |
| 109862 | |
| 474050 | |
| A3091804 | Flexibles Steuerkabel |
| 117172 | Elektronisches Highflex-TP-Kabel |
| 117053 | Hochflexibles elektronisches Kabel |
| 108392A | Flexibles Steuerkabel |
| 762090 | |
| 762014 / RE 6-2014 / FK DC 24V | Relaisbaustein, Microcompact |
| A3132008 | Flexibles elektronisches Kabel |
| 700492 / LRC-M2-0492 3AC 500V 15kW | Suppressorfilter |
| 474100 / KUW3-M8 10M PUR | Buchse M8 abgewinkelt mit PUR-Kabel |
| 111749 | |
| NG 6-9004DC 24-110V / 819004 | DC/DC-Wandler |
| LCON ALSA 1622521-01 / 817022 | Analog-Analog/Limit |
| 772004 | Nicht verwalteter Ethernet-Switch |
| 709766 / LS-CI-9766 2.5m PUR 24V | Ventilunterdrücker |
| 819005 | LADEGERÄT |
| LOCC-Box-FB 7-6401 | |
| 716413 / LOCC-Box-C2 7-6413 | Lastüberwachung |
| 762089- LRZK 6F-D024-240H-01 | |
| 196701.0500 | SIGMA CABLE 12044A01 |
| 709768 / LS-CI-9768 10m PUR 24V | Ventilunterdrücker |
| 709666 / LS-CI-9666 2.5m PVC AC/DC | Ventilunterdrücker |
| 380103R0650 | |
| 380103M0007 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|------------------------------|
| 380242.0100 | |
| 380810.2000 | |
| 380565M0000 | |
| CUDC-240-55 / 723300 | Wandler |
| 113118 | |
| 709709.0250 | |
| 680024 | Stecker & Buchse |
| 750530.0000 / LCIS-WAA-0530-62-S | LCIS-Analog-/Analogkonverter |
| 490113.0030 | Einbaudose |
| CPSB2-120-24 | |
| 380258.0010 | |
| 380220.0020 | |
| 113056 SU+ 3000 PUR 25G1,0 (40m) | |
| 113117 SU+ 4000 PUR 3G2,5 | |
| 113111 SU+ 4000 PUR 5G1,5 | |
| 113054 SU+ 3000 PUR 12G1,0 | |
| 709709.1000 | Energiereducierer |
| 113056 SU+ 3000 PUR 25G1,0 (46m) | |
| 716426 | |
| 709706 / LS-A-9706 | Ventilstecker |
| 709707 / LS-A-9707 | Ventilstecker |
| 468100 / KUW/LED A-M12 | Kabel |
| 705832 | Ventilstecker |
| 716426.032.1 | |