



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Magnaloy

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| 270 | Kupplung |
| M770N8 | Kupplung |
| M100M2808 | Kopplung |
| MAG-M20002808 | Paarung |
| M200R | Flexibler Kupplungsnahe |
| M30002406 | Magnaloy Kupplungsnahe |
| MAG-M30011210 | coupling |
| MAG-M30012012 | Flexible Kupplung |
| M40010808 | Flexible Kupplung |
| M40010810 | 400 1-1/4BX5/16K: 400 NABEN 1-1/4 BOHRUNG X 5/16 SCHLÜSSEL, |
| M40012012 | |
| 470 | Kupplungs-Einsatz |
| M50010810 | Kopplung |
| M500M4212 | Flexible Kupplung |
| M500R | komplette Kupplung |
| M570U9 | Kupplungseinsatz |
| M600B1308C | Kupplungsnahe |
| M70021220 | Magnaloy Kupplungsnahe |
| M70022824 | Kopplung |
| M770N | NEOPRENE INSERT |
| M80031228 | |
| MAG-M400A1412C | Hub,Splined Bone,14 Teeth,Clemp Type |
| MAG-M500A1412C | Hub,Splined Bone,14 teeth,clamp type |
| MAG-M50020416 | Flexible Kupplung mit Rundbohrung |
| M570N7 INSERT | Flexibler Kupplungseinsatz |
| M500 8010021500 / 84836080 / 21 | |
| 800 | Complete Coupling |
| M270H5 - 50 D HYTREL 270 | EINFÜGEN |
| M 170 N | Trash Rake |
| M182602B | C-Face Adapter |
| M300-02808 | Magnaloy Kopplung Halb |
| 370N | Flektor |
| M570U9-90 A | Einsatz, Kupplung, 500, Urethan, gelb |
| MAG-M10010408 | Kupplungsnahe |
| M170H5 | Flexibler Kupplungseinsatz |

| Produkt | Beschreibung |
|---------------------------------------|---|
| S182682C | GEHÄUSE |
| MAG-M670H5 | Zahnkranz für Mangaloy Modell 600 ALPENA MICH |
| M80031228 (3-3/8x7/8) | Standard Keilnut und Stellschraube |
| M80011612 (1-1/2x3/8) | Standard Keilnut und Stellschraube |
| 570 VITON | MAGNALOY INSERT RED |
| M870H5 | |
| M60020416 | Kupplungsnahe |
| M60012414 | KOPPLUNG |
| M60012012 | Kopplung |
| M370B8 | |
| MAG-M40010008 | Magnaloy Hub |
| M40012816 | eine Kupplung |
| M500-A1308 | Kupplungs-Hub |
| M30012012 | Magnaloy Kupplungsnahe, |
| 270 Neoprene | MOTOR |
| 270 Urethane | |
| 770 URETHANE | Magnaloy Kupplungseinsatz |
| M200M1806 | Magnaloy Hub |
| M200M3510 | Magnaloy Hub |
| 700 X 40 MM 12 MM KW | Magnaloy Kupplungsnahe, M700M4012 |
| M570H5 | 570H HYTREL Magnaloy Kupplungseinsatz, M570H5 |
| 500 XNO BORE | Magnaloy Kupplungsnahe, M500R |
| M030-10014 | STANGENKOPPLUNG |
| 270H HYTREL | Hochwertige flexible Antriebskupplung |
| M400R | Magnaloy-Kupplungsnahe |
| M270U | Urethan-Insert |
| MGN:400R | |
| M300M3810 | Flexible Kupplung mit Rundbohrung |
| M300M1906 | |
| 370 URETHANE | |
| M182682B | Magnaloy Pumpenhalterung |
| M600R | 600NABE OHNE BOHRUNG |
| M870 | |
| M10002406 | Flexible Kupplung, Rundbohrung, Nabe |
| 870 NEOPRENE | Magnaloy Kupplungseinsatz, M870N8 |
| 870 URETHANE | Magnaloy Kupplungseinsatz, M870U9 |
| 870 HYTREL | Magnaloy Kupplungseinsatz, 870H5 |
| 00792549 | Magnaloy Kupplungseinsatz, M670H5 |
| 570 NEOPRENE | Magnaloy-Kupplungseinsatz |
| M770H5 | Kupplung |
| M20002806 | Kupplungsnahe |
| M70022824DSS45 | SCHLÜSSEL FÜR M70022824DSS45 |
| M70010810DSS45 | SCHLÜSSEL FÜR M70010810DSS45 |
| MAG-M170N6 | Magnaloy Insert-Nitril |
| M170N6 | COUPLING 170 NEOPRENE (BLACK) |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| M60012010 | |
| M50012414 | Flexible Kupplung mit Rundbohrung |
| M570B8 | Kupplungs-Einsatz |
| M182582BV | Vertikale Pumpe/Motorhalterung |
| M30010408 | MOD300 (1-1 / 8 x 1/4) |
| M470H5 | Magnaloy Kupplungseinsatz |
| M50012412 | |
| M50012816 | Flexible Kupplung, Rundbohrung, Nabe |
| M70010810 | Nabe Kupplung |
| M800A1308 | MODUS 800 (13 T, 8/16) |
| M50011612 | Kopplung |
| M370N6 | Kupplung |
| M32487125M | Horizontale Pumpenadapter |
| M182582B | Adapter montieren |
| M70012414DSS | Motorkupplung, 700 SERIES |
| M70021220DSS | Motorkupplung, 700 SERIES |
| M100M2408 | ERSTER TEIL LINE # 2 REQUEST |
| M10001604 | Flexible Kupplung, Rundbohrung, Nabe |
| M600M6018 | 1. TEIL # 3 REQUEST LINE |
| M60011210 | 2. Teil # 3 REQUEST LINE |
| M60020016 | Kupplungsnabe |
| M60021220 | Magnaloy Kupplungsnabe, |
| M670H5 | HYTREL EINSATZ |
| M40002808 | CPL 7/8 X 1/4 |
| M250ML782B | |
| MAG-M470H5 | |
| Magnaloy Coupling Hub, M70012414 | 7/16 Inch Keyway |
| M700M6018 | Magnaloy Hub, 60MM Bore, 18MM KWY |
| M70011612 | Nabe mit flexibler Kupplung und runder Bohrung |
| REC16G | END COVER GASKET 16" |
| 770 NEOPRENE | Magnaloy Kupplungseinsatz, M770N8 |
| ELASTOMERIC INSERT FOR MODEL 900 COUPLING | |
| M30011210 | Kopplung |
| M400 | BLANK KUPPLUNG |
| M40002806 | Flexible Kupplung, Rundbohrung, Nabe |
| M40011612 | Klemme |
| M015-01420 | Rod End Ausrichtung Kuppler |
| 106IMTM | Rod End Ausrichtung Kuppler |
| FB-A008X | Entlüftungskappe für Einfüllstutzen |
| M70020416 | Kupplung |
| M700B1308C | SPLND PUMPENWELLE |
| M770U9 | Einfügen |
| 270U | Kupplungseinsatz |
| M200M2808 | |
| M200M2206 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| 600 XNO BORE | Magnaloy Kupplungsnahe, M600R |
| PLLG-05T | |
| M30002005 | TYP: KUPPLUNG |
| MAG-M470U9 | Kupplung |
| M670U9 | Flexibler Kupplungseinsatz |
| FB-A008W | Einfüll- und Belüftungs |
| M80020016 | Kupplung |
| M170U9 | Flexibler Kupplungseinsatz |
| M28475125M | Horizontale Pumpe / Motorhalterung |
| M50010812S | Flexible Antriebskupplung |
| P097U9 | Flexibler Kupplungseinsatz |
| M70012414 | |
| M470U9 | Kupplungseinsatz |
| BM-ASP05S3-02-1 / Z | Reperaturset |
| M700-12414-DSS45 | Achse |
| M700-M6018-DSS45 | Achse |
| M700-11612-DSS45 | Achse |
| M800R | |
| MAG-M170N7 | Kupplung |
| 370 NEOPRENE | Kupplungseinsatz |
| M370H5 | Einfügen |
| M470B8 | 400B: 470 Einsatz, 80A, Buna N Nitril, |
| Mod. 400 | |
| 400 | Kupplung |
| M500M5516DSS | Motor Kupplungshälfte |
| M50010810DSS | Pumpenkupplungshälfte |
| M870N8 | NEOPRENE INSERT |
| MAG-M170H5 | |
| M20002406 | Flexible Kupplung, Rundbohrung, Nabe |
| M370U9 | Kupplungsgummi |
| 670 NEOPRENE | Insert Kupplung |
| M100A1316C | Kupplung |
| s324952d-45 | -face Adapter |
| 500 1-3/4"x 7/16" | Pumpennahe Ankoppeln |
| 500 2-3/8" x 5/8" | Motor Kupplungsnahe |
| 570U (M570U9) | Kupplungseinsatz |
| MAG-M770H5 | Magnaloy Hytrel Insert |
| M400 48mm Bore 14mm Key or Un-bored | |
| M400H | |
| Modell 900 | |
| M970V8 | Flexible Antriebskupplung |
| M90021620DSS | |
| M600M6016 | Joint |
| 570 URETHANE | Zahnkranz (Farbe Gelb) |
| M020-02814 | Selbstausrichtende Stangenendkupplung |

| Produkt | Beschreibung |
|-----------------------------------|---|
| 670 BJUNA N | Kupplungseinsatz |
| M600M5113 | Kupplungsnahe |
| M570N7 | Flexibler Kupplungseinsatz |
| P097H5 | Legen Sie die Magnaloy Hyrtrel |
| P090014N | |
| P09002404 | |
| M50011210 | Kupplung |
| MAG-M40011210 | 400 1-3/8BX5/16K: 400-NABE 1-3/8 BOHRUNG X 5/16-SCHLÜSSEL |
| M470N7 | Magnaloy Kupplungseinsatz |
| M100A0916C | Nabe der verzahnten |
| M10010408C | |
| M284682B | Magnaloy Pumpenadapterhalterung |
| M284752C | Magnaloy-Pumpenadapter |
| M284862C | Magnaloy Pumpenadapter |
| MAG-M30002808 | Paarung |
| MAG-SS032P108-1-3 | Magnaloy Tauchsieb |
| MAG-M10002005 | Magnetnabe 5/8 Bohrung 5/32 Schlüssel |
| MAG-M056352A | Magnaloy Pumpenhalterung |
| 170H HYTREL | Einsatz zur Kupplung Magnaloy M170H |
| 370H HYTREL | Einsatz zur Kupplung Magnaloy M370H |
| 470H HYTREL | Einsatz zur Kupplung Magnaloy M470H |
| 200 X 1.375 | |
| 200 X 1.000 | |
| M400M2508 | KUPPLUNG |
| M50002806 | |
| M200M2810 | |
| model 370 | |
| M20010408 | Flexible Kupplung, Rundbohrung, Nabe |
| M270H5 | 200H: 270 Einsatz, 55D, Hytrel |
| M270U9 | 200U: 270 Einsatz, 90A, Urethan |
| M060-12812 | |
| M050-11612 | |
| M050-12412 | Koppler |
| M080-22412 | |
| M080-21612 | |
| M500M6017 | |
| M500M3812 | |
| M40012012DSS | |
| M40002406 | |
| M200M3508 | Kopplung |
| M200A1316 | Kopplung |
| M270E8 | |
| MAG-M270V8 | Viton-Einsatz |
| MAG-M270N8 | Neopren-Einsatz |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| M270B8 | BUNA-EINSATZ |
| 270 hytel | |
| M182-1 | |
| MAG-M870H5 | |
| M100-30812 | COUPLER |
| P097N7 | Nitril-Element |
| M056422A | |
| 570H HYTREL / M570H5 | Kopplung |
| MAG-M670U9 | |
| MAG-M570H5 | Kupplung |
| M870U9 | Urethan-Einsatz |
| 570 BUNA N | |
| M10010008C | Kupplungs-Nabe |
| MAG-M470N7 | (Magnaloy 470 Neoprene Insert) |
| MAG-M570U9 | |
| 670 | |
| MAG-M10002006 | Magnaloy Nabe 5/8 Bohrung 3/16 Kw |
| MAG-M10001804 | Hälfte der Kupplung |
| M50020016 | COUPLING,HUB INSERT,2X0.5IN |
| M50010008 | Rundbohrnabe mit flexibler Kupplung |
| 670H HYTREL | |
| MDB324-B | |
| M300A0916 | |
| MDB184-B | |
| M50021220 | Rundbohrnabe mit flexibler Kupplung |
| MDB326-W | |
| M30011612 | half coupling MOD 300, 1 1/2" x 3/8" |
| M300R | grobe Schaftbohrung |
| M670N7 | Einfügen |
| M500B1412C | Elastische Kupplung, Keilnabe |
| M570V8 | WENDESCHNEIDPLATTE, KUPPLUNG 570/VITON |
| 200R ALPENA | KUPPLUNG |
| MAG-M600M6518 | |
| M600-10810 | MOD 600 (1-1/4 X 5/16) |
| M270N6 | NEOPREN-EINSATZ |
| MODEL M500 | |
| 470 NEOPRENE | |
| M400M4212 | Halbe Kopplung |
| M400M4212C | |
| MAG-M570N7 | |
| MAG-M670N7 | Magnaloy 670 Neopren-Einlage |
| MAG-M270N6 | (Magnaloy 270 Neoprene Insert) |
| M400 (1.7/8IN (BORE) X 1/2IN (KEY)) | |
| M400 (1IN (BORE) X 1/4 IN (KEY)) | |
| M182582A | Horizontaler Pumpe/Motorhalterung |

| Produkt | Beschreibung |
|--------------------------------|--|
| M800B1308 | Koppler |
| M800A2716 | Koppler |
| M20010808 | |
| M20001604 | |
| M20002404 | |
| M20011210 | 200 1-3/8BX5/16K: 200 NABEN 1-3/8 BOHRUNG X 5/16 SCHLÜSSEL |
| M700B1308 | |
| MAG-M370U9 | |
| M600R - 600 | Nabe |
| MAG-M570V8 | |
| MAG-M50010810 | |
| MAG-M40010808 | |
| MAG-M40012816 | |
| MAG-M40010810 | |
| CO 470-16 | |
| M30010810 | |
| M32487160M | |
| 300 X 1.625 | |
| M770B8 | Flexibler Kupplungseinsatz |
| MAG-M020-02416 | |
| M50010808 | |
| MAG-M300R | |
| M500M3210 | |
| M182472AA | Horizontaler Adapter für Pumpen-/Motorhalterung |
| PLLG-10T | Magnaloy Füllstandsanzeige |
| MDB286W | Magnaloy Schwingungsisolationsstange |
| MAG-M370H5 | Kupplung |
| MAG-M30011412 | Kupplung |
| M10002808 | Nabe mit flexibler Kupplung und Rundbohrung |
| M10010408 | Flexible Kupplung, Rundbohrung, Nabe |
| M30010808 | Kupplungs-Nabe |
| M270N9 | |
| MAG-M370N6 | Kupplungsgummi |
| M20010008 | 200 1BX1/4K: 200 NABE 1 BOHRUNG X 1/4 SCHLÜSSEL |
| M324762B(4B)K | |
| M600M5014 | Kupplung |
| M600M5516 | Kupplung |
| M670B8 | Flexibler Kupplungseinsatz |
| M20010810 | Rundbohrnabe mit flexibler Kupplung |
| P09001604 | Flexible Antriebskupplung |
| M284752B | Horizontaler Pumpen-/Motormontageadapter |
| M284862B | Horizontaler Pumpen-/Motormontageadapter |
| M100M1906 | |
| M100020M04S | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| M500A2116C | Keilbohrungsnabe mit flexibler Kupplung |
| M50020416C | Keilbohrungsnabe mit flexibler Kupplung |
| SS-053P200-3-0 | |
| M470N8 | Flexibler Kupplungseinsatz |
| M50020416 | Rundbohrnabe mit flexibler Kupplung |
| M300-M3510 | |
| M30010008 | Flexible Kupplung, Rundbohrung, Nabe |
| M700R | Kupplung HUB |
| M500M5516 | Kupplung HUB |
| P09002406 | |
| P09010406S | |
| (800 2-1/4BX1/2K) 800 HUB 2-1/4 BORE X 1/2 KEY, M80020816 | Kupplung |
| 700 2-3/4BX3/4K (M70022424SDSS45) | Kopplung |
| 770 | NEOPREN |
| M100R | |
| M770N7 | |
| M30012012DSS | Nabe mit flexibler Kupplung und runder Bohrung |
| M30010008DSS | Nabe mit flexibler Kupplung und runder Bohrung |
| M500B1712C | |
| M60002806DSS | Nabe mit flexibler Kupplung und runder Bohrung |
| M60011612 | Kupplungsnabe |
| M60020816 | |
| M70021620 | |
| M70020816 | Kupplungsnabe |
| M600B1412C | |
| M300M2006 | Flexible Kupplung mit runder Bohrung Hu |
| M200M2408 | |
| E575522A | MAGNALOY 5,75 PILOTENGEHALTER, IM PREIS VON 5X5,25 |
| M20002005 | 200 5/8BX5/32K: 200 NABEN 5/8 BOHRUNG X 5/32 SCHLÜSSEL |
| M670HS | |
| M40010408 | |
| M670H5 (5.960 / 2.08 / 1.26 / 3.5 mm) | |
| M324-2 | Serviceabdeckung |
| M500A1412 | Elastische Kupplung, Keilnabe |
| M200 M2408 M8 | 200 Naben, 24 mm Bohrung, 8 mm Schlüssel, metrisch |
| M200 M2808 M8 | 200 Naben, 28 mm Bohrung, 8 mm Schlüssel, metrisch |
| RJIC010-RT | Stausee |
| RVS3-T-4/C | |
| M500M1806 | Flexible Kupplung, Rundbohrung, Nabe |
| M90031628 | |
| M40011610 | |
| M40002808DSS | Flexible Kupplung, Rundbohrung, Nabe |

| Produkt | Beschreibung |
|---------------------------------------|--|
| M40010810DSS | Flexible Kupplung, Rundbohrung, Nabe |
| M170B8 | |
| 500 X 2.250 | |
| BM-SSP03P2-02-1/IPA | |
| Model M300 - Standard | Runde Kupplungsbohrung mit Nabe mit Klemme |
| MAG-M270B | Buna-Einsatz |
| MAG-M270H5 | |
| MAG-M60011612 | Magnaloy Hub 1-1/2 Bohrung 3/8 Schlüssel |
| R010-01024 | Stangenendkupplung |
| MAG-M60012816 | |
| M50020816 | Magnaloy Kupplungsnabe |
| M700M6518 | KOPPLUNG |
| RJIC060-FT | |