



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Megade

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

ygnPraoeuPeguMkgae

ygnPrao	te Bsgechrib
501Gü1	äherungsschalter induktiv 355bar
5G6030	AHPBH2draulikz2linder
8Y S05.ü5R03.5S.056.055	AHP 8LOCKY(LIÜDEM
8YÜ 355.05R60.SS.056.535 F.8S.OF	AHPB8LOCKY(LIÜDEM
8YÜ 355.35RS0.50.05ü.515 85.(6) 1S11356N	H2draulic c2linder
8Y S05.35RS0.50.05ü.635 E0.:	AHP 8LOCKY(LIÜDEM
65GSG0	8rennerkopf
65Gü51	Fchlauchpaket
65ü465	KaltdrahtzufVhrung
604S5ü	YufVhrrohr
65ü405	Fchutzhaube
6541GS	Fpannkappe
8YÜ 355.1SRü5.50.056.5)3 85.Ü05.:	AHP 8LOCKY(LIÜDEM
HY 035.S0R05.5ü.05ü.335 F B 5ü6406	Y(LIÜDEM
8YÜ 355.03R61.5S.056.535 5G)100	
8Y 355.S0R05.SS.056.655 ES.Üü0.: 05GGS)	Y2linder
561045	
8Y 355.35RS0.5S.056.5ü5	AHPB8LOCKY(LIÜDEM
8Y 355.1SRü5.5S.056.5ü5	AHP 8LOCKY(LIÜDEM
8Y S05.35RS0.56.056.055	AHPB8LOCKY(LIÜDEM
8Y 355.61R65.56.056.5G5.:	AHPB8LOCKY(LIÜDEM
8Y 355.ü5R03.03.056.655	8lockz2linder
8Y 355.S0R05.03.056.655	AHPB8LOCKY(LIÜDEM
8YÜ 355.1SRü5.SS.056.5ü5 85.Ü05	8lockz2linder mit Üäherungsschalter
8YÜ 355.35RS0.53.056.545 85.Ü05	8lockz2linder mit Üäherungsschalter
8YÜ 355.35RS0.SS.056.5ü5 85.Ü05	8lockz2linder mit Üäherungsschalter
HYÜ 615.ü5R05R6)3.50.05ü 80.Ü05.-.:	AHPBH2draulikz2linder
7Y 035.03R61.5S.056.5ü1 F.:	Y2linder
-8Y 615.35RS0.44.056.503 O-	AHPB8LOCKY(LIÜDEM
PRÜX 63üGS3, T2peX -8Y 615.35RS0.44.056.535 O-	8lockBY2linder
-8Y 615.35RS0.5S.056.5ü5 O-.Üüü	AHPB8LOCKY(LIÜDEM
-8Y 615L.35RS0.50.056.605 O-	AHPB8LOCKY(LIÜDEM
-8Y 615.35RS0.5S.056.5ü5 O-.Üüü.ZFP9	AHPB8LOCKY(LIÜDEM
6S54)G	-agnetfeldsensor mit 3m PZ Kabel
56S55545	9asdVse Keramik 9r.)
651G)0	AuslaufdVse Ftahl 6,1 mm

ygnPrao	te Bsgechrib
65ü4ü5	YufVhrrohr P- ü55 W
56S0)0	
0504S4	AHPB8LOCKY(LIÜDEM
63üGS0	AHPB8LOCKY(LIÜDEM
63ü41)	
05S444	
0534GG	
00643ü	
0ü00G)	
6S54))	
-obi-I9 6)5K	-I9B-A9BFchweixanlage
HighPZLFE 330 DWBS6	PulseBArcBFchweixanlage
8Y 355.S0R05.60.056.655 :	AHP 8LOCKY(LIÜDEM
-8Y 615.S0R05.60.056.655 O-: :	AHPB8LOCKY(LIÜDEM
63SüS1	-agnetfeldsensor mit 3m PZM Kabel I65üG560N
56SS00	
56S141	
56S3üS	DICHTFATY
UDHF6560	3R61BSR)in kurz 63 blwr
56Sü66	Dichtsatz fVr 8YRMYR7Y 355.S0R05
MY 355.S0R05.5S.056.535 9ü	
550.5.0))ü	Antriebsrolle + 5,) mm alu fVr PZ S55K
550.5.0))3	Antriebsrolle + 6,5 mm alu fVr PZ S55K
550.5.0))1	Antriebsrolle + 6,0 mm alu fVr PZ S55K
PRÜX FET60S4Gü T2peX Ins@uare W S06 ACRDC	
PRÜX set6üGG0) T2peX Opti-I9 ü36 DW	
6S))üü	
6S4üS1	
5565065G	
56G5S555	
8FE 035.ü5R03.56.ü.056.535 HR03	
PRÜX 506650GG, T2peX PPT 350 W	Handschweixbrenner
560550)6	
50)113	Kupplung
50)11)	Kupplung -05!0)
50)145	Kupplung
53455)	Kupplung
54)ü3S	KZPPLZÜ9B9E9EÜFTyCK
54)ü3ü	KZPPLZÜ9B9E9EÜFTyCK
54)ü31	KZPPLZÜ9B9E9EÜFTyCK
54)ü34	KZPPLZÜ9B9E9EÜFTyCK
8Y 355.655R15.50.056.515	AHPB8LOCKY(LIÜDEM
8YÜ 355.1SRü5.5S.056.535 85.(0.E0.ÜL3G	AHPB8LOCKY(LIÜDEM
YFEB035.35BS0.50.0.056.35	AHPBFCHIE8EMEIÜHEIT
8YÜB355.35BS0.5S.056.35.E0.ÜL3)B85.Ü05	AHPB8LOCKY(LIÜDEM

Produkt	Beschreibung
2310 RPP GLD14 (63GLD142310W)	Zahnflachriemen
36 RPP8 4680 mm	
T10 2400 100	Riemen
36 RPP8 4680	Gliegender Gürtel
4326 RPP14 DD (6314MDD4326W)	
T5 510 (belt width: 15mm)	
3850 RPP Gold 14 (63GLD143850W)	Zahnflachriemen
62T2.5245-10	Zahnflachriemen PU
63SLV82200W	
32 AT10 2120 (6432AT102120FLEX)	Zahnflachriemen Ausf. Flex
40 RPP8 4504	Zahnriemen
50 RPP8 5504	Zahnriemen
10 RPP5 5000	Zahnriemen
PJ 457 10	Rille
62T10700W	Zahnriemen
50 ATG10 K13 4680	Verbundener Gürtel
50 TG10 /PUK13-3110 VEL + NFT	Zentrierband
50TG10(K13)-3110 V/NFT	
32 AT10	
62AT10560W	
1288 RPP14 55	Gürtel
MEGALINEAR 50 RPP8 2000	Gürtel
63SLV8600W	Gurt
T2.5x420	Gürtel mit Stahlseil
T150 1200x10	Gurt
30 T10 8630	
475 SLV5	
638M2400W	
010420060140	GÜRTEL
010420060141	GÜRTEL
480 RPP8 40 mm	
AT10 DD 8360 150	
AT10 DD 8360 80	
AT10 DD 8360 75	
AT10 DD 10360 150	
63SLV81040W	
635M1100W	
63XL290W	
63XL260W	
635M600W	
635M375W	
SPB1600 Lw	Gürtel
63GLD82400W	Gürtel
AT10 DD 10360 50	
SPB1600 Lw GOLD	

Produkt	Beschreibung
62T51315W	
STM-PV30-1.73S-PU-42 MEGADYNE L=30m	
1150 H 38.1	
T150-1080-40	
20 RPP8 1240	Verbundener Gürtel
75 AT20 10100	Gurt
T10 1010 16	ENDLOSES STAHLSEIL
T10 1300 16	ZAHNRIEMEN PU ENDLOSES STAHLSEIL
25 T10 13000 OPEN/STEEL	Gurt mit Gewinde
1200-RPP8	Zahnflachriemen
638M1200W / 1200 RPP8 30	Zahnflachriemen
RPP SILVER belt 1200 SLV8	
RPC GOLD belt 1200 GLD8	
PLATINUM belt 1200 PLT8	
SPA 1157	V-Riemen
50P2	
XL 160 (1cm)	Zahnriemen
XPA 2032Lw (2050La)	Gürtel
1752J/690J	Schlüsselband
63XL160W	
1760 SLV8 PK12	
SPB 2060	V-Riemen
platinum 840 PLT 8	Zahnriemen
63GLD8560W	
4ZK.U.AT10 OPEN / STEEL	
SPA 1582	
960 SLV8-50	
63SLV82000W	
13X1525	
51XPZ1700P	
63GLD142240W / 2240 RPP	Gürtel
4326 SLV14	ZAHNRIEMEN
1613 L/635 PL 17-04-27	
2100 SLV14	
AT10 630 30	Dosier-Zahnriemen
SPB1800 Lw (1822 La)	
1440-SLV8-38	RPP Silver Isoran Zahnriemen
1440 SLV8 20 mm same as 63SLV81440W	Riemen
63SLV81440W 20,00 mm	
B98	
B97	
T150 550	Gürtel
380 TB2 10 ribs	MEGARIB-Gürtel
360 TB2 10 ribs	MEGARIB-Gürtel
1260-RPP14 (belt of 85mm)	Gürtel 85 mm breit.

Produkt	Beschreibung
44-14M85	Riemenscheibe 85 mm breit, 44 Zähne, Abstand 14 M
22110816AM / 50-AT10	
6025T10M / 25 T10	
6314MDD2100W	Doppelseitiger Synchronzahnriemen (Megadyne Isoran)
1040 SLV8 M30	synchroner Riemen
1768 MXL	
32 AT10 4740	ZAHNRIEMEN
32 AT10 2240	ZAHNRIEMEN
32 AT10 2120	ZAHNRIEMEN
32 AT10 4900	ZAHNRIEMEN
50 AT10 L5000	ZAHNRIEMEN
PUCON 2R-RX/14 PG40 U0/U20 MT AS AR	
40 STD8 4400	
HTD 3850-14M 115	
1" 16 B-2 Z=16	
32 AT 10 / 2590	
63GLD141190W	
MEGALINEAR 25 P2 100000 mm	Gürtel mit offenem Ende
120 AT10	ZAHNRIEMEN
HTD 3500-14M 115	
62T5500W	
4956 TTM14 170	
XPB 1750Lw	
2100 RPP14 50	
25 AT5 680	
120 AT20 5440	
H OPEN-ENDED 150	
DTM-CONNECT	
60RPU1485MXP	
60RPU14115MXP	
63 SLV8 632W	
6314M1288W	
6314M1960W	
632 SLV8 50 mm	
62T10530W	
63GLD143150W	GÜRTEL
63GLD142310W	GÜRTEL
638M1360W	
2590 SLV14 85	
1352 RPP8 40	
40 RPP8 1360	
63SLV82600W	
63GLD142800W	ZAHNRIEMEN
6314M1610W	
1288 RPP14 60	

Produkt	Beschreibung
1960 RPP14 40	
6314MDD3850W	
T5 525 10	
RPP belt 3850 RPP14 DD 70 mm	
T150 900 30 mm	
670 RPP5 15 mm	RPP-Gürtel
325 RPP5 15 mm	RPP-Gürtel
345 RPP5 15 mm	RPP-Gürtel
2250 RPP5 15	
560 RPP8 30	
63SLV143150W	
AT10x15x8152 -CLOSE	
AT10*120*9000-OPEN	
AT10*50*6700-OPEN	
AT10*60*6700-OPEN	
AT10*22*11130- CLOSE metal insert	
AT10*40*560-CLOSE	
AT10*60*7700-OPEN	
AT10*25*560-CLOSE	
AT10*30*6180-OPEN	
AT10*120*6600-OPEN	
50 T20 HP	Zahnriemen
PJ 1752 16 ribs	Gürtel
2450 GLD 14	
6014M85	
AT10*22*11130- CLOSE textile insert	
896 SLV8 30 mm	
STM-PV30-1.73S-PU-42/ L=70m	
AA 68	Gürtel
2520 RPP GLD14-37	
51XPC2000P / XPC 2000 Lw	
AT20 50X3220	
AT20 50X3500	
1778-GLD14	
50x3110 TK01 K10	GÜRTEL
RPP8-30 3000 mm	
920-SLV8-M30	
920-GLD8-M30	
25 T10 3100	
65J914W	
MP2 5 T5 1075	
63SLV143500W	Zahnriemen aus Gummi
A92 2387	ANTISTATISCHER V-GÜRTEL
D510 32 x 12897LI	
BX 103	

Produkt	Beschreibung
XPB 2180	
638M1800W	
XPB 2680	
3304 GLD14	
30 RPP8	
63SLV8800W	
65J406W	
63SLV81280W	RPP SILVER Gürtel
3850 RPP14 / 63SLV143850W	Zahnriemen
2800 belt PLT14-Titanium	
60100AT10M / 100 AT10 4700	Zahnriemen
PV 8-PJ-610	RIEMEN
2800 GLD 14	Gürtel
635M1800W	
635M800W	
RPP 1800 RPP5 25	RIEMEN
RPP 800 RPP5 25	RIEMEN
SPB 2680	
635M1125W / 1125 RPP5 30	Zahnflachriemen
2100 RPP14 DD / 6314MDD2100W	Doppelzahnriemen
62AT5255W 160 mm	AT5-255 Zahnriemen
7400 RPP8 20	
AT5 825 16 mm	
T75-200-12	Gürtel
2200GLD8 239	GÜRTEL ISORAN
MFX 16T10 7410 HF Sp. G0009	
AT10 600	Zahnriemen
AT 10 700	Zahnriemen
AT10 780	Zahnriemen
PLATINUM belt 640 PLT8 30 mm	Riemenverzahnt 115mm
RPP belt 565 RPP5 15 mm	Riemen 15mm
RPP belt 400 RPP5 15 mm	Riemenverzahnt 15mm
RPP belt 2590 RPP14 DD 55 mm	Riemenverzahnt 30mm
EXTRA BELT B40 (17x1016Li 1059Lw)	Riemenverzahnt 55mm
OLEOSTATIC GOLD BELT B40 (17x1016Li 1059Lw)	V-GÜRTEL
65L2362W	
HTD 1440 D8M 70M	
1552 S8M 16PK SILVER	
63GLD81352W	
RPC GOLD belt 1352 GLD8 38 mm	
50 P2 (ML 50 P2 Stahl	
4-00044687-42	ZAHNRIEMEN
BASIC BELT SPZ2410 Lw (2423 La)	
63SLV142450W	
10AT5 NFT	ZAHNRIEMEN

Produkt	Beschreibung
MEGAPOWER belt T5 940 10 mm	ZAHNRIEMEN AUS LEITFÄHIGEM MATERIAL
5V750	OLEOSTATISCHER GÜRTEL
010040177425	LEITFÄHIGER ZAHNRIEMEN
63SLV8720W	
RPP belt 235 RPP5 6 mm	
63SLV81352W	
63SLV14DD4326W/4326 RPP14DD	
AT5 610 16 mm	Band mit Gewinde
AT20 2120 50 mm	Band mit Gewinde
AT5 300 10 mm	Band mit Gewinde
T10 2400 100 mm	Riemen
63GLD143304W	
62T5500W - T5-500	
50X3110 (311D) TK10 K10 STEEL CORD NFT	Gurt
T150-700	
2800 RPP8 30mm	
375 SLV5 15	
SPZ 1637	V-GÜRTEL
TB2-380-10 Width 20mm	
270 H 200	50,80 hohe weiße Supercharger-Zahnriemen
TB2-430 10 RIB	
270 H 200 V KEV / 50,8 H 685,8 J K	
AT0796 /635M300W	
615M15M	
605M15MPU	