



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Micro-Measurements

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
MM120-001602	
3145-RTV	
MMF003148 (pack 1x5)	
P/N: MMF003074 Type: CEA-06-062UR-350 (pack 1x5)	Rechteckige Rosette DMS-
MMF404326	Linear Strain Gauge
MMF010219DE \ GAK-2-200 KIT	
P/N: MMF006687 Type: M-COAT A KIT (pack 4 pcs.) (chemical)	Polyurethanlack
PCT-2M	Klebeband für DMS-Installation
MCA-1 (1 Flasche=60ml)	Metall-Conditioner 60 ml Flasche PN 6556
MN5A-1 (1 Flasche=60ml)	Neutralisierer 60 ml Flasche PN 1 2834
MMF006678	Schnellkleber+Beschleuniger 28 g Einheit - PN 6678
MMF330362DE / M-FLUX FAR-2 KIT	FAR-2 Flow, 2 x 30 ml Kolophonium-Lösungsmittel
MMF317550 - CEA-06-125US-350 (pack 1x5)	Dehnungsmessstreifen
M-COAT F KIT	Abdeckkombination am besten aus:M-Coat FB, FN, FA, B, FT
p/n: MMF008959, Type: CPF-75C	Aufklebbare Lötstützpunkte
MCA-1	Metall-Condition
MN5A-1 (MMF012834) (chemical)	Neutralisierer
CEA-06-125UN-350	Dehnungsmessstreifen
M-Bond 200	
361A-20R	LÖTEN
MMF006484	
EA-06-S070R-10C	
N2A-06-S070R-10C (pack 10 pcs)	
M-BOND 610-1	Selbstklebender Einzelmisch
M-BOND 43 B-E	
M-BOND 450 KIT (pack 4 pcs)	
MJG-2	
M-COAT B KIT (pack 4 pcs.)	
M-COAT C KIT (pack 4 pcs.)	
M-COAT D KIT (pack 4 pcs.)	
M-COAT FBT (pack 4 pcs.)	
M-COAT W-1 KIT (pack 5 pcs.)	Wachs
3140-RTV	
MMF006682	M-BOND 610 KLEBESATZ
IFT-2	

Produkt	Beschreibung
TAK 610 KIT	
EA-06-050TG-350/ E (1 pack x 5 pcs)	Dehnungsmessstreifen
EA-06-062AQ-350/E (1 pack x 5 pcs)	Dehnungsmessstreife
MR1-350-130	General Purpose-Sensorverstärker
P/N: MMF010889 Type: CEA-06-062UV-350 (pack 1x5)	Dehnungsmessstreifen
CEA-00-125UN-350 (pack 1x5)	Dehnmessstreifen
P/N: MMF336544, Type: PCT-3M	Klebeband
P/N: MM120-001602, Type: 1550B	Hochgenauer Kalibrator für Dehnungsmessbrücken und Brückenverstärker
P/N: MMF315462, Type: C2A-13-031WW-350	GESTAPELTES ROSETTE
331E004/V	compact USB-Datenerfassung für Erzieher
P/N: MMF402243; Type: N2K-MC-S5077T-350/DGE4M2	Sensor
P/N:MMF403052; Type: N2A-06-S5272H-120/E4	Sensor
MM120-001171	
MMF403112	Dehnungsmesser
MMF001173 (pack x5)	DRUCK-KALIBRATOR
MMF006563	KÖRNIGER SAND
MMF336554 with dispenser	
MMF000466	Dehnungsmessstreifen
MMF315458	linear schweißbar Dehnungsmesser
p/n: MMF006586; Type: BTW-1	Pinzette
p/n:MMF006587; Type: DPR-1	Dentalsonde
p/n:MMF022415; Type: SSS-2	Stahllineal
MMF404140 \ C4A-06-125SL-350-39P	
C2A-06-031LW-350	
MMF403924 / CEA-06-125UTA-350	
CEA-06-125USA-350	
CEA-13-125USA-350	
CEA-06-125URA-350	
MRF-350-130	BRIDGE-COMP-MODUL (1/PK)
MMF405449	
S-120-01	Widerstand
S-350-01	Widerstand
MMSIMS051	
MM120-001577	StrainSmart® Datenerfassungssystem
MM120-001611	Hochgeschwindigkeits-Datenerfassungssystem
MM120-001540	Datenerfassungssoftware
MMF404946 / CEA-06-250US-350	Sensor zur Dehnungsmessung
N2A-06-H21A-00060 100/PK	VERKLEBBARER WIDERSTAND
326-DFV 1000 FT (MMF006503)	KABEL 3COND 26AWG 1000'
CEA-06-125WT-120	
EA-06-062RE-120	
M-Coat JA	Schützende Beschichtung
CLTS-2B (MMF501015)	Linearer Temperatursensor

Produkt	Beschreibung
CEA-00-500UWA-350	Allzweck-Dehnungsmessstreifen — lineares Muster
N2A-06-S5161R-350/E5	
EA-06-062TW-120	