



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Microsonic

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
p/n: 29320, Type: crm+130/IU/TC/E	Artikel-Nr. 29 320
p/n: 29210, Type: crm+35/DD/TC/E	UB: 9-30 VIO: 80MAY LMAX: 2X200MA
p/n: 50023, Type: KST5A-2/M12	abgewinkelter Stecker mit 2 m Kabel
p/n: 50033, Type: KST5A-5/M12	Sensorkabel
p/n: 50002, Type: KST5G-2/M12	gerader Stecker mit 2 m Kabel
p/n: 50013, Type: KST5G-5/M12	Betriebsmodus
p/n: 50211, Type: LCA-2	Steueradapter
22320 / MIC+130/IU/TC	Ultraschall-Näherungsschalter
p/n: 22321, Type: mic+130/IU/TC/E	Sensor
p/n: 22100, Type: mic+25/D/TC	Sensor
p/n: 22420, Type: mic+340/IU/TC	Ultraschallsensor
p/n: 22200, Type: mic+35/D/TC	Ultraschallsensor
p/n: 22510, Type: mic+600/DD/TC	Proximity-Schalter
p/n: 22422, Type: mic-340/IU/M	Ultraschallsensor
p/n: 22502, Type: mic-600/D/M	Ultrasonic Sensor
p/n: 22522, Type: mic-600/IU/M	
p/n: 22310, Type: mic+130/DD/TC	Sensor
p/n: 22150, Type: mic+25/E/TC	sensor
zws-15/BE/ MAN1.2B 80.37U44-A120	Ultraschall-Näherungsschalter
p/n: 18009, Type: zws-15/CD/ 5ms.a	Näherungsschalter
p/n: 19000, Type: ucs-15/CDD/QM	
dbk-4/Empf/CDD/O/M18	
p/n: 18014, Type: zws-24/CU/QS	
p/n: 22500, Type: mic+600/D/TC	
p/n: 22110, Type: mic+25/DD/TC	Ultraschallsensor
p/n: 28210, Type: lcs-35/DD/QP	Ultraschallsensor
zws-25/CU/QS	Sensor
p/n: 16620, Type: dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S	Intelligente Sensoren
p/n: 16630, Type: dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S	
dbk+5/3CDD/M18 E+S	dbk+5 Doppelbogenkontrolle
dbk-4/Sender/M18/K2	
mic+25/IU/TC	
p/n: 22530, Type: mic+600/DIU/TC	mic+ Ultraschallsensor
p/n: 50162, Type: SoundPipe zws1	Wellenleiterrohr zur Befestigung am Sensor der zws Serie
vnp-35/DD/TC	
p/n: 31600, Type: wms-25/RT/HV/M18	

Produkt	Beschreibung
p/n: 18001, Type: zws-15/CD/QS	Ultraschall-Sensor
18011 / zws-24/CD/QS	zws Ultraschallsensor
12 100 / pico+25/F	Ultraschall-Sensoren
p/n: 22322, Type: mic-130/IU/M	
p/n: 31320, Type: wms-130/RT	WMS Ultraschallsensor
p/n: 22201, Type: mic+35/D/TC/E	Sensor
p/n: 22211, Type: mic+35/DD/TC/E	Ultraschallsensor
p/n: 22330, Type: mic+130/DIU/TC	andere Bauformen
p/n: 22331, Type: mic+130/DIU/TC/E	andere Bauformen
lpc-25/PK/CU/M18E	LPC-25/PK/Cu/m18E
p/n: 22300, Type: mic+130/D/TC	
p/n: 14201, Type: bks+6/FIU	Ultraschall-Bahnkantensensor
zws-15/BE/ MAN1.2B	
p/n: 18015, Type: zws-70/CD/QS	Ultraschallsensor
lpc-25/CDD/M18/E	Ultraschallsensor
p/n: 14001, Type: bks-3/CIU	
p/n: 14011, Type: bks-6/12/CIU	Sensor
p/n: 14101, Type: bks+3/FIU	Bahnkantensensor
p/n: 29100, Type: crm+25/D/TC/E	
p/n: 29110, Type: crm+25/DD/TC/E	
p/n: 29120, Type: crm+25/IU/TC/E	
p/n: 29200, Type: crm+35/D/TC/E	
p/n: 29220, Type: crm+35/IU/TC/E	Ultraschall-Sensor
p/n: 29300, Type: crm+130/D/TC/E	
p/n: 29310, Type: crm+130/DD/TC/E	
p/n: 29330, Type: crm+130/DIU/TC/E	
p/n: 29400, Type: crm+340/D/TC/E	
p/n: 29410, Type: crm+340/DD/TC/E	
p/n: 29420, Type: crm+340/IU/TC/E	ULTRASCHALLSENSOR
p/n: 29430, Type: crm+340/DIU/TC/E	
p/n: 29500, Type: crm+600/D/TC/E	
p/n: 29510, Type: crm+600/DD/TC/E	
p/n: 29520, Type: crm+600/IU/TC/E	
p/n: 16600, Type: dbk+4/3CDD/M18 E+S	Fühler
p/n: 16610, Type: dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S	
p/n: 16650, Type: dbk+4/3BEE/M18 E+S	
p/n: 16660, Type: dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S	
p/n: 16670, Type: dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S	
p/n: 16680, Type: dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S	dbk+4 Doppelbogenkontrolle
p/n: 16605, Type: dbk+4/Sender/M18/K1	
p/n: 16635, Type: dbk+4/Sender/M12/K1	
p/n: 16601, Type: dbk+4/Empf/3CDD/M18	
p/n: 16611, Type: dbk+4/Empf/WK/3CDD/M18	
p/n: 16621, Type: dbk+4/Empf/M18/3CDD/M18	
p/n: 16631, Type: dbk+4/Empf/M12/3CDD/M18	

Produkt	Beschreibung
p/n: 16651, Type: dbk+4/Empf/3BEE/M18	
p/n: 16661, Type: dbk+4/Empf/WK/3BEE/M18	
p/n: 16671, Type: dbk+4/Empf/M18/3BEE/M18	
p/n: 16681, Type: dbk+4/Empf/M12/3BEE/M18	
p/n: 16700, Type: dbk+5/3CDD/M18 E+S	
p/n: 16710, Type: dbk+5/3BEE/M18 E+S	
p/n: 16705, Type: dbk+5/Sender/M18/K1	
p/n: 16701, Type: dbk+5/Empf/3CDD/M18	
p/n: 16711, Type: dbk+5/Empf/3BEE/M18	
P/N: 16 900 Type: esf-1/CDF	
16901 / esf-1/CF	
p/n: 16800, Type: esp-4/3CDD/M18 E+S	
p/n: 16830, Type: esp-4/M12/3CDD/M18 E+S	
p/n: 16801, Type: esp-4/Empf/3CDD/M18	
p/n: 16831, Type: esp-4/Empf/M12/3CDD/M18	
p/n: 33001, Type: ews-15/CD (single unit)	
p/n: 33100, Type: ews-15/M18/CD Set	
p/n: 33110, Type: ews-25/M18/CD Set	
p/n: 33130, Type: ews-100/M18/CD Set	
p/n: 26111, Type: hps+25/DD/TC/E/G1	
p/n: 26132, Type: hps+25/DIU/TC/E/G1	hps+ Sensor
p/n: 26210, Type: hps+35/DD/TC/E/G1	
p/n: 26230, Type: hps+35/DIU/TC/E/G1	
12411 / hps+80/I/GF/K5	Sensor
p/n: 12412, Type: hps+80/I/GF/OS/ K5	
p/n: 26730, Type: hps+80/DIU/TC/E/G1	
p/n: 26310, Type: hps+130/DD/TC/E/G1	
p/n: 26330, Type: hps+130/DIU/TC/E/G1	
p/n: 26410, Type: hps+340/DD/TC/E/G2	
p/n: 26411, Type: hps+340/DD/TC/G2	
p/n: 26431, Type: hps+340/DIU/TC/G2	hps+ Ultraschallsensor
p/n: 28110, Type: lcs-25/DD/QP	
p/n: 28140, Type: lcs-25/DDD/QP	
p/n: 28120, Type: lcs-25/IU/QP	
p/n: 28240, Type: lcs-35/DDD/QP	
p/n: 28340, Type: lcs-130/DDD/QP	
p/n: 28320, Type: lcs-130/IU/QP	Ultraschallsensor
p/n: 32410, Type: lcs+340/DD	
p/n: 32420, Type: lcs+340/IU	
p/n: 32510, Type: lcs+600/DD	
p/n: 32520, Type: lcs+600/IU	lcs+ Ultraschallsensor
P/N: 17 050 Type: lpc-25/CDD/M18	
P/N: 17 053, Type: lpc-25/CDI/M18	Ultraschall-Sensor
p/n: 22102, Type: mic-25/D/M	
p/n: 22122, Type: mic-25/IU/M	

Produkt	Beschreibung
p/n: 22202, Type: mic-35/D/M	
p/n: 22222, Type: mic-35/IU/M	
p/n: 22302, Type: mic-130/D/M	
p/n: 22312, Type: mic-130/DD/M	Sensor
p/n: 22402, Type: mic-340/D/M	
p/n: 22412, Type: mic-340/DD/M	Sensor
p/n: 22101, Type: mic+25/D/TC/E	
22111 / mic+25/DD/TC/E	
p/n: 22121, Type: mic+25/IU/TC/E	
p/n: 22130, Type: mic+25/DIU/TC	Sensor
p/n: 22131, Type: mic+25/DIU/TC/E	
p/n: 22160, Type: mic+25/EE/TC	
p/n: 22210, Type: mic+35/DD/TC	
p/n: 22230, Type: mic+35/DIU/TC	
p/n: 22231, Type: mic+35/DIU/TC/E	
p/n: 22250, Type: mic+35/E/TC	
p/n: 22260, Type: mic+35/EE/TC	
22301 / mic+130/D/TC/E	
p/n: 22311, Type: mic+130/DD/TC/E	
mic+130/DIU/TC	mic+ Ultraschallsensor
p/n: 22350, Type: mic+130/E/TC	
p/n: 22360, Type: mic+130/EE/TC	
p/n: 22400, Type: mic+340/D/TC	
p/n: 22401, Type: mic+340/D/TC/E	mic+ Ultraschallsensor
p/n: 22410, Type: mic+340/DD/TC	Ultraschall-Sensor
p/n: 22411, Type: mic+340/DD/TC/E	
p/n: 22421, Type: mic+340/IU/TC/E	
p/n: 22430, Type: mic+340/DIU/TC	Ultraschall-Konverter
p/n: 22431, Type: mic+340/DIU/TC/E	
p/n: 22450, Type: mic+340/E/TC	
p/n: 22460, Type: mic+340/EE/TC	
p/n: 22501, Type: mic+600/D/TC/E	
p/n: 22511, Type: mic+600/DD/TC/E	
p/n: 22520, Type: mic+600/IU/TC	Ultraschallsensor
mic+600/DIU/TC	mic+ Ultraschallsensor
p/n: 22531, Type: mic+600/DIU/TC/E	
p/n: 22550, Type: mic+600/E/TC	
p/n: 22560, Type: mic+600/EE/TC	
p/n: 34000, Type: nano-15/CD	
p/n: 34009, Type: nano-15/CE	
p/n: 34005, Type: nano-15/CI	nano Ultraschallsensor
p/n: 34006, Type: nano-15/CU	
p/n: 34001, Type: nano-24/CD	
p/n: 34010, Type: nano-24/CE	
p/n: 34007, Type: nano-24/CI	

Produkt	Beschreibung
p/n: 34008, Type: nano-24/CU	
p/n: 12110, Type: pico+25/I	Fühler
p/n: 12112, Type: pico+25/WK/I	
p/n: 12120, Type: pico+25/U	pico+ Ultraschallsensor
p/n: 12122, Type: pico+25/WK/U	Ultraschallsensor
P/N: 12 200 Type: pico+35/F	
p/n: 12 202, Type: pico+35/WK/F	
p/n: 12210, Type: pico+35/I	
p/n: 12212, Type: pico+35/WK/I	
p/n: 12220, Type: pico+35/U	Ultraschallsensor
p/n: 12222, Type: pico+35/WK/U	
p/n: 12312, Type: pico+100/WK/I	
p/n: 12320, Type: pico+100/U	
p/n: 12322, Type: pico+100/WK/U	Ultraschall-Sensoren
p/n: 12006, Type: pico+15/TF/F	
p/n: 12026, Type: pico+15/TF/I	
p/n: 12023, Type: pico+15/TF/U	
p/n: 12104, Type: pico+25/TF/F	
p/n: 12114, Type: pico+25/TF/I	pico+TF Ultraschallsensor
12124 / pico+25/TF/U	Sensor
p/n: 12240, Type: pico+35/TF/F	
p/n: 12226, Type: pico+35/TF/I	Ultraschall-Füllstandssensor
p/n: 12224, Type: pico+35/TF/U	
p/n: 12316, Type: pico+100/TF/F	
p/n: 12314, Type: pico+100/TF/I	Ultraschall-Füllstandssensor
p/n: 12315, Type: pico+100/TF/U	Ultraschall-Füllstand-Wandler
p/n: 13000, Type: sks-15/D	
p/n: 13001, Type: sks-15/CD	Sensor
p/n: 13002, Type: sks-15/E	
p/n: 13003, Type: sks-15/CE	
p/n: 13008, Type: sks-15/CI	
p/n: 13007, Type: sks-15/CU	
p/n: 19001, Type: ucs-15/CEE/QM	
p/n: 19002, Type: ucs-24/CDD/QM	Sensor
p/n: 19003, Type: ucs-24/CEE/QM	Sensor
p/n: 31310, Type: wms-35/RT	Sensor
p/n: 31330, Type: wms-340/RT	
p/n: 31340, Type: wms-600/RT	
p/n: 18035, Type: zws-7/CD/QS	Ultraschallsensor
p/n: 18002, Type: zws-15/CE/QS	
p/n: 18003, Type: zws-15/CI/QS	
P/N: 18004, Type: zws-15/CU/QS	zws Ultraschallsensor
p/n: 18011, Type: zws-24/CD/QS	
p/n: 18012, Type: zws-24/CE/QS	
p/n: 18013, Type: zws-24/CI/QS	Ultraschall-Abstandssensor

Produkt	Beschreibung
p/n: 18041, Type: zws-25/CD/QS	
p/n: 18043, Type: zws-25/CE/QS	
p/n: 18016, Type: zws-70/CE/QS	
p/n: 18018, Type: zws-70/CI/QS	
p/n: 18017, Type: zws-70/CU/QS	
p/n: 50000, Type: KST4G-2/M12	
p/n: 50001, Type: KST4G-2/M12/S	
p/n: 50020, Type: KST4A-2/M12	
p/n: 50021, Type: KST4A-2/M12/S	
p/n: 50010, Type: KST4G-5/M12	
p/n: 50011, Type: KST4G-5/M12/S	
p/n: 50030, Type: KST4A-5/M12	
p/n: 50031, Type: KST4A-5/M12/S	
p/n: 50012, Type: KST4G-10/M12	
p/n: 50035, Type: KST4A-10/M12	
p/n: 50036, Type: KST5G-10/M12	Kabel
p/n: 50407, Type: KST3G-2/M8	
p/n: 50406, Type: KST3A-2/M8	
p/n: 50409, Type: KST3G-5/M8	
p/n: 50408, Type: KST3A-5/M8	
p/n: 50401, Type: KST4G-2/M8	Kabel
p/n: 50400, Type: KST4A-2/M8	
p/n: 50403, Type: KST4G-5/M8	
p/n: 50402, Type: KST4A-5/M8	
p/n: 50060, Type: STG4/M12	
p/n: 50070, Type: STA4/M12	
p/n: 50061, Type: STG5/M12	
p/n: 50062, Type: STA5/M12	
p/n: 50212, Type: LCA-2 Koffer	
p/n: 50250, Type: SyncBox 1	
p/n: 50251, Type: SyncBox 2	
p/n: 50301, Type: dbk-Testbogen	
p/n: 50140, Type: UF-90/M18	
p/n: 50150, Type: UF-90/M30	
p/n: 50411, Type: MW-ZWS1	
p/n: 50412, Type: MW-ZWS2	
p/n: 50413, Type: MW-ZWS3	
p/n: 50414, Type: MW-LCS1	
p/n: 50090, Type: BF-18	
p/n: 50100, Type: BF-30	
P/N: 17 050 Type: lpc-25/CDD/M18	
p/n: 22120, Type: mic+25/IU/TC	
p/n: 22212, Type: mic-35/DD/M	Füllstandsensor
p/n: 28310, Type: lcs-130/DD/QP	Sensor
p/n: 28220, Type: lcs-35/IU/QP	

Produkt	Beschreibung
P/N: 17 056 Type: lpc-25/CU/M18	Ultraschallsensor
p/n: 12310, Type: pico+100/I	
22 120 / mic+25/IU/TC	Ultraschall-Sensor
P/N: 17 056 Type: lpc-25/CU/M18	ULTRASCHALLSENSOR
Bks-3/CDD	Sensor
MIC+35/D/TC	Ultraschallsensor
p/n: 26430, Type: hps+340/DIU/TC/E/G2	
22 420 / MIC+340/IU/TC	
p/n: 22220, Type: mic+35/IU/TC	Sensor
22 220 \ mic+35/IU/TC	Ultraschallsensor
p/n: 22 320, Type: mic+130/IU/TC	Ultraschallsensor
105491	Ultraschallsensor
22 210 / mic+35/DD/TC	Sensor
18 001 / ZWS-15/CD/QS	Fühler
mic+340/IU/HVM	
pico+25/E	ULTRASCHALL-SENSOR
p/n: 36100, Type: lpc+25/CFF	
mic+35/DDIU/TC	
16635 / dbk+4/Sender/M12/K1	
zws-24/CD/ HP	
MICT25/D/TC	Ultraschallsensor
lcs+340/IU	
zws-15/BE/ MAN2.1A	
mic+600/DD/TC - 600-M3000mm	Ultraschall-Füllstandmesser
mic+340/DD/TC - 350+3400mm	Ultraschall-Füllstandmesser
p/n: 29180, Type: crm+25/F/TC/E	
p/n: 29130, Type: crm+25/DIU/TC/E	
p/n: 29280, Type: crm+35/F/TC/E	
p/n: 29380, Type: crm+130/F/TC/E	
p/n: 29480, Type: crm+340/F/TC/E	
p/n: 29580, Type: crm+600/F/TC/E	
p/n: 16950, Type: esf-1/CDF/A	Etiketten- und Spleißsensor
p/n: 16951, Type: esf-1/CF/A	
p/n: 16953, Type: esf-1/7/CDF/A	
p/n: 16952, Type: esf-1/15/CDF/A	
p/n: 33010, Type: ews-15/CD Set	ews Einwegschanke Set
p/n: 12411, Type: hps+80/I/GF/K5	
p/n: 32480, Type: lcs+340/F/A	Ultraschallsensor
p/n: 32580, Type: lcs+600/F/A	
p/n: 36000, Type: lpc+15/CFF	
p/n: 36001, Type: lpc+15/WK/CFF	
p/n: 36101, Type: lpc+25/WK/CFF	
p/n: 36200, Type: lpc+35/CFF	
p/n: 36201, Type: lpc+35/WK/CFF	
p/n: 36300, Type: lpc+100/CFF	

Produkt	Beschreibung
p/n: 36301, Type: lpc+100/WK/CFE	
p/n: 36010, Type: lpc+15/CFI	
p/n: 36011, Type: lpc+15/WK/CFI	
p/n: 36110, Type: lpc+25/CFI	
p/n: 36111, Type: lpc+25/WK/CFI	
p/n: 36210, Type: lpc+35/CFI	
p/n: 36211, Type: lpc+35/WK/CFI	
p/n: 36310, Type: lpc+100/CFI	
p/n: 36311, Type: lpc+100/WK/CFI	
p/n: 36020, Type: lpc+15/CFU	
p/n: 36021, Type: lpc+15/WK/CFU	
p/n: 36120, Type: lpc+25/CFU	
p/n: 36121, Type: lpc+25/WK/CFU	
p/n: 36220, Type: lpc+35/CFU	
p/n: 36221, Type: lpc+35/WK/CFU	
p/n: 36320, Type: lpc+100/CFU	
p/n: 36321, Type: lpc+100/WK/CFU	
p/n: 22180, Type: mic+25/F/TC	
p/n: 22111, Type: mic+25/DD/TC/E	
p/n: 22280, Type: mic+35/F/TC	
p/n: 22221, Type: mic+35/IU/TC/E	
p/n: 22301, Type: mic+130/D/TC/E	
p/n: 22380, Type: mic+130/F/TC	Ultraschallsensor
p/n: 22480, Type: mic+340/F/TC	
p/n: 22580, Type: mic+600/F/TC	mic+ Ultraschallsensor
p/n: 22521, Type: mic+600/IU/TC/E	
p/n: 39000, Type: nero-15/CD	
p/n: 39005, Type: nero-15/WK/CD	
p/n: 39050, Type: nero-15/CE	
p/n: 39055, Type: nero-15/WK/CE	
p/n: 39010, Type: nero-15/CI	
p/n: 39015, Type: nero-15/WK/CI	
p/n: 39020, Type: nero-15/CU	
p/n: 39025, Type: nero-15/WK/CU	
p/n: 39100, Type: nero-25/CD	
p/n: 39105, Type: nero-25/WK/CD	
p/n: 39150, Type: nero-25/CE	
p/n: 39155, Type: nero-25/WK/CE	
p/n: 39110, Type: nero-25/CI	
p/n: 39115, Type: nero-25/WK/CI	
p/n: 39120, Type: nero-25/CU	
p/n: 39125, Type: nero-25/WK/CU	
p/n: 39200, Type: nero-35/CD	
p/n: 39205, Type: nero-35/WK/CD	
p/n: 39250, Type: nero-35/CE	

Produkt	Beschreibung
p/n: 39255, Type: nero-35/WK/CE	
p/n: 39210, Type: nero-35/CI	
p/n: 39215, Type: nero-35/WK/CI	
p/n: 39220, Type: nero-35/CU	
p/n: 39225, Type: nero-35/WK/CU	
p/n: 39300, Type: nero-100/CD	
p/n: 39305, Type: nero-100/WK/CD	
p/n: 39350, Type: nero-100/CE	
p/n: 39355, Type: nero-100/WK/CE	
p/n: 39310, Type: nero-100/CI	
p/n: 39315, Type: nero-100/WK/CI	
p/n: 39320, Type: nero-100/CU	
p/n: 39325, Type: nero-100/WK/CU	
p/n: 12500, Type: pico+15/F/A	
p/n: 12501, Type: pico+15/WK/F/A	
p/n: 12010, Type: pico+15/I	
p/n: 12012, Type: pico+15/WK/I	
p/n: 12020, Type: pico+15/U	
p/n: 12022, Type: pico+15/WK/U	
p/n: 12600, Type: pico+25/F/A	Sensor
p/n: 12601, Type: pico+25/WK/F/A	
p/n: 12700, Type: pico+35/F/A	Ultraschallsensor
p/n: 12701, Type: pico+35/WK/F/A	
p/n: 12800, Type: pico+100/F/A	pico+ Sensor
p/n: 12801, Type: pico+100/WK/F/A	
p/n: 35000, Type: pms-15/CF/A1	
p/n: 35100, Type: pms-25/CF/A1	
p/n: 35200, Type: pms-35/CF/A1	
p/n: 35300, Type: pms-100/CF/A1	
p/n: 35010, Type: pms-15/CI/A1	
p/n: 35110, Type: pms-25/CI/A1	
p/n: 35210, Type: pms-35/CI/A1	
p/n: 35310, Type: pms-100/CI/A1	
p/n: 35020, Type: pms-15/CU/A1	
p/n: 35120, Type: pms-25/CU/A1	
p/n: 35220, Type: pms-35/CU/A1	
p/n: 35320, Type: pms-100/CU/A1	
p/n: 13009, Type: sks-15/CF/A	
p/n: 18130, Type: zws-25/CI/QS	
p/n: 18131, Type: zws-25/CU/QS	
p/n: 18132, Type: zws-35/CD/QS	
p/n: 18133, Type: zws-35/CE/QS	
p/n: 18134, Type: zws-35/CI/QS	
p/n: 18135, Type: zws-35/CU/QS	
p/n: 50164, Type: SoundPipe sks1	

Produkt	Beschreibung
p/n: 50415, Type: BF-pms/A1	
p/n: 50232, Type: Adapter 5G/M12-4G/M12/M8	
31 330 / wms-340/RT	Abstandssensor
22 510 / mic+600/DD/TC	
zws-15/CD/QS	
MIC+35/DDD/TC/DE L	
mic+130/D/TC	Ultraschallsensor
ZWS-24/CD/QS	Ultraschallsensor
sks-15/CD	Sensor
14001 / BKS-3/CIU	Fühler
dbk+4/Empf/3BEE/M18	
16020 / dbk-4/CD/O/M18 E+S	
dbk-4/Empf/CDD/O/QP	Empfänger
dbk-4/Sender/M18/K1	Sender
mc+34D/D/TC	
ZWS-15/CD/KST0.15	Sensor im QS-Gehäuse
ICP-25/CU/M18	
lcs-130/IU/QP	
dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18	
esf-1/CDF/ K1	Etikettensensor