



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Rotor Clip

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

| Produkt | Beschreibung |
|-------------------------------------|---|
| TY-100 SS | Rotor Clip Sicherungring |
| T72025 | 1/4 DRUCK AUF DIE FESTE FLACHE KANTE |
| SH-162 ST PA | Rotor-Clip-Sicherungsring |
| DHI-13 ST PD | Rotor Clip Sicherungsring |
| DHI-15 ST PD | Rotor Clip Sicherungsring |
| DHI-16 ST PD | Rotor-Clip-Sicherungsring |
| DHO-15 ST PD | Rotor-Clip-Sicherungsring |
| DHO-16ST PD | Interner Ring |
| KLM-15 | Edelstahl-Spiralgehäuse-Ring |
| KLM-16 ST | OIL Rotor Clip Spiralring |
| A-160 | E-Ring-Applikator für die Ringe RE-25 und SE-31 |
| DHO-62ST PD | Ring, Retraining, Bore |
| DSH-75ST PD | Ring, Retraining, Shaft |
| DSH-30ST PD | Ring, Retraining, Außen |
| KG-175SJ | Ring |
| BSH-150 ST PA | Ring |
| CFH-42ST OIL | Ring |
| CFH-58 ST OIL R01 | Ring |
| BHO-100 ST PA | Ring |
| HO-187 ST PD | |
| WH-62 | |
| WH-175 | |
| SH-200 ST PA | Elastischer Ring |
| DHO-26 ST PD | Sprengring |
| DHO-42 ST PD R01 | Sprengring |
| DHO-52 ST PD | Sprengring |
| DHO-55 ST PD | Sprengring |
| DHO-62 ST PD | |
| DHO-80 ST PD | Sprengring |
| DSH-35 ST PD | Sprengring |
| DSH-40 ST PD | Sprengring |
| DHR-68 ST CZ PD P02 | |
| SH-35ST PA | |
| SH-46ST PA | Grundlegender externer Sicherungsring |
| DKR-14SU | ROTORKLEMME |
| DKR-16SU | Rotorklammer |

| Produkt | Beschreibung |
|----------------------------------|---|
| DHO-85 ST PD | Rotorklammer |
| MCG-25 | SPIRALWELLEN-RING |
| DHO-165 ST PD | Haltering für Bohrungen im Rotorclip |
| RLC-37ST OIL | Externer Ring # 108 (100 MIN) |
| BHO-075 | Gehäuse Ring Bowed Int 3/4 CS PH |
| DSHR-012 | |
| DCR-25ST OIL | Sicherungsring -Spirale 25mm Schaft |
| CFH-68 ST PD R01 | |
| DSH-22 ST PD | Sicherungsring |
| DHO-60 (J-60 SS) | INTERNER RING |
| KR 625ST OIL | |
| SH-93ST PA | Äußerer Sicherungsring für Wellen |
| SH-156ST PD | Äußerer Sicherungsring für Wellen |
| SH-275ST PD | Äußerer Sicherungsring für Wellen |
| DHI-28ST PD | Interner Sicherungsring für Gehäuse |
| DHO-310ST OIL | Interner Sicherungsring für Gehäuse |
| DHO-230ST OIL | Interner Sicherungsring für Gehäuse |
| SH-412ST PA | Äußerer Sicherungsring für Wellen |
| RE-37ST PA | E-Style Ring für Schäfte |
| HO-225ST PD R01 | Interner Ring |
| A -180 | E-Ring-Applikator für die Ringe E-43, RE-25 und SE-31 |
| 99179A105 | Äußerer, robuster, seitlicher Sicherungsring |
| 99179A102 | Äußerer, robuster, seitlicher Sicherungsring |
| 99179A106 | Äußerer, robuster, seitlicher Sicherungsring |
| D-360 | Hochleistungsspender für Ringe |
| HO-125 ST PD | Sicherungsring für Bohrungen am Rotorclip |
| DSR-50ST PA | Spiralhaltering |
| RP-1100 | Interne Ratschenzange ohne Spitzen |
| RP-71451R | Interne 45-Grad-Spitzen für RP-1100-Zangen |
| RP-71901R | Interne 90-Grad-Spitzen für RP-1100-Zangen |
| A-104 | 45-Grad-Applikator für Ring E-15 |
| DE-1.9ST PD | E-Style Außenring |
| CRS-32ST OIL | Spiralhaltering |
| CRS-35ST OIL | Spiralhaltering |
| A-610 | E-Ring-Applikator für Ring DE-10 |
| A-210 | E-Ring-Applikator für Ring E-62 |
| A 220 | E-Ring-Applikator für Ring SE-74 |
| A 230 | E-Ring-Applikator für Ring E-75 |
| A 200 | E-Ring-Applikator für Ring E-50, RE-50 |
| A-030 | E-Ring-Applikator für Ring YE-6 |
| A-300 | Applikator für Ring C-12 |
| A-124 | 45-Grad-Applikator für Ring E-18, RE-15 |
| A-130 | E-Ring-Applikator für Ring SE-18, RE-18 |
| A-150 | E-Ring-Applikator für Ring E-25 |
| A-154 | 45-Grad-Applikator für Ring E-25 |

| Produkt | Beschreibung |
|-------------------------------|---|
| DSR-55ST PA | Spiralhaltering |
| SHR-156 | Sicherungsring |
| DSH-21ST PD | Axial montierter Sicherungsring mit konischem Querschnitt |
| DSH-17ST PD | |
| DSH-12ST PD | Sprengring |
| DSH-23ST PD | Axial montierter Sicherungsring mit konischem Querschnitt |
| DHO-13ST PD | Rotor-Clip-Sicherungsring |
| DSH-8ST PD | |
| DSH-20ST PD | Sicherungsring |
| DSH-19ST PD | |
| DHO-40ST PD | |
| DHO-17ST PD | |
| DSH-9ST PD | |
| DHO-24ST PD | |
| DSH-14ST PD | |
| DSH-22ST PD | |
| DSH-18ST PD | Sicherungsring DIN 471 - A 18 |
| DHO-21ST PD | |
| DSH-16ST PD | |
| RCI25175STPA | Internes Schnapping-Sortiment |
| CFS-120ST OIL | Metrischer Außenring |
| CFS-150ST OIL | Externer Ring |
| HO-500ST PA | |
| A-818 | Applikator für Ring PO-18 |
| 99142A999 | |
| SHR-137SS | |
| DSH-25ST PD | |
| DSH-13ST PD | |
| CFS-15ST OIL | |
| DHO-30ST PD | Innenring, Kohlenstoffstahl, Phosphat und Öl |
| DHO-32ST PD | |
| DHO-47ST PD | |
| UHB206 | |
| UHB185 | |
| VHO-900 | |
| DSH-100 | Sprengring außen |
| VHO-900ST PA | Interner abgeschrägter Ring VHO-900ST PA |
| VHO-775ST PA | Interner abgeschrägter Ring VHO-775ST PA |
| HO-825ST PA | Interner Ring |
| HO-775ST PA | |
| SH-475ST PA | |
| SH-550ST PA | |
| CFS-50ST OIL | |
| CTL-13ST PA | |
| DSH-10ST PD | Sprengring |

| Produkt | Beschreibung |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| KLM-14SJ | |
| MKM-20ST OIL | |
| DHI-20ST PD | |
| DHO-20ST PD | |
| DSHR-025 | Schnappring |
| DHO-34ST PD | |
| SHR-50ST PA | |
| SHR-47ST PA | Externer SHR-Haltering |
| BSH-37 | Verbeugte Außenring |
| DC-7ST PD | |
| DHO-200ST OIL | |
| CFH-70ST OIL | |
| CFH-72ST OIL | Metrischer Innenring |
| CFH-78ST OIL | Interner Ring |
| DHI-45ST PD | SPIRALRING MIT EINER DREHUNG |
| DKR-19ST | Spiralgehäusering D19 |
| A-950 | Applikator für Ring POL-50 |
| A-962 | |
| A-975 | Hochleistungsapplikator |
| CFH-100ST OIL | Interner Ring |
| HO-125ST | |
| SH-66ST | |
| DHO-240ST OIL | Interner Ring |
| DHO-340ST OIL | Interner Ring |
| DHO-360ST OIL | Interner Ring |
| DHO-400ST OIL | Interner Ring |
| A-270 | Ring Applikator |
| A-607 | Ring Applikator |
| A-340N | Ring Applikator |
| A-609 | Ring Applikator |
| CFH-26ST OIL | |
| DSH-15ST PD | Sicherungsring |
| DHO-19ST PD | Sicherungsring mit Schnappverschluss |
| CBS-130ST CZ OIL | |
| HO-334ST PA | |
| DC-10ST PD | Sicherungsring |
| DSH-110 | |
| RE-15SS | |
| BSH-75ST PA | Sprengring (0,75 Zoll) |
| A-607N | Ringapplikator |
| DSH-082 | |
| SH-200SS | |
| TX-25ST PA | SELBSTHEMMENDER AUSSENRING |
| DHI-22ST PD | Gehäuseringe |
| DHI-22SG | Metrischer Sicherungsring |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| MCA-50 | Ring |
| C-18ST PA | |
| HO-87ST PA | |
| 0.100 HO-87ST PD | |
| SH-131SS | |
| Y68 98.0 | |
| DC-15ST PD | |
| HO-87 SS | Sicherungsring für Gehäuse |
| DE-050 | |
| A-100 | |
| A-120 | |
| A-140 | |
| KG-200ST OIL | |
| Y69 21.0 | externer Spiralring (mca) |
| Y68 12.0 | interner Spiralring (mka) |
| DTI-8ST PD | |
| HO-75 BC | Ringhalter intern |
| VHO-175ST PD / 748793 (100 pcs) | Interner abgeschrägter Ring aus Kohlenstoffstahl |
| VSH-237ST PA | |
| VHO-175ST PD / 748793 (5000 pcs) | Interner abgeschrägter Ring aus Kohlenstoffstahl |
| VHO-175ST PD / 748793 (10000 Pcs) | Interner abgeschrägter Ring aus Kohlenstoffstahl |
| CFH-195ST OIL | Metrischer Innenring |
| 5100-400 (A69400) | |
| USC 137 (Y69 1.3/8) | Ring |
| DHI-28SG | Gehäusering |
| VSH-157 (SS) | Schaftringe |
| VSH-157 (Steel) | Schaftringe |
| A-815 | E-Ring-Applikator für Ring PO-15 |
| A-825 | Applikator |
| A-850 | Applikator |
| A-606 | Applikator |
| D-608 | Spender |
| SH-66ST PA | Elastischer Ring |
| VHO-334 | |
| DSH-200 | Externes Sicherungsring M200 CS PH |
| DSH-180 | Externes Sicherungsring M180 CS PH |
| VSH-215ST PA | |
| DHO-23ST PD | |
| HO-131ST PA | |
| DHO-28ST PD | |
| SH-100-SS | |
| RP-500 | Innenzange mit gerader Spitze |
| DHI-32ST PD | |
| D30 | Hochleistungsspender für Ring C-18 |
| SD-30 | Ringspender |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| KLM-9 SJ | Spiralhaltering |
| CFH-62ST OIL | Sicherungsring |
| DHO-28SG | Sicherungsring |
| SH-212ST PA | Haltering |
| HO-143ST | |
| MKA-59 | |
| KLR-062 | Spiralförmiger interner Sicherungsring 5/8 HD |
| Y68.625 | |
| CFS-15ST OIL (per piece) | Metrischer Außenring |
| MST-158ST | |
| MWL-40 A | WELLENFEDER MIT MEHREREN WINDEN |
| MWR-40ST A | |
| SH-1000ST PA | Schnapping |
| CFH-16ST CZ | |
| DSH-750 | Metrischer Sicherungsring |
| DSR-20ST PD | 20-mm-Außenring für hohe Beanspruchung |
| E-25ST PA | |
| MST-374 | Single-Turn-Wellenfeder |
| CTL-15ST PA | Leichte Bandklemme mit konstanter Spannung |
| SH-46 | Externer Ring |
| A-837 | E-Ring-Applikator für Ring PO-37 |
| C-137ST PA | |
| C-200ST PA | Außenring im C-Stil |
| C-93ST PA | SICHERUNGSRING |
| E-50ST PA | E-Style Außenring |
| MRK145 ST OIL STEEL | |
| MRK145 STAINLESS STEEL | |
| CRS-45ST OIL | |
| MCM-30ST | |
| HO-102ST PA | RÜCKHALTERING |
| HO-125ST PA | RÜCKHALTERING |
| HO-137ST PA | RÜCKHALTERING |
| HO-145ST PA | RÜCKHALTERING |
| HO-156ST PA | RÜCKHALTERING |
| HO-165ST PA | RÜCKHALTERING |
| HO-185ST PA | RÜCKHALTERING |
| HO-86ST PA | RÜCKHALTERING |
| CFS-175ST OIL | Sicherungsring |
| DHI-36ST PD | Umgekehrter interner Ring |
| C68 | |
| SH-18ST ZD / 5CA13 | Sicherungsring |
| DHO-8 SG | |
| MWR-55ST B | |
| MWR-45ST C | |
| MWR-45SQ C | |

| Produkt | Beschreibung |
|------------------------------|--------------------------------|
| MWR-55SQ B | |
| A-572 | Applikator für Ring DC-10 |
| VHO-354ST PA | Abgeschrägter Ring |
| VHO-600ST PD | Abgeschrägter Ring |
| VHO-600ST ZD | |
| HO-185 | SICHERUNGSRING |
| DSH-065 | |
| SH-312 | |
| DHO-120 | |
| DHO-085 | |
| DHO-15SG | |
| A-040 | E-Ring-Applikator für Ring E-6 |