



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Serto

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
2X70955 / 018.2700.120 / SO 42721-12	Messing M, Winkel-Schottverschraubung (5mm)
128.3000.060 / SO 23021-6	PVDF, T-Verschraubung
168.2600.060 / SO 32621-6-A6	Einstellbare Winkelverschraubung
P/N: 056.0031.140 Type: SO 50003-8-6	056.0031.140, Nichtrostender Stahl (1.4404), Stützhülse
SO 51121-10-1/4 NPT (058.1102.270)	Einschraubverschraubung
SO 53021-10 / 058.3000.100	Ring-Klemmverschraubung
431.0405.000	Rohr aus PTFE, natur
128.1000.100	PVDF, gerade Verschraubung
018.1101.400 / SO 41121-12-1/2	
168.1101.110	PA, gerade Einschraubverschraubung
128.1102.100	PVDF, Gerade Einschraubverschraubung
128.2402.100	PVDF, Winkel-Einschraubverschraubung
128.3701.100	PVDF, T-Einschraubverschraubung
126.0010.060 / SO 20001-6	PVDF, Klemmring
126.0100.060	PVDF, Raendelmutter
128.1101.110	PVDF, Gerade Einschraubverschraubung
128.3000.060	PVDF, T-Verschraubung
166.0100.060	PA, Raendelmutter
126.0010.080 / SO 20001-8	PVDF, Klemmring
126.0010.100 / SO 20001-10	Kompressionsfeder
128.1500.060 / SO 21521-6	PVDF, Gerade Schottverschraubung
P/N: 128.2401.110 Type: SO 22421-6-1/4	Winkel-Einschraubverschraubung
128.1101.110 / SO 21121-6-1/4	Einschraubverschraubung
P/N: 128.1161.110 Type: SO 21124-6-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
p/n: 128.1101.100; Type: SO 21121-6-1/8	Gerade Einschraubverschraubung
SO 40001-12 (016.0010.120)	Klemmring
016.0014.110 / SO 40001-6-4	Klemmring
016.0030.140 / SO 40003-8-6	Klemmring
SO 40003-10-8 (016.0030.190)	Versteifte Hülse
016.0030.030 / SO 40003-4-2	Stützhülse
016.0030.110 / SO 40003-6-4	Stützhülse
SO 40003-8-6 (016.0030.140)	Stützhülse
016.0030.190 / SO 40003-10-8	Stützhülse
SO 40003-12-10 (016.0030.240)	Stützhülse
SO 40003-18-16 (016.0030.620)	Stützhülse zu
SO 40001-4 (016.0010.040)	Klemmring

Produkt	Beschreibung
SO 40001-6* (016.0010.060)	Klemmring
SO 40001-8* (016.0010.080)	Klemmring
SO 40001-10* (016.0010.100)	Klemmring
SO 40001-12 * Art.-Nr.: 016.0010.120	Klemmring
SO 40001-18 (016.0010.180)	Klemmring
SO 81121-15-1/2 (038.1101.534)	
016.0030.020 / SO 40003-3-2	Versteifungshülse
SO 40003-3-2.4 (016.0030.024)	Versteifungshülse
128.1102.100 / SO 21121-6-1/8 NPT	Gerade Einschraubverschraubung NPT
p/n: 126.0010.060; Type: SO 20001-6	Klemmring
P/N: 126.0100.060; Type: SO20020-6	Anschlussmutter gerändelt
148.1010.060	Regulierventil
42625-18-A18	Winkelverschraubung
SO 41221-15-3/4	
SO 40005-15-3/4 (1x20)	
SO 41124-15-1/2 OR	
SO 40002-15	
SO 40020-15	
068.1010.060	Nadelventil
496.5100.166	
078.1141.280	
068.3010.100	
451.1006.350.15	
018.1101.110	
018.1101.170	
018.1101.180	
018.1101.280	
018.1101.390	
018.1101.400	
016.0010.060	
016.0010.080	
016.0010.100	
016.0010.120	
016.0210.060	
016.0210.080	
016.0210.100	
016.0210.120 / SO 40021-12	Mutternverbindung
016.0030.110	
016.0030.140	
016.0030.190	
016.0030.240	
P/N: 028.1600.110 Type: SO NV 41A21EB-6-1/4	Regulier-Eckventil
P/N: 028.0500.100 Type: SO NV 41C21-10	
P/N: 028.0500.120 Type: SO NV 41C21-12	
P/N: 028.0000.100 Type: SO NV 41A21-10	Ventile

Produkt	Beschreibung
P/N: 028.0000.120 Type: SO NV 41A21-12	
P/N: 068.0020.100 Type: SO NV 51A21E-10	
421.1300.105	Polyamid-Rohr (PA)
421.1555.103	
036.0010.080	
036.0010.150	
036.0030.140	
036.0030.430	
036.0200.080	
036.0200.150	
038.1101.170	
038.1171.170	
038.1020.080	
246.0200.170	Anschlussmutter
246.0010.080	Kompressionszwinde
P/N: 128.1101.280, Type: SO 21121-10-3/8	Gerade Einschraubverschraubung
P/N: 258.7200.060 Type: SO NV 01C21-6	
P/N: 258.7100.060 Type: SO NV 01A21-6	
P/N: 068.0023.084 Type: SO NV 51A40E-5-1/4	
P/N: 053.0301.100 Type: SO 50030-6-1/8	
P/N: 056.0301.170 Type: SO 50030-8-1/4	
P/N: 248.2401.060 Type: SO 02421-4-1/8	
P/N: 016.0030.030 Type: SO 40003-4-2	
P/N: 016.0030.110 Type: SO 40003-6-4	
P/N: 016.0030.140 Type: SO 40003-8-6	
P/N: 016.0030.190 Type: SO 40003-10-8	
P/N: 016.0030.240 Type: SO 40003-12-10	
P/N: 016.0030.620 Type: SO 40003-18-16	
016.0010.040 / SO 40001-4	
016.0010.060 / SO 40001-6	Klemmring
P/N: 016.0010.080 Type: SO 40001-8	
016.0010.100 / SO 40001-10	
P/N: 016.0010.120 Type: SO 40001-12	
P/N: 016.0010.180 Type: SO 40001-18	
128.2401.100 / SO 22421-6-1/8	Winkel-Einschraubverschraubung
P/N: 058.1101.400, Type: SO 51121-12-1/2	Adapterstecker männlich
P/N: 058.3201.380, Type: SO 53221-12-1/4-12	Tee union with female adaptor
P/N: 058.1020.120, Type: SO 51021-12	gerade Vereinigung
P/N: 068.8000.120, Type: SO BV 58D21-12	Kugelhahn
P/N: 058.2000.120, Type: SO 52021-12	Ellenbogen-Verbindung
056.1601.390 / SO 51600-A12-3/8	Einstellbarer Steckeradapter
P/N: 058.3201.390, Type: SO 53221-12-3/8-12	T-Stück mit weiblichem Adapter
P/N: 058.2101.380, Type: SO 52121-12-1/4	Winkelverschraubung mit männlichem Adapter
P/N: 058.3201.400, Type: SO 53221-12-1/2-12	T-Stück mit weiblichem Adapter
P/N: 058.2600.120, Type: SO 52621-12-A12	Einstellbare Winkelverschraubung

Produkt	Beschreibung
P/N: 058.2102.380, Type: SO 52121-12-1/4 NPT	Winkelverschraubung mit Steckeradapter NPT
P/N: 058.1101.380, Type: SO 51121-12-1/4	Adapterstecker männlich
SO 80002-6	Abschlusszapfen
036.0210.060 / SO 80021-6	Ventil-Aufsatz
SO 81021-6	Gerade Verschraubung
SO 81121-6-1/8	Gerade Einschraubverschraubung
SO 81121-6-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
SO 81221-6-1/8	Gerade Aufschraubverschraubung
SO 81221-6-1/4	Gerade Aufschraubverschraubung
SO 81600-A6-1/8	Einstellnippel
SO 81600-A6-1/4	Einstellnippel
SO 82021-6	Winkelverschraubung
SO 82621-6-A6	Einstellwinkel
SO 83021-6	T-Verschraubung
SO 83621-6-A6-6	Einstellbare T-Verschraubung
SO 83621-A6-6-6	Einstellbare L-Verschraubung
SO 84021-6	Kreuzverschraubung
450.1006.200.15	Präzisionsrohre
P/N: YBD.0H99.0040 Type: PDGP-4 (1/4)	
P/N: YBD.0H53.2040 Type: S-PHN4-1/4 NPSj	
P/N: S-PHN4-G1/4 i Type: YBD.0H53.1040	
056.0031.240 / SO 50003-12-10	Stützhülse Rohre zu verstärken
P/N: 058.1024.755 Type: SO 51021-22-18	Gerade Reduktion Union
P/N: 058.1800.580 Type: SO 51821-A18-12	Reduced Union
018.0520.154 / SO 40526-A8-8	Schlauchtülle vormontiert
P/N: 018.0520.140 Type: SO 40526-A8-6	Schlauchtülle vormontiert
P/N: 248.2101.160 Type: S002121-8-1/8	
P/N: 038.2401.170 Type: S082421-8-1/4	
P/N: 038.2401.160 Type: S082421-8-1/8	
TAC.850.0000	
SO 21124-8-3/8 OR (128.1171.180)	Gerade Einschraubverschraubung
SO 21124-8-1/4 OR (128.1171.170)	Gerade Einschraubverschraubung
148.1010.060 / SO NV 22A21-6	Regulierventil
P/N: 028.0500.080 Type: SO NV 41C21-8	
450.1006.300.15	
P/N: 128.1161.120 Type: SO 21124-6-3/8	
P/N: 128.1161.390 Type: SO 21124-12-3/8	
P/N: 128.1161.125 Type: SO 21124-6-1/2	
P/N: 128.1161.185 Type: SO 21124-8-1/2	
P/N: 128.1161.400 Type: SO 21124-12-1/2	
P/N: 168.3600.060 Type: SO 33621-6-A6-6	
P/N: 056.0010.080 Type: SO 50001-8	Kompressionshülse
P/N: 056.0014.190, Type: SO 50001-10-8	Reduzierung, Kompression, Redulle
028.2100.270	
126.0010.120 / SO 20001-12	Kompressionsfeder

Produkt	Beschreibung
016.0010.080 / SO 40001-8	
128.2401.270 / SO 22421-10-1/4	
P/N: 128.1101.270, Type: SO 21121-10-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
P/N: 016.0010.150 Type: SO 40001-15	
016.0210.150 / SO 40021-15	Armaturenanschluss
018.1101.270 / SO 41121-10-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
068.0014.400	Ventil
068.0014.110	Ventil
056.0031.230 / SO 50003-12-9	Versteifungshülse zur Verstärkung der Rohre
SO 50021-12	
P/N: 168.1000.060, Type: SO 31021-6	Gerade Verschraubung
P/N: 166.0010.060, Type: SO 30001-6	Klemmring
166.0010.080 / SO 30001-8	Klemmring
166.0010.100 / SO 30001-10	Klemmring
166.0020.060 / SO 30002-6	
168.1101.110 / SO 31121-6-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
168.1101.160 / SO 31121-8-1/8	Gerade Einschraubverschraubung
168.1101.270 / SO 31121-10-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
168.2401.100 / SO 32421-6-1/8	Winkel-Einschraubverschraubung
P/N: 168.2401.110, Type: SO 32421-6-1/4	Winkel-Einschraubverschraubung
168.3000.060 / SO 33021-6	
168.3000.080 / SO 33021-8	
168.3000.100 / SO 33021-10	
168.3000.120 / SO 33021-12	
SO 21021-8	Schottverschraubung
P/N: 128.1101.160, Type: SO 21121-8-1/8	Männlicher Adapteranschluss
P/N: 128.1101.170, Type: SO 21121-8-1/4	Männlicher Adapteranschluss
P/N: 128.2401.170, Type: SO 22421-8-1/4	Winkel-Einschraubverschraubung
128.3000.080 / SO 23021-8	
018.1020.060 / SO 41021-6	Gerade Verschraubung
018.1020.080 / SO 41021-8	Gerade Verschraubung
018.1020.100 / SO 41021-10	
018.1020.040 / SO 41021-4	
018.1101.100 / SO 41121-6-1/8	
018.1101.110 / SO 41121-6-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
018.1101.160 / SO 41121-8-1/8	Gerade Einschraubverschraubung
018.1101.170 / SO 41121-8-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
018.2000.060 / SO 42021-6	Winkelverschraubung
018.2000.080 / SO 42021-8	Winkelverschraubung
018.2000.100 / SO 42021-10	
018.2000.040 / SO 42021-4	
018.2401.100 / SO 42421-6-1/8	
018.2401.110 / SO 42421-6-1/4	
P/N: 018.2401.160, Type: SO 42421-8-1/8	Winkel-Einschraubverschraubung
018.2401.170 / SO 42421-8-1/4	

Produkt	Beschreibung
018.2401.270 / SO 42421-10-1/4	Winkel-Einschraubverschraubung
018.2401.060 / SO 42421-4-1/8	
138.1500.060 / SO NV 31A21E-6	Regulier-Eckventil
028.0000.080 / SO NV 41A21-8	Kugelhahn
028.2100.390 / SO NV 41C21EB-12-3/8	Feinregulier-Eckventil
058.1500.060 / SO 51521-6	
056.0500.110 / SO 50503-A6-4	
016.0020.120 / SO 40002-12	Abschlusszapfen
2X40642 / SO 42421-12-1/4	Winkel-Einschraubverschraubung
018.1020.120 / SO 41021-12	Gerade Verschraubung
018.1320.120 / SO 41325-A12	Einstellbare Verschraubung
128.1201.125 / SO 21221-6-1/2	Weiblicher Adapteranschluss
40002-12	Abschlusszapfen
42421-12-1/4	Winkel-Einschraubverschraubung
41021-12	Gerade Verschraubung
41325-A12	Einstellbare Verschraubung
056.0015.190	Kompressionshülse mit integrierter Versteifungsmuffe
128.1102.110 \ SO 21121-6-1/4 NPT	Klemmring
018.1143.020 / SO 41124-2-M5	
058.2401.110	
056.1300.120	
056.1310.120 / SO 51304-A12	Rohrstutzen
056.0014.420	
058.3000.150	
056.0201.400	
056.0010.100	
056.0031.180	
p/n: 168.1800.175, Type: SO 31821-A10-6	Reduktions-Einstellverschraubung
SO 40003-12-9 Art.-Nr.: 016.0030.230	Stützhülse
TAD.5134.044	Übergangsnippel
TAD.5124.104	Männlicher Adapter
TAD.5135.044	Männlicher Adapter
TAD.5125.104	Übergangsnippel
246.0200.534	Anschlussmutter
056.0012.140 / SO 50001-8-6 D	Klemmring
016.0014.140 / SO 40001-8-6*	Klemmring reduziert
246.0010.080 / SO 00001-8	Kompressions-Ferrule
016.0200.080 / SO 40020-8	Überwurfmutter
SO 51300-A8 / 056.1300.080	Verbindungsnippel
SO 50001-15-12/ 056.0014.420	Klemmring reduziert
SO 50001-12/ 056.0010.120	Klemmring
018.3000.150 / SO 43021-15	T-Verschraubung
128.1101.100 / SO 21121-6-1/8	Gerade Einschraubverschraubung
SO 21521-8	Schottverschraubung
SO 21221-8-1/2	

Produkt	Beschreibung
SO 21221-8-1/4	
P/N: 128.1101.185, Type: SO 21121-8-1/2	Gerade Einschraubverschraubung
258.7100.080 \ SO NV 01A21-8	Reguliertventil
068.0011.100 / SO NV 51A21-10	Reguliertventil
431.0300.010	
P/N: 058.1141.160, Type: SO 51124-8-1/8	
128.1000.080 / SO 21021-8	Gerade Verschraubung
018.1171.646 / SO 41124-18-1/2 OR	
016.0014.240 / SO 40001-12-10	Kompressionshülse zur Reduzierung
246.0210.110	Kupplung
3.1 certificate	
P/N: 128.1171.170, Type: SO 21124-8-1/4 OR	Gerade Einschraubverschraubung
128.1171.180 / SO 21124-8-3/8 OR	Gerade Einschraubverschraubung
P/N: 128.1171.380 Type: SO 21124-12-1/4 OR	Gerade Einschraubverschraubung
P/N: 128.1171.110 Type: SO 21124-6-1/4 OR	Gerade Einschraubverschraubung
P/N: 128.1171.120 Type: SO 21124-6-3/8 OR	Gerade Einschraubverschraubung
P/N: 128.3000.060, Type: SO 23021-6	T-Verschraubung
058.1151.125 / SO 51124-6-1/2 D	Thermofühlerverschraubung
058.1102.534 / SO 51121-15-1/2 NPT	Einschraubverschraubung
SO 42824-6-1/8	Schwenkverschraubung
248.1201.185 / SO 01221-8-1/2	Gerade Aufsraubverschraubung
248.1020.080 / SO 01021-8	Gerade Verschraubung
248.1201.400 / SO 01221-12-1/2	Gerade Aufsraubverschraubung
248.1020.120 / SO 01021-12	Gerade Verschraubung
P/N: 248.2401.160, Type: SO 02421-1-1/8	Winkel-Einschraubverschraubung
P/N: 018.1141.160, Type: SO 41124-8-1/8	Gerade Einschraubverschraubung
P/N: 248.1101.160, Type: SO 01121-8-1/8	Gerade Einschraubverschraubung
056.0210.060 / SO 50021-6	Armaturenanschluss
028.0000.040 / SO NV 41A21-4	Reguliertventil
P/N: 148.3010.100, Type: SO CV 23B21-10	Kegelrückschlagventil
P/N: 126.0301.270, Type: SO 20030-10-1/4	Übergangsmuffe
P/N: 128.3201.270, Type: SO 23221-10-1/4-10	T-Verschraubung
018.2000.150 / SO 42021-15	Winkelverschraubung
018.2000.220 / SO 42021-22	Winkelverschraubung
018.3000.350 / SO 43021-35	T-Verschraubung
018.2600.150 / SO 42621-15-A15	Einstellbare Winkelverschraubung
018.3000.220 / SO 43021-22	T-Verschraubung
016.0020.220 / SO 40002-22	Abschlusszapfen
018.2501.768 / SO 42521-22-3/4	Winkel-Aufsraubverschraubung
018.1201.534 / SO 41221-15-1/2	Gerade Aufsraubverschraubung
018.1101.768 / SO 41121-22-3/4	Gerade Einschraubverschraubung
016.0500.430 / SO 40503-A15-13	Schlauchtülle
016.0500.760 / SO 40503-A22-19	Schlauchtülle
018.2600.350 / SO 42621-35-A35	Einstellbare Winkelverschraubung
018.2600.220 / SO 42621-22-A22	Einstellbare Winkelverschraubung

Produkt	Beschreibung
056.0020.100 / SO 50002-10	Abschlusszapfen
058.1143.155 / SO 51124-6-M5	Einschraubverschraubung
058.1101.280 / SO 51121-10-3/8	Männlicher Adapteranschluss
058.1500.100 / SO 51521-10	Gerade Schottverschraubung
058.1500.080 \ SO 51521-8	
058.1504.175 / SO 51521-10-6	Schottverschraubung
058.1400.080 / SO 51429-8	Anschweissverschraubung
058.2600.080 / SO 52621-8-A8	Einstellbare Winkelverschraubung
128.3000.100 / SO 23021-10	T-Verschraubung
058.1153.068	Thermofühlerverschraubung
016.0210.100 / SO 40021-10	Armaturenanschluss
P/N: 126.1601.110, Type: SO 21600-A6-1/4	Einstellnippel
246.0010.120 / SO 00001-12	Klemmring
246.0010.095 / SO 00001-9.52	Klemmring
016.0010.079 / SO 40001-7.94 *	Klemmring
016.0010.063 / SO 40001-6.35 *	Klemmring
P/N: TAD.5111.228, Type: AD HN 50-1/2 NPT-1/2 NPT	Doppelnippel
P/N: 128.2402.280, Type: SO 22421-10-3/8 NPT	Winkel-Einschraubverschraubung NPT
P/N: TAD.5070.020, Type: AD HSP 50-1/8	Verschlusschraube G
P/N: 128.1171.060, Type: SO 21124-4-1/8 OR	Gerade Einschraubverschraubung
P/N: 128.1171.270, Type: SO 21124-10-1/4 OR	Gerade Einschraubverschraubung
P/N: 126.0411.102, Type: SO 20041-1/4-1/8	Übergangsnippel G-R
P/N: 128.2600.100, Type: SO 22621-10-A10	Einstellbare Winkelverschraubung
028.1500.150 / SO NV 41A21E-15	Regulier-Eckventil
018.1320.220	Einstellbare Verschraubung
431.0300.000 / PTFE 8/6x1, 50m	Polytetrafluorethylen-Rohr (PTFE)
431.0350.000 / PTFE 10/8x1, 50m	Polytetrafluorethylen-Rohr (PTFE)
TFP.311.0612 / FP 31150-6-1/4	Einschraubverbindung
TFP.311.0613 / FP 31150-6-3/8	Einschraubverbindung
TFP.311.0812 / FP 31150-8-1/4	Einschraubverbindung
TFP.311.0813 / FP 31150-8-3/8	Einschraubverbindung
TFP.311.1012 / FP 31150-10-1/4	Einschraubverbindung
168.1101.100 / SO 31121-6-1/8	Gerade Einschraubverschraubung
016.0214.140 / SO 40021-8-6	Armaturenanschluss
016.0210.060 / SO 40021-6	Armaturenanschluss
SO 31121-6-1/8 NPT	männlicher Stecker
SO 41821-18-12	
SO BV 48A05 / TKH.478.5111	Mini-Kugelhahn
168.1102.270 / SO 31121-10-1/4 NPT	Gerade Einschraubverschraubung
056.1601.285 / SO 51600-A10-1/2	verstellbarer männlicher Adapter
028.1500.080 / SO NV 41A21E-8	Ellbogenregelventil
016.0210.080 / SO 40021-8	Armaturenanschluss
148.3010.080 / SO CV 23B21-8	Kegelrückschlagventil
148.8110.080 / SO BV 28A21-8	Absperrhahn
148.1010.080 / SO NV 22A21-8	Regulierventil

Produkt	Beschreibung
SO NV 41A21-6/ 028.0000.060	Reguliertventil
148.1500.080	
SO500015	Klemmring
018.2620.195	Einstellbare Winkelverschraubung vormontiert
016.0210.220	Armaturenanschluss
058.1101.270 / SO 51121-10-1/4	Männlicher Adapteranschluss
058.1141.400	
P/N: 018.2620.220, Type: SO 42421-17-1/2	Einstellbare Winkelverschraubung vormontiert
P/N: 018.2401.596, Type: SO 41221-17-1/2	Gerade Aufschraubverschraubung
SO 52621-8-A8 / 058.2600.080	
SO 50021-8-6 / 056.0214.140	
SO 50003-8-6 / 056.0031.140	
SO 50001-8-6 FIX / 056.0015.140	Klemmring
SO 52021-12-6 / 058.2004.215	
SO 50003-10-8 / 056.0031.190	
P/N: 018.1201.596, Type: SO 41221-17-1/2	Gerade Aufschraubverschraubung
SO 52021-12-10 / 058.2004.240	
SO 50021-8-6.35 / 056.0214.143	
SO 30020-6 / 166.0100.060	Anschlussmutter gerändelt
SO 31300-6-A6 / 166.1300.060	
SO 80503-A6-8 / 036.0500.121	
SO 80503-A8-8 / 036.0500.154	
SO 80503-A6-6 / 036.0500.122	
SO 80503-A8-6 / 036.0500.140	
SO 80021-8 036.0210.080	
SO 80021-6 036.0210.106	
SO 80021-10 036.0210.100	
SO 80020-8 036.0200.080	
SO 81121-8-1/8 038.1101.160	
SO 80503-A10-8 036.0500.190	
SO 80021-10-8 036.0214.190	
SO 40020-6 (016.0200.060)	Anschlussmutter
420.0350.405	
420.0300.505	
420.0200.505	
018.2101.170 / SO 42121-8-1/4	Winkelverschraubung
018.2101.270 / SO 42121-10-1/4	Winkelverschraubung
016.0012.060 / SO 40001-6 D	Kompressionsring
016.0012.080 / SO 40001-8 D	Kompressionsring
420.0100.205 / LDPE 4/2x1 S, 100m	Schläuche
420.0200.205 / LDPE 6/4x1 S, 100m	Röhre
420.0300.205 / LDPE 8/6x1 S, 100m	Röhre
420.0350.205 / LDPE 10/8x1 S, 50m	Röhre
016.0711.020 / AD SP 40-1/8	Verschlusschraube R
SO 42424-3-M5 / 018.2443.050	Winkel-Einschraubverschraubung

Produkt	Beschreibung
016.1001.060 / SO 41001-4-1/8	Nippelverbindung
P/N: 016.0015.110, Type: SO 40001-6-4 FIX	Klemmring mit integrierter Stützhülse
058.2841.170 / SO 52824-8-1/4	Einzelnes Banjo
018.0520.122 / SO 40526-A6-6	Schlauchtülle vormontiert
TAD.4000.020 / AD HCP 40-1/8	Rohrkappe G
TAD.4000.040 / AD HCP 40-1/4	Rohrkappe G
TAD.4020.020 / AD HP 40-1/8	Verschlussschraube R
TAD.4020.040 / AD HP 40-1/4	Verschlussschraube R
016.0711.040 / AD SP 40-1/4	Verschlussschraube R
TAD.5124.166	Übergangsnippel G-NPT
P/N: 058.2401.160, Type: SO 52421-8-1/8	Winkel-Einschraubverschraubung
P/N: 248.2402.160, Type: SO 02421-8-1/8 NPT	Winkel-Einschraubverschraubung NPT
P/N: 036.0411.042, Type: AD A 80-1/8-1/8	Übergangsnippel G-R
P/N: 148.1010.080, Type: SO NV 22A21-8	Regulierventil
P/N: 148.3010.080, Type: SO CV 23B21-8	Kegelrückschlagventil
SO CV 23B21 08	
SO NV 22A21-8	
126.0100.080 / SO 20020-8	Union Nuss gerändelt
P/N: 056.0031.110, Type: SO 50003-6-4	Stützhülse
P/N: 128.2401.330, Type: SO 22421-10/7-3/8	Winkel-Einschraubverschraubung
058.2600.063 / SO 52621-6-A8	Einstellbare Winkelverschraubung
016.0210.220 / SO 40021-22	Armaturenanschluss
016.0030.775 / SO 40003-22-20	Stützhülse
SO 31121-12-3/8/ 168.1101.390	Gerade Einschraubverschraubung
SO 31121-10-3/8/ 168.1101.280	Gerade Einschraubverschraubung
058.1101.390 / SO 51121-12-3/8	Gerade Einschraubverschraubung
058.2700.120 / SO 52721-12	Winkel-Schottverschraubung
058.3000.120 / SO 53021-12	T-Verschraubung
056.0063.345	Sechskantmutter METR
168.1102.170 / SO 31121-8-1/4NPT	Männlicher Adapteranschluss NPT
128.1171.185 / SO 21124-8-1/2 OR	Gerade Einschraubverschraubung
128.1500.080 / SO 21521-8	Gerade Schottverschraubung
128.1171.160 / SO 21124-8-1/8 OR	Gerade Schottverschraubung
TAD.5124.224	Übergangsnippel
TAD.5120.224	
018.1141.170 / SO 41124-8-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
018.1141.270 / SO 41124-10-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
SO 42824-6.0-1/8	
SO 42824-3.2-1/8	Kopplung
168.1000.102 / SO 31021-10/7	Gerade Verschraubung
058.1020.030 (SO 51021-3)	
018.1540.220 / 41524-22	gerade Schottverschraubung
018.3000.100 / SO 43021-10	T-Verschraubung
P/N: 126.0010.160, Type: SO 20001-16	Klemmring
P/N: 126.0100.100, Type: SO 20020-10	Union Nut gerändelt

Produkt	Beschreibung
P/N: 126.0100.120, Type: SO 20020-12	Union Nut gerändelt
P/N: 126.0100.160, Type: SO 20020-16	Union Nut gerändelt
P/N: 128.1101.390, Type: SO 21121-12-3/8	Gerade Einschraubverschraubung
P/N: 128.1101.568, Type: SO 21121-16/13-3/4	Gerade Einschraubverschraubung
YBD.0H54.1062 / S-VHN6-G3/8 i-FKM	Nippel mit Innengewinde
P/N: 056.0200.080 Type: SO-50020-8	Anschlussmutter
058.1201.270 / SO 51221-10-1/4	Adapter
258.7420.060 / SO NV 01A21E-6	Regulier-Eckventil
SO 50503-A8-6	
056.0015.110 / SO 50001-6-4 FIX	Klemmring
P/N: 058.1141.100, Type: SO 51124-6-1/8	Gerade Einschraubverschraubung
168.1101.170 / SO 31121-8-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
988.8350.000 / AC 835	Schlauch-Cutty
166.0100.100 / SO 30020-10	Anschlussmutter gerändelt
166.0100.080 / SO 30020-8	Anschlussmutter
P/N: 168.3701.110, Type: SO 33721-6-1/4-6	T-Einschraubverschraubung
430.0300.004 / PVDF 8/6x1, 50m	Polyvinylidfluorid-Schlauch (PVDF)
430.0350.004 / PVDF 10/8x1, 50m	Polyvinylidfluorid-Schlauch (PVDF)
SO 31124-6-1/4 OR/ 168.1171.110	
12097400	
P/N: 036.0030.110, Type: SO 80003-6-4	Stützhülse zur Rohrverstärkung
P/N: 036.0010.060, Type: SO 80001-6	Klemmring
12072230	
11016700	
11003200	
12013880	
P/N: 128.1101.120, Type: SO 21121-6-3/8	Klemmverschraubungen
P/N: 128.1000.060, Type: SO 21021-6	Gerade Verschraubung Union double Straight union
431.0050.000 / PTFE 3/2x0,5, 50m	Polytetrafluorethylen-Schlauch (PTFE)
016.0210.030 / SO 40021-3	MUTTERNVERBINDUNG
016.0214.060 / SO 40021-5-3	Verbindung zur Reduktionsmutter
P/N: 128.1101.285, Type: SO 21121-10-1/2	Gerade Einschraubverschraubung
SO 51429-12	
P/N: 128.1101.180, Type: SO 21121-8-3/8	männlicher Adapteranschluss
056.0512.676 / SO 50511-19-1/2 NPT	Einschraubtülle NPT
056.0512.678 / SO 50511-19-3/4 NPT	Einschraubtülle NPT
246.0210.170 / SO 00021-8-1/4	Mutternverbindung
TKH.478.5112	Mini-Kugelhahn
168.1102.280 / SO 31121-10-3/8 NPT	Gerade Einschraubverschraubung NPT
016.1300.220	
P/N: 058.2000.080, Type: SO 52021-8	Winkelverschraubung
P/N: 058.2401.170, Type: SO 52421-8-1/4	Winkel-Einschraubverschraubung
P/N: 058.1101.170, Type: SO 51121-8-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
P/N: 016.0412.224, Type: AD A 40-1/2-1/4 NPT	Übergangsnippel G-NPT
SO 31124-8-1/4 OR // 168.1171.170	Männlicher Adapteranschluss

Produkt	Beschreibung
056.0020.060 / SO 50002-6	Stecker aus Edelstahl
056.0020.080 / SO 50002-8	Stecker aus Edelstahl
056.0020.120 / SO 50002-12	Stecker aus Edelstahl
056.0020.150 / SO 50002-15	Stecker aus Edelstahl
056.0020.180 / SO 50002-18	Stecker aus Edelstahl
126.0641.106	Adapter mit Außengewinde R
358.1208.001	Kupplung mit SERTO Anschluss abgewinkelt
358.6114.001	Nippel mit Innengewinde
148.1410.080	Ellbogen-Regulierventil
058.1101.180 / SO 51121-8-3/8	Männlicher Adapteranschluss
SO 41124-6-M5	Männlicher Adapteranschluss METR
128.3000.120 / SO 23021-12	
type SO 21021-10, Art. no.: 128.3000.100	Tee-Union
P/N: 128.1000.120, Type: SO 21021-12	Gerade Vereinigung
P/N: 128.1101.125, Type: SO 21121-6-1/2	Männlicher Adapteranschluss
P/N: 128.1101.380, Type: SO 21121-12-1/4	Männlicher Adapteranschluss
P/N: 128.1101.400, Type: SO 21121-12-1/2	Männlicher Adapteranschluss
116.0030.140	Versteifende Hülse