



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Serto

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">2X70955 / 018.2700.120 / SO 42721-12</a>	Messing M, Winkel-Schottverschraubung (5mm)
<a href="#">128.3000.060 / SO 23021-6</a>	PVDF, T-Verschraubung
<a href="#">168.2600.060 / SO 32621-6-A6</a>	Einstellbare Winkelverschraubung
<a href="#">P/N: 056.0031.140 Type: SO 50003-8-6</a>	056.0031.140, Nichtrostender Stahl (1.4404), Stützhülse
<a href="#">SO 51121-10-1/4 NPT (058.1102.270)</a>	Einschraubverschraubung
<a href="#">SO 53021-10 / 058.3000.100</a>	Ring-Klemmverschraubung
<a href="#">431.0405.000</a>	Rohr aus PTFE, natur
<a href="#">128.1000.100</a>	PVDF, gerade Verschraubung
<a href="#">018.1101.400 / SO 41121-12-1/2</a>	
<a href="#">168.1101.110</a>	PA, gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">128.1102.100</a>	PVDF, Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">128.2402.100</a>	PVDF, Winkel-Einschraubverschraubung
<a href="#">128.3701.100</a>	PVDF, T-Einschraubverschraubung
<a href="#">126.0010.060 / SO 20001-6</a>	PVDF, Klemmring
<a href="#">126.0100.060</a>	PVDF, Raendelmutter
<a href="#">128.1101.110</a>	PVDF, Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">128.3000.060</a>	PVDF, T-Verschraubung
<a href="#">166.0100.060</a>	PA, Raendelmutter
<a href="#">126.0010.080 / SO 20001-8</a>	PVDF, Klemmring
<a href="#">126.0010.100 / SO 20001-10</a>	Kompressionsfeder
<a href="#">128.1500.060 / SO 21521-6</a>	PVDF, Gerade Schottverschraubung
<a href="#">P/N: 128.2401.110 Type: SO 22421-6-1/4</a>	Winkel-Einschraubverschraubung
<a href="#">128.1101.110 / SO 21121-6-1/4</a>	Einschraubverschraubung
<a href="#">P/N: 128.1161.110 Type: SO 21124-6-1/4</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">p/n: 128.1101.100; Type: SO 21121-6-1/8</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">SO 40001-12 (016.0010.120)</a>	Klemmring
<a href="#">016.0014.110 / SO 40001-6-4</a>	Klemmring
<a href="#">016.0030.140 / SO 40003-8-6</a>	Klemmring
<a href="#">SO 40003-10-8 (016.0030.190)</a>	Versteifte Hülse
<a href="#">016.0030.030 / SO 40003-4-2</a>	Stützhülse
<a href="#">016.0030.110 / SO 40003-6-4</a>	Stützhülse
<a href="#">SO 40003-8-6 (016.0030.140)</a>	Stützhülse
<a href="#">016.0030.190 / SO 40003-10-8</a>	Stützhülse
<a href="#">SO 40003-12-10 (016.0030.240)</a>	Stützhülse
<a href="#">SO 40003-18-16 (016.0030.620)</a>	Stützhülse zu
<a href="#">SO 40001-4 (016.0010.040)</a>	Klemmring

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">SO 40001-6* (016.0010.060)</a>	Klemmring
<a href="#">SO 40001-8* (016.0010.080)</a>	Klemmring
<a href="#">SO 40001-10* (016.0010.100)</a>	Klemmring
<a href="#">SO 40001-12 * Art.-Nr.: 016.0010.120</a>	Klemmring
<a href="#">SO 40001-18 (016.0010.180)</a>	Klemmring
<a href="#">SO 81121-15-1/2 (038.1101.534)</a>	
<a href="#">016.0030.020 / SO 40003-3-2</a>	Versteifungshülse
<a href="#">SO 40003-3-2.4 (016.0030.024)</a>	Versteifungshülse
<a href="#">128.1102.100 / SO 21121-6-1/8 NPT</a>	Gerade Einschraubverschraubung NPT
<a href="#">p/n: 126.0010.060; Type: SO 20001-6</a>	Klemmring
<a href="#">P/N: 126.0100.060; Type: SO20020-6</a>	Anschlussmutter gerändelt
<a href="#">148.1010.060</a>	Regulierventil
<a href="#">42625-18-A18</a>	Winkelverschraubung
<a href="#">SO 41221-15-3/4</a>	
<a href="#">SO 40005-15-3/4 (1x20)</a>	
<a href="#">SO 41124-15-1/2 OR</a>	
<a href="#">SO 40002-15</a>	
<a href="#">SO 40020-15</a>	
<a href="#">068.1010.060</a>	Nadelventil
<a href="#">496.5100.166</a>	
<a href="#">078.1141.280</a>	
<a href="#">068.3010.100</a>	
<a href="#">451.1006.350.15</a>	
<a href="#">018.1101.110</a>	
<a href="#">018.1101.170</a>	
<a href="#">018.1101.180</a>	
<a href="#">018.1101.280</a>	
<a href="#">018.1101.390</a>	
<a href="#">018.1101.400</a>	
<a href="#">016.0010.060</a>	
<a href="#">016.0010.080</a>	
<a href="#">016.0010.100</a>	
<a href="#">016.0010.120</a>	
<a href="#">016.0210.060</a>	
<a href="#">016.0210.080</a>	
<a href="#">016.0210.100</a>	
<a href="#">016.0210.120 / SO 40021-12</a>	Mutternverbindung
<a href="#">016.0030.110</a>	
<a href="#">016.0030.140</a>	
<a href="#">016.0030.190</a>	
<a href="#">016.0030.240</a>	
<a href="#">P/N: 028.1600.110 Type: SO NV 41A21EB-6-1/4</a>	Regulier-Eckventil
<a href="#">P/N: 028.0500.100 Type: SO NV 41C21-10</a>	
<a href="#">P/N: 028.0500.120 Type: SO NV 41C21-12</a>	
<a href="#">P/N: 028.0000.100 Type: SO NV 41A21-10</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">P/N: 028.0000.120 Type: SO NV 41A21-12</a>	
<a href="#">P/N: 068.0020.100 Type: SO NV 51A21E-10</a>	
<a href="#">421.1300.105</a>	
<a href="#">421.1555.103</a>	
<a href="#">036.0010.080</a>	
<a href="#">036.0010.150</a>	
<a href="#">036.0030.140</a>	
<a href="#">036.0030.430</a>	
<a href="#">036.0200.080</a>	
<a href="#">036.0200.150</a>	
<a href="#">038.1101.170</a>	
<a href="#">038.1171.170</a>	
<a href="#">038.1020.080</a>	
<a href="#">246.0200.170</a>	Anschlussmutter
<a href="#">246.0010.080</a>	Klemmring
<a href="#">P/N: 128.1101.280, Type: SO 21121-10-3/8</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">P/N: 258.7200.060 Type: SO NV 01C21-6</a>	
<a href="#">P/N: 258.7100.060 Type: SO NV 01A21-6</a>	
<a href="#">P/N: 068.0023.084 Type: SO NV 51A40E-5-1/4</a>	
<a href="#">P/N: 053.0301.100 Type: SO 50030-6-1/8</a>	
<a href="#">P/N: 056.0301.170 Type: SO 50030-8-1/4</a>	
<a href="#">P/N: 248.2401.060 Type: SO 02421-4-1/8</a>	
<a href="#">P/N: 016.0030.030 Type: SO 40003-4-2</a>	
<a href="#">P/N: 016.0030.110 Type: SO 40003-6-4</a>	
<a href="#">P/N: 016.0030.140 Type: SO 40003-8-6</a>	
<a href="#">P/N: 016.0030.190 Type: SO 40003-10-8</a>	
<a href="#">P/N: 016.0030.240 Type: SO 40003-12-10</a>	
<a href="#">P/N: 016.0030.620 Type: SO 40003-18-16</a>	
<a href="#">016.0010.040 / SO 40001-4</a>	
<a href="#">016.0010.060 / SO 40001-6</a>	Klemmring
<a href="#">P/N: 016.0010.080 Type: SO 40001-8</a>	
<a href="#">016.0010.100 / SO 40001-10</a>	
<a href="#">P/N: 016.0010.120 Type: SO 40001-12</a>	
<a href="#">P/N: 016.0010.180 Type: SO 40001-18</a>	
<a href="#">128.2401.100 / SO 22421-6-1/8</a>	Winkel-Einschraubverschraubung
<a href="#">P/N: 058.1101.400, Type: SO 51121-12-1/2</a>	Adapterstecker männlich
<a href="#">P/N: 058.3201.380, Type: SO 53221-12-1/4-12</a>	Tee union with female adaptor
<a href="#">P/N: 058.1020.120, Type: SO 51021-12</a>	gerade Vereinigung
<a href="#">P/N: 068.8000.120, Type: SO BV 58D21-12</a>	Kugelhahn
<a href="#">P/N: 058.2000.120, Type: SO 52021-12</a>	Ellenbogen-Verbindung
<a href="#">056.1601.390 / SO 51600-A12-3/8</a>	Einstellbarer Steckeradapter
<a href="#">P/N: 058.3201.390, Type: SO 53221-12-3/8-12</a>	T-Stück mit weiblichem Adapter
<a href="#">P/N: 058.2101.380, Type: SO 52121-12-1/4</a>	Winkelverschraubung mit männlichem Adapter
<a href="#">P/N: 058.3201.400, Type: SO 53221-12-1/2-12</a>	T-Stück mit weiblichem Adapter
<a href="#">P/N: 058.2600.120, Type: SO 52621-12-A12</a>	Einstellbare Winkelverschraubung

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">P/N: 058.2102.380, Type: SO 52121-12-1/4 NPT</a>	Winkelverschraubung mit Steckeradapter NPT
<a href="#">P/N: 058.1101.380, Type: SO 51121-12-1/4</a>	Adapterstecker männlich
<a href="#">SO 80002-6</a>	Abschlusszapfen
<a href="#">036.0210.060 / SO 80021-6</a>	Ventil-Aufsatz
<a href="#">SO 81021-6</a>	Gerade Verschraubung
<a href="#">SO 81121-6-1/8</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">SO 81121-6-1/4</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">SO 81221-6-1/8</a>	Gerade Aufschraubverschraubung
<a href="#">SO 81221-6-1/4</a>	Gerade Aufschraubverschraubung
<a href="#">SO 81600-A6-1/8</a>	Einstellnippel
<a href="#">SO 81600-A6-1/4</a>	Einstellnippel
<a href="#">SO 82021-6</a>	Winkelverschraubung
<a href="#">SO 82621-6-A6</a>	Einstellwinkel
<a href="#">SO 83021-6</a>	T-Verschraubung
<a href="#">SO 83621-6-A6-6</a>	Einstellbare T-Verschraubung
<a href="#">SO 83621-A6-6-6</a>	Einstellbare L-Verschraubung
<a href="#">SO 84021-6</a>	Kreuzverschraubung
<a href="#">450.1006.200.15</a>	Präzisionsrohre
<a href="#">P/N: YBD.0H99.0040 Type: PDGP-4 (1/4)</a>	
<a href="#">P/N: YBD.0H53.2040 Type: S-PHN4-1/4 NPSj</a>	
<a href="#">P/N: S-PHN4-G1/4 i Type: YBD.0H53.1040</a>	
<a href="#">056.0031.240 / SO 50003-12-10</a>	Stützhülse Rohre zu verstärken
<a href="#">P/N: 058.1024.755 Type: SO 51021-22-18</a>	Gerade Reduktion Union
<a href="#">P/N: 058.1800.580 Type: SO 51821-A18-12</a>	Reduced Union
<a href="#">P/N: 018.0520.154 Type: SO 40526-A8-8</a>	Schlauchtülle vormontiert
<a href="#">P/N: 018.0520.140 Type: SO 40526-A8-6</a>	Schlauchtülle vormontiert
<a href="#">P/N: 248.2101.160 Type: S002121-8-1/8</a>	
<a href="#">P/N: 038.2401.170 Type: S082421-8-1/4</a>	
<a href="#">P/N: 038.2401.160 Type: S082421-8-1/8</a>	
<a href="#">TAC.850.0000</a>	
<a href="#">SO 21124-8-3/8 OR (128.1171.180)</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">SO 21124-8-1/4 OR (128.1171.170)</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">148.1010.060 / SO NV 22A21-6</a>	Regulierventil
<a href="#">P/N: 028.0500.080 Type: SO NV 41C21-8</a>	
<a href="#">450.1006.300.15</a>	
<a href="#">P/N: 128.1161.120 Type: SO 21124-6-3/8</a>	
<a href="#">P/N: 128.1161.390 Type: SO 21124-12-3/8</a>	
<a href="#">P/N: 128.1161.125 Type: SO 21124-6-1/2</a>	
<a href="#">P/N: 128.1161.185 Type: SO 21124-8-1/2</a>	
<a href="#">P/N: 128.1161.400 Type: SO 21124-12-1/2</a>	
<a href="#">P/N: 168.3600.060 Type: SO 33621-6-A6-6</a>	
<a href="#">P/N: 056.0010.080 Type: SO 50001-8</a>	Kompressionshülse
<a href="#">P/N: 056.0014.190, Type: SO 50001-10-8</a>	Reduzierung, Kompression, Redulle
<a href="#">028.2100.270</a>	
<a href="#">126.0010.120 / SO 20001-12</a>	Kompressionsfeder

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">016.0010.080 / SO 40001-8</a>	
<a href="#">128.2401.270 / SO 22421-10-1/4</a>	
<a href="#">P/N: 128.1101.270, Type: SO 21121-10-1/4</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">P/N: 016.0010.150 Type: SO 40001-15</a>	
<a href="#">016.0210.150 / SO 40021-15</a>	Armaturenanschluss
<a href="#">018.1101.270 / SO 41121-10-1/4</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">068.0014.400</a>	Ventil
<a href="#">068.0014.110</a>	Ventil
<a href="#">056.0031.230 / SO 50003-12-9</a>	Versteifungshülse zur Verstärkung der Rohre
<a href="#">SO 50021-12</a>	
<a href="#">P/N: 168.1000.060, Type: SO 31021-6</a>	Gerade Verschraubung
<a href="#">P/N: 166.0010.060, Type: SO 30001-6</a>	Klemmring
<a href="#">166.0010.080 / SO 30001-8</a>	Klemmring
<a href="#">166.0010.100 / SO 30001-10</a>	Klemmring
<a href="#">166.0020.060 / SO 30002-6</a>	
<a href="#">168.1101.110 / SO 31121-6-1/4</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">168.1101.160 / SO 31121-8-1/8</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">168.1101.270 / SO 31121-10-1/4</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">168.2401.100 / SO 32421-6-1/8</a>	Winkel-Einschraubverschraubung
<a href="#">P/N: 168.2401.110, Type: SO 32421-6-1/4</a>	Winkel-Einschraubverschraubung
<a href="#">168.3000.060 / SO 33021-6</a>	
<a href="#">168.3000.080 / SO 33021-8</a>	
<a href="#">168.3000.100 / SO 33021-10</a>	
<a href="#">168.3000.120 / SO 33021-12</a>	
<a href="#">SO 21021-8</a>	Schottverschraubung
<a href="#">SO 21121-8-1/8</a>	
<a href="#">SO 21121-8-1/4</a>	
<a href="#">P/N: 128.2401.170, Type: SO 22421-8-1/4</a>	Winkel-Einschraubverschraubung
<a href="#">128.3000.080 / SO 23021-8</a>	
<a href="#">018.1020.060 / SO 41021-6</a>	Gerade Verschraubung
<a href="#">018.1020.080 / SO 41021-8</a>	Gerade Verschraubung
<a href="#">018.1020.100 / SO 41021-10</a>	
<a href="#">018.1020.040 / SO 41021-4</a>	
<a href="#">018.1101.100 / SO 41121-6-1/8</a>	
<a href="#">018.1101.110 / SO 41121-6-1/4</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">018.1101.160 / SO 41121-8-1/8</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">018.1101.170 / SO 41121-8-1/4</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">018.2000.060 / SO 42021-6</a>	Winkelverschraubung
<a href="#">018.2000.080 / SO 42021-8</a>	Winkelverschraubung
<a href="#">018.2000.100 / SO 42021-10</a>	
<a href="#">018.2000.040 / SO 42021-4</a>	
<a href="#">018.2401.100 / SO 42421-6-1/8</a>	
<a href="#">018.2401.110 / SO 42421-6-1/4</a>	
<a href="#">P/N: 018.2401.160, Type: SO 42421-8-1/8</a>	Winkel-Einschraubverschraubung
<a href="#">018.2401.170 / SO 42421-8-1/4</a>	



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">018.2401.270 / SO 42421-10-1/4</a>	Winkel-Einschraubverschraubung
<a href="#">018.2401.060 / SO 42421-4-1/8</a>	
<a href="#">138.1500.060 / SO NV 31A21E-6</a>	Regulier-Eckventil
<a href="#">028.0000.080 / SO NV 41A21-8</a>	Kugelhahn
<a href="#">028.2100.390 / SO NV 41C21EB-12-3/8</a>	Feinregulier-Eckventil
<a href="#">058.1500.060 / SO 51521-6</a>	
<a href="#">056.0500.110 / SO 50503-A6-4</a>	
<a href="#">016.0020.120 / SO 40002-12</a>	Abschlusszapfen
<a href="#">2X40642 / SO 42421-12-1/4</a>	Winkel-Einschraubverschraubung
<a href="#">018.1020.120 / SO 41021-12</a>	Gerade Verschraubung
<a href="#">018.1320.120 / SO 41325-A12</a>	Einstellbare Verschraubung
<a href="#">128.1201.125 / SO 21221-6-1/2</a>	Weiblicher Adapteranschluss
<a href="#">40002-12</a>	Abschlusszapfen
<a href="#">42421-12-1/4</a>	Winkel-Einschraubverschraubung
<a href="#">41021-12</a>	Gerade Verschraubung
<a href="#">41325-A12</a>	Einstellbare Verschraubung
<a href="#">056.0015.190</a>	Kompressionshülse mit integrierter Versteifungsmuffe
<a href="#">128.1102.110 \ SO 21121-6-1/4 NPT</a>	Klemmring
<a href="#">018.1143.020 / SO 41124-2-M5</a>	
<a href="#">058.2401.110</a>	
<a href="#">056.1300.120</a>	
<a href="#">056.1310.120 / SO 51304-A12</a>	Verbindungsniessel
<a href="#">056.0014.420</a>	
<a href="#">058.3000.150</a>	
<a href="#">056.0201.400</a>	
<a href="#">056.0010.100</a>	
<a href="#">056.0031.180</a>	
<a href="#">p/n: 168.1800.175, Type: SO 31821-A10-6</a>	Reduktions-Einstellverschraubung
<a href="#">SO 40003-12-9 Art.-Nr.: 016.0030.230</a>	Stützhülse
<a href="#">TAD.5134.044</a>	Übergangsnippel
<a href="#">TAD.5124.104</a>	Männlicher Adapter
<a href="#">TAD.5135.044</a>	Männlicher Adapter
<a href="#">TAD.5125.104</a>	Übergangsnippel
<a href="#">246.0200.534</a>	Anschlussmutter
<a href="#">056.0012.140 / SO 50001-8-6 D</a>	Klemmring
<a href="#">016.0014.140 / SO 40001-8-6*</a>	Klemmring reduziert
<a href="#">246.0010.080 / SO 00001-8</a>	Kompressions-Ferrule
<a href="#">016.0200.080 / SO 40020-8</a>	Überwurfmutter
<a href="#">SO 51300-A8 / 056.1300.080</a>	Verbindungsniessel
<a href="#">SO 50001-15-12/ 056.0014.420</a>	Klemmring reduziert
<a href="#">SO 50001-12/ 056.0010.120</a>	Klemmring
<a href="#">018.3000.150 / SO 43021-15</a>	T-Verschraubung
<a href="#">128.1101.100 / SO 21121-6-1/8</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">SO 21521-8</a>	Schottverschraubung
<a href="#">SO 21221-8-1/2</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">SO 21221-8-1/4</a>	
<a href="#">128.1101.185 / SO 21121-8-1/2</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">258.7100.080 \ SO NV 01A21-8</a>	Regulierventil
<a href="#">068.0011.100 / SO NV 51A21-10</a>	Regulierventil
<a href="#">431.0300.010</a>	
<a href="#">P/N: 058.1141.160, Type: SO 51124-8-1/8</a>	
<a href="#">128.1000.080 / SO 21021-8</a>	Gerade Verschraubung
<a href="#">018.1171.646 / SO 41124-18-1/2 OR</a>	
<a href="#">016.0014.240 / SO 40001-12-10</a>	Klemmring reduziert
<a href="#">246.0210.110</a>	Kupplung
<a href="#">3.1 certificate</a>	
<a href="#">P/N: 128.1171.170, Type: SO 21124-8-1/4 OR</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">128.1171.180 / SO 21124-8-3/8 OR</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">P/N: 128.1171.380 Type: SO 21124-12-1/4 OR</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">P/N: 128.1171.110 Type: SO 21124-6-1/4 OR</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">P/N: 128.1171.120 Type: SO 21124-6-3/8 OR</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">P/N: 128.3000.060 Type: SO 23021-6</a>	T-Verschraubung
<a href="#">058.1151.125 / SO 51124-6-1/2 D</a>	Thermofühlerverschraubung
<a href="#">058.1102.534 / SO 51121-15-1/2 NPT</a>	Einschraubverschraubung
<a href="#">SO 42824-6-1/8</a>	Schwenkverschraubung
<a href="#">248.1201.185 / SO 01221-8-1/2</a>	Gerade Aufsraubverschraubung
<a href="#">248.1020.080 / SO 01021-8</a>	Gerade Verschraubung
<a href="#">248.1201.400 / SO 01221-12-1/2</a>	Gerade Aufsraubverschraubung
<a href="#">248.1020.120 / SO 01021-12</a>	Gerade Verschraubung
<a href="#">P/N: 248.2401.160, Type: SO 02421-1-1/8</a>	Winkel-Einschraubverschraubung
<a href="#">P/N: 018.1141.160, Type: SO 41124-8-1/8</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">P/N: 248.1101.160, Type: SO 01121-8-1/8</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">056.0210.060 / SO 50021-6</a>	Armaturenanschluss
<a href="#">028.0000.040 / SO NV 41A21-4</a>	Regulierventil
<a href="#">P/N: 148.3010.100, Type: SO CV 23B21-10</a>	Kegelrückschlagventil
<a href="#">P/N: 126.0301.270, Type: SO 20030-10-1/4</a>	Übergangsmuffe
<a href="#">P/N: 128.3201.270, Type: SO 23221-10-1/4-10</a>	T-Verschraubung
<a href="#">018.2000.150 / SO 42021-15</a>	Winkelverschraubung
<a href="#">018.2000.220 / SO 42021-22</a>	Winkelverschraubung
<a href="#">018.3000.350 / SO 43021-35</a>	T-Verschraubung
<a href="#">018.2600.150 / SO 42621-15-A15</a>	Einstellbare Winkelverschraubung
<a href="#">018.3000.220 / SO 43021-22</a>	T-Verschraubung
<a href="#">016.0020.220 / SO 40002-22</a>	Abschlusszapfen
<a href="#">018.2501.768 / SO 42521-22-3/4</a>	Winkel-Aufsraubverschraubung
<a href="#">018.1201.534 / SO 41221-15-1/2</a>	Gerade Aufsraubverschraubung
<a href="#">018.1101.768 / SO 41121-22-3/4</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">016.0500.430 / SO 40503-A15-13</a>	Schlauchtülle
<a href="#">016.0500.760 / SO 40503-A22-19</a>	Schlauchtülle
<a href="#">018.2600.350 / SO 42621-35-A35</a>	Einstellbare Winkelverschraubung
<a href="#">018.2600.220 / SO 42621-22-A22</a>	Einstellbare Winkelverschraubung



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">056.0020.100 / SO 50002-10</a>	Abschlusszapfen
<a href="#">058.1143.155 / SO 51124-6-M5</a>	Einschraubverschraubung
<a href="#">058.1101.280 / SO 51121-10-3/8</a>	Einschraubverschraubung
<a href="#">058.1500.100 / SO 51521-10</a>	Gerade Schottverschraubung
<a href="#">058.1500.080 \ SO 51521-8</a>	
<a href="#">058.1504.175 / SO 51521-10-6</a>	Schottverschraubung
<a href="#">058.1400.080 / SO 51429-8</a>	Anschweissverschraubung
<a href="#">058.2600.080 / SO 52621-8-A8</a>	Einstellbare Winkelverschraubung
<a href="#">128.3000.100 / SO 23021-10</a>	T-Verschraubung
<a href="#">058.1153.068</a>	Thermofühlerverschraubung
<a href="#">016.0210.100 / SO 40021-10</a>	Armaturenanschluss
<a href="#">P/N: 126.1601.110, Type: SO 21600-A6-1/4</a>	Einstellnippel
<a href="#">246.0010.120 / SO 00001-12</a>	Klemmring
<a href="#">246.0010.095 / SO 00001-9.52</a>	Klemmring
<a href="#">016.0010.079 / SO 40001-7.94 *</a>	Klemmring
<a href="#">016.0010.063 / SO 40001-6.35 *</a>	Klemmring
<a href="#">P/N: TAD.5111.228, Type: AD HN 50-1/2 NPT-1/2 NPT</a>	Doppelnippel
<a href="#">P/N: 128.2402.280, Type: SO 22421-10-3/8 NPT</a>	Winkel-Einschraubverschraubung NPT
<a href="#">P/N: TAD.5070.020, Type: AD HSP 50-1/8</a>	Verschlusschraube G
<a href="#">P/N: 128.1171.060, Type: SO 21124-4-1/8 OR</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">P/N: 128.1171.270, Type: SO 21124-10-1/4 OR</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">P/N: 126.0411.102, Type: SO 20041-1/4-1/8</a>	Übergangsnippel G-R
<a href="#">P/N: 128.2600.100, Type: SO 22621-10-A10</a>	Einstellbare Winkelverschraubung
<a href="#">028.1500.150 / SO NV 41A21E-15</a>	Regulier-Eckventil
<a href="#">018.1320.220</a>	Einstellbare Verschraubung
<a href="#">431.0300.000 / PTFE 8/6x1, 50m</a>	Polytetrafluorethylen-Rohr (PTFE)
<a href="#">431.0350.000 / PTFE 10/8x1, 50m</a>	Polytetrafluorethylen-Rohr (PTFE)
<a href="#">TFP.311.0612 / FP 31150-6-1/4</a>	Einschraubverbindung
<a href="#">TFP.311.0613 / FP 31150-6-3/8</a>	Einschraubverbindung
<a href="#">TFP.311.0812 / FP 31150-8-1/4</a>	Einschraubverbindung
<a href="#">TFP.311.0813 / FP 31150-8-3/8</a>	Einschraubverbindung
<a href="#">TFP.311.1012 / FP 31150-10-1/4</a>	Einschraubverbindung
<a href="#">168.1101.100 / SO 31121-6-1/8</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">016.0214.140 / SO 40021-8-6</a>	Armaturenanschluss
<a href="#">016.0210.060 / SO 40021-6</a>	Armaturenanschluss
<a href="#">SO 31121-6-1/8 NPT</a>	männlicher Stecker
<a href="#">SO 41821-18-12</a>	
<a href="#">SO BV 48A05 / TKH.478.5111</a>	Mini-Kugelhahn
<a href="#">168.1102.270 / SO 31121-10-1/4 NPT</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">056.1601.285 / SO 51600-A10-1/2</a>	verstellbarer männlicher Adapter
<a href="#">028.1500.080 / SO NV 41A21E-8</a>	Ellbogenregelventil
<a href="#">016.0210.080 / SO 40021-8</a>	Armaturenanschluss
<a href="#">148.3010.080 / SO CV 23B21-8</a>	Kegelrückschlagventil
<a href="#">148.8110.080 / SO BV 28A21-8</a>	Absperrhahn
<a href="#">148.1010.080 / SO NV 22A21-8</a>	Regulierventil

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">SO NV 41A21-6/ 028.0000.060</a>	Reguliertventil
<a href="#">148.1500.080</a>	
<a href="#">SO500015</a>	Klemmring
<a href="#">018.2620.195</a>	Einstellbare Winkelverschraubung vormontiert
<a href="#">016.0210.220</a>	Armaturenanschluss
<a href="#">058.1101.270 / SO 51121-10-1/4</a>	Männlicher Adapteranschluss
<a href="#">058.1141.400</a>	
<a href="#">P/N: 018.2620.220, Type: SO 42421-17-1/2</a>	Einstellbare Winkelverschraubung vormontiert
<a href="#">P/N: 018.2401.596, Type: SO 41221-17-1/2</a>	Gerade Aufschraubverschraubung
<a href="#">SO 52621-8-A8 / 058.2600.080</a>	
<a href="#">SO 50021-8-6 / 056.0214.140</a>	
<a href="#">SO 50003-8-6 / 056.0031.140</a>	
<a href="#">SO 50001-8-6 FIX / 056.0015.140</a>	Klemmring
<a href="#">SO 52021-12-6 / 058.2004.215</a>	
<a href="#">SO 50003-10-8 / 056.0031.190</a>	
<a href="#">P/N: 018.1201.596, Type: SO 41221-17-1/2</a>	Gerade Aufschraubverschraubung
<a href="#">SO 52021-12-10 / 058.2004.240</a>	
<a href="#">SO 50021-8-6.35 / 056.0214.143</a>	
<a href="#">SO 30020-6 / 166.0100.060</a>	Anschlussmutter gerändelt
<a href="#">SO 31300-6-A6 / 166.1300.060</a>	
<a href="#">SO 80503-A6-8 / 036.0500.121</a>	
<a href="#">SO 80503-A8-8 / 036.0500.154</a>	
<a href="#">SO 80503-A6-6 / 036.0500.122</a>	
<a href="#">SO 80503-A8-6 / 036.0500.140</a>	
<a href="#">SO 80021-8 036.0210.080</a>	
<a href="#">SO 80021-6 036.0210.106</a>	
<a href="#">SO 80021-10 036.0210.100</a>	
<a href="#">SO 80020-8 036.0200.080</a>	
<a href="#">SO 81121-8-1/8 038.1101.160</a>	
<a href="#">SO 80503-A10-8 0.360500.190</a>	
<a href="#">SO 80021-10-8 036.0214.190</a>	
<a href="#">SO 40020-6 (016.0200.060)</a>	Anschlussmutter
<a href="#">420.0350.405</a>	
<a href="#">420.0300.505</a>	
<a href="#">420.0200.505</a>	
<a href="#">018.2101.170 / SO 42121-8-1/4</a>	Winkelverschraubung
<a href="#">018.2101.270 / SO 42121-10-1/4</a>	Winkelverschraubung
<a href="#">016.0012.060 / SO 40001-6 D</a>	Kompressionsring
<a href="#">016.0012.080 / SO 40001-8 D</a>	Kompressionsring
<a href="#">420.0100.205 / LDPE 4/2x1 S, 100m</a>	Schläuche
<a href="#">420.0200.205 / LDPE 6/4x1 S, 100m</a>	Röhre
<a href="#">420.0300.205 / LDPE 8/6x1 S, 100m</a>	Röhre
<a href="#">420.0350.205 / LDPE 10/8x1 S, 50m</a>	Röhre
<a href="#">016.0711.020 / AD SP 40-1/8</a>	Verschlusschraube R
<a href="#">SO 42424-3-M5 / 018.2443.050</a>	Winkel-Einschraubverschraubung

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">016.1001.060 / SO 41001-4-1/8</a>	Nippelverbindung
<a href="#">P/N: 016.0015.110, Type: SO 40001-6-4 FIX</a>	Klemmring mit integrierter Stützhülse
<a href="#">058.2841.170 / SO 52824-8-1/4</a>	Einzelnes Banjo
<a href="#">018.0520.122 / SO 40526-A6-6</a>	Schlauchtülle vormontiert
<a href="#">TAD.4000.020 / AD HCP 40-1/8</a>	Rohrkappe G
<a href="#">TAD.4000.040 / AD HCP 40-1/4</a>	Rohrkappe G
<a href="#">TAD.4020.020 / AD HP 40-1/8</a>	Verschlussschraube R
<a href="#">TAD.4020.040 / AD HP 40-1/4</a>	Verschlussschraube R
<a href="#">016.0711.040 / AD SP 40-1/4</a>	Verschlussschraube R
<a href="#">TAD.5124.166</a>	Übergangsnippel G-NPT
<a href="#">P/N: 058.2401.160, Type: SO 52421-8-1/8</a>	Winkel-Einschraubverschraubung
<a href="#">P/N: 248.2402.160, Type: SO 02421-8-1/8 NPT</a>	Winkel-Einschraubverschraubung NPT
<a href="#">P/N: 036.0411.042, Type: AD A 80-1/8-1/8</a>	Übergangsnippel G-R
<a href="#">P/N: 148.1010.080, Type: SO NV 22A21-8</a>	Regulierventil
<a href="#">P/N: 148.3010.080, Type: SO CV 23B21-8</a>	Kegelrückschlagventil
<a href="#">SO CV 23B21 08</a>	
<a href="#">SO NV 22A21-8</a>	
<a href="#">126.0100.080 / SO 20020-8</a>	Union Nuss gerändelt
<a href="#">P/N: 056.0031.110, Type: SO 50003-6-4</a>	Stützhülse
<a href="#">P/N: 128.2401.330, Type: SO 22421-10/7-3/8</a>	Winkel-Einschraubverschraubung
<a href="#">058.2600.063 / SO 52621-6-A8</a>	Einstellbare Winkelverschraubung
<a href="#">016.0210.220 / SO 40021-22</a>	Armaturenanschluss
<a href="#">016.0030.775 / SO 40003-22-20</a>	Stützhülse
<a href="#">SO 31121-12-3/8/ 168.1101.390</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">SO 31121-10-3/8/ 168.1101.280</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">058.1101.390 / SO 51121-12-3/8</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">058.2700.120 / SO 52721-12</a>	Winkel-Schottverschraubung
<a href="#">058.3000.120 / SO 53021-12</a>	T-Verschraubung
<a href="#">056.0063.345</a>	Sechskantmutter METR
<a href="#">168.1102.170 / SO 31121-8-1/4NPT</a>	Männlicher Adapteranschluss NPT
<a href="#">128.1171.185 / SO 21124-8-1/2 OR</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">128.1500.080 / SO 21521-8</a>	Gerade Schottverschraubung
<a href="#">128.1171.160 / SO 21124-8-1/8 OR</a>	Gerade Schottverschraubung
<a href="#">TAD.5124.224</a>	Übergangsnippel
<a href="#">TAD.5120.224</a>	
<a href="#">018.1141.170 / SO 41124-8-1/4</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">018.1141.270 / SO 41124-10-1/4</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">SO 42824-6.0-1/8</a>	
<a href="#">SO 42824-3.2-1/8</a>	Kopplung
<a href="#">168.1000.102 / SO 31021-10/7</a>	Gerade Verschraubung
<a href="#">058.1020.030 (SO 51021-3)</a>	
<a href="#">018.1540.220 / 41524-22</a>	gerade Schottverschraubung
<a href="#">018.3000.100 / SO 43021-10</a>	T-Verschraubung
<a href="#">P/N: 126.0010.160, Type: SO 20001-16</a>	Klemmring
<a href="#">P/N: 126.0100.100, Type: SO 20020-10</a>	Union Nut gerändelt

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">P/N: 126.0100.120, Type: SO 20020-12</a>	Union Nut gerändelt
<a href="#">P/N: 126.0100.160, Type: SO 20020-16</a>	Union Nut gerändelt
<a href="#">P/N: 128.1101.390, Type: SO 21121-12-3/8</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">P/N: 128.1101.568, Type: SO 21121-16/13-3/4</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">YBD.0H54.1062 / S-VHN6-G3/8 i-FKM</a>	Nippel mit Innengewinde
<a href="#">P/N: 056.0200.080 Type: SO-50020-8</a>	Anschlussmutter
<a href="#">058.1201.270 / SO 51221-10-1/4</a>	Adapter
<a href="#">258.7420.060 / SO NV 01A21E-6</a>	Regulier-Eckventil
<a href="#">SO 50503-A8-6</a>	
<a href="#">056.0015.110 / SO 50001-6-4 FIX</a>	Klemmring
<a href="#">P/N: 058.1141.100, Type: SO 51124-6-1/8</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">168.1101.170 / SO 31121-8-1/4</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">988.8350.000 / AC 835</a>	Schlauch-Cutty
<a href="#">166.0100.100 / SO 30020-10</a>	Anschlussmutter gerändelt
<a href="#">166.0100.080 / SO 30020-8</a>	Anschlussmutter
<a href="#">P/N: 168.3701.110, Type: SO 33721-6-1/4-6</a>	T-Einschraubverschraubung
<a href="#">430.0300.004 / PVDF 8/6x1, 50m</a>	Polyvinylidfluorid-Schlauch (PVDF)
<a href="#">430.0350.004 / PVDF 10/8x1, 50m</a>	Polyvinylidfluorid-Schlauch (PVDF)
<a href="#">SO 31124-6-1/4 OR/ 168.1171.110</a>	
<a href="#">12097400</a>	
<a href="#">P/N: 036.0030.110, Type: SO 80003-6-4</a>	Stützhülse zur Rohrverstärkung
<a href="#">P/N: 036.0010.060, Type: SO 80001-6</a>	Klemmring
<a href="#">12072230</a>	
<a href="#">11016700</a>	
<a href="#">11003200</a>	
<a href="#">12013880</a>	
<a href="#">P/N: 128.1101.120, Type: SO 21121-6-3/8</a>	Klemmverschraubungen
<a href="#">P/N: 128.1000.060, Type: SO 21021-6</a>	Gerade Verschraubung Union double Straight union
<a href="#">431.0050.000 / PTFE 3/2x0,5, 50m</a>	Polytetrafluorethylen-Schlauch (PTFE)
<a href="#">016.0210.030 / SO 40021-3</a>	MUTTERNVERBINDUNG
<a href="#">016.0214.060 / SO 40021-5-3</a>	Verbindung zur Reduktionsmutter
<a href="#">P/N: 128.1101.285, Type: SO 21121-10-1/2</a>	Gerade Einschraubverschraubung
<a href="#">SO 51429-12</a>	
<a href="#">SO 21121-8-3/8</a>	männlicher Adapteranschluss